
SMD(a) 10V001 , inclusive ADC, tube=10S2-01:06
a10V001
261602
Mean 0.3009
RMS 3.694
χ² / ndf 25.4 / 27
Constant 6.631± 0.254
Slope -0.06879± 0.00465
SMD(a) 10V002 , inclusive ADC, tube=10S2-02:11
a10V002
261602
Mean 0.84
RMS 8.567
χ² / ndf 58.13 / 28
Constant 6.331± 0.095
Slope -0.0319± 0.0015
SMD(a) 10V003 , inclusive ADC, tube=10S2-03:06
a10V003
261602
Mean 1.482
RMS 8.364
χ² / ndf 23.78 / 28
Constant 6.14± 0.09
Slope -0.02937± 0.00142
SMD(a) 10V004 , inclusive ADC, tube=10S2-04:11
a10V004
261602
Mean 0.7509
RMS 7.477
χ² / ndf 17.93 / 28
Constant 6.272± 0.099
Slope -0.03389± 0.00158
SMD(a) 10V005 , inclusive ADC, tube=10S2-05:06
a10V005
261602
Mean 1.429
RMS 9.347
χ² / ndf 21.78 / 28
Constant 6.224± 0.076
Slope -0.02611± 0.00118
SMD(a) 10V006 , inclusive ADC, tube=10S2-06:11
a10V006
261602
Mean 2.092
RMS 11
χ² / ndf 40.29 / 28
Constant 6.491± 0.071
Slope -0.02641± 0.00110
SMD(a) 10V007 , inclusive ADC, tube=10S2-07:06
a10V007
261602
Mean 2.388
RMS 11.41
χ² / ndf 32.24 / 28
Constant 6.393± 0.067
Slope -0.02376± 0.00102
SMD(a) 10V008 , inclusive ADC, tube=10S2-08:11
a10V008
261602
Mean 2.544
RMS 11.4
χ² / ndf 48.08 / 28
Constant 6.555± 0.065
Slope -0.02511± 0.00100
SMD(a) 10V009 , inclusive ADC, tube=10S1-12:10
a10V009
261602
Mean 2.648
RMS 12.98
χ² / ndf 29.77 / 28
Constant 6.379± 0.060
Slope -0.02042± 0.00092
SMD(a) 10V010 , inclusive ADC, tube=10S1-11:07
a10V010
261602
Mean 2.472
RMS 12.62
χ² / ndf 21.13 / 28
Constant 6.654± 0.058
Slope -0.02384± 0.00089
SMD(a) 10V011 , inclusive ADC, tube=10S1-10:10
a10V011
261602
Mean 2.742
RMS 14.72
χ² / ndf 30.76 / 28
Constant 6.471± 0.056
Slope -0.0186± 0.0008
SMD(a) 10V012 , inclusive ADC, tube=10S1-09:07
a10V012
261602
Mean 2.595
RMS 14.31
χ² / ndf 43.16 / 28
Constant 6.506± 0.055
Slope -0.01919± 0.00082
SMD(a) 10V013 , inclusive ADC, tube=10S1-08:10
a10V013
261602
Mean 2.89
RMS 14.58
χ² / ndf 31.08 / 28
Constant 6.672± 0.053
Slope -0.02092± 0.00080
SMD(a) 10V014 , inclusive ADC, tube=10S1-07:07
a10V014
261602
Mean 3.417
RMS 14.72
χ² / ndf 25.39 / 28
Constant 6.652± 0.051
Slope -0.02009± 0.00077
SMD(a) 10V015 , inclusive ADC, tube=10S1-06:10
a10V015
261602
Mean 3.19
RMS 15.68
χ² / ndf 27.73 / 28
Constant 6.608± 0.049
Slope -0.01804± 0.00073
SMD(a) 10V016 , inclusive ADC, tube=10S1-05:07
a10V016
261602
Mean 3.367
RMS 14.78
χ² / ndf 26.99 / 28
Constant 6.875± 0.050
Slope -0.02268± 0.00076
SMD(a) 10V017 , inclusive ADC, tube=10S1-04:10
a10V017
261602
Mean 3.601
RMS 15.89
χ² / ndf 45.61 / 28
Constant 6.878± 0.047
Slope -0.02089± 0.00072
SMD(a) 10V018 , inclusive ADC, tube=10S1-03:07
a10V018
261602
Mean 3.45
RMS 16.46
χ² / ndf 38.24 / 28
Constant 6.887± 0.046
Slope -0.02053± 0.00070
SMD(a) 10V019 , inclusive ADC, tube=10S1-02:10
a10V019
261602
Mean 3.519
RMS 15.94
χ² / ndf 37.87 / 28
Constant 6.931± 0.047
Slope -0.02145± 0.00071
SMD(a) 10V020 , inclusive ADC, tube=10S1-01:07
a10V020
261602
Mean 4.779
RMS 17.49
χ² / ndf 44.91 / 28
Constant 6.942± 0.045
Slope -0.01954± 0.00067
SMD(a) 10V021 , inclusive ADC, tube=10S1-12:02
a10V021
261602
Mean 3.946
RMS 14.68
χ² / ndf 29.9 / 28
Constant 7.198± 0.048
Slope -0.02608± 0.00074
SMD(a) 10V022 , inclusive ADC, tube=10S1-11:15
a10V022
261602
Mean 4.633
RMS 16.61
χ² / ndf 28.31 / 28
Constant 7.119± 0.043
Slope -0.0223± 0.0007
SMD(a) 10V023 , inclusive ADC, tube=10S1-10:02
a10V023
261602
Mean 4.435
RMS 16.33
χ² / ndf 24.61 / 28
Constant 7.186± 0.044
Slope -0.02325± 0.00067
SMD(a) 10V024 , inclusive ADC, tube=10S1-09:15
a10V024
261602
Mean 4.803
RMS 17.52
χ² / ndf 41.84 / 28
Constant 7.062± 0.042
Slope -0.02016± 0.00063
SMD(a) 10V025 , inclusive ADC, tube=10S1-08:02
a10V025
261602
Mean 4.573
RMS 17.61
χ² / ndf 20.72 / 28
Constant 7.115± 0.041
Slope -0.02067± 0.00062
SMD(a) 10V026 , inclusive ADC, tube=10S1-07:15
a10V026
261602
Mean 5.415
RMS 18.22
χ² / ndf 32.8 / 28
Constant 7.156± 0.040
Slope -0.02025± 0.00060
SMD(a) 10V027 , inclusive ADC, tube=10S1-06:02
a10V027
261602
Mean 3.918
RMS 15.79
χ² / ndf 39.97 / 28
Constant 7.321± 0.045
Slope -0.02584± 0.00069
SMD(a) 10V028 , inclusive ADC, tube=10S1-05:15
a10V028
261602
Mean 5.618
RMS 16.38
χ² / ndf 39.54 / 28
Constant 7.115± 0.040
Slope -0.01892± 0.00060
SMD(a) 10V029 , inclusive ADC, tube=10S1-04:02
a10V029
261602
Mean 5.033
RMS 16.5
χ² / ndf 27.07 / 28
Constant 7.458± 0.041
Slope -0.0258± 0.0006
SMD(a) 10V031 , inclusive ADC, tube=10S1-02:02
a10V031
261602
Mean 4.63
RMS 16.89
χ² / ndf 42.01 / 28
Constant 7.461± 0.042
Slope -0.02578± 0.00065
ADC-ped


SMD(a) 10V031 , inclusive ADC, tube=10S1-02:02
a10V031
261602
Mean 4.705
RMS 16.93
χ² / ndf 20.38 / 14
Constant 8.144 ± 0.037
Slope -0.02565 ± 0.00059
SMD(a) 10V032 , inclusive ADC, tube=10S1-01:15
a10V032
261602
Mean 6.537
RMS 21.05
χ² / ndf 62.01 / 28
Constant 7.122 ± 0.036
Slope -0.01711 ± 0.00054
SMD(a) 10V033 , inclusive ADC, tube=10S2-01:16
a10V033
261602
Mean 5.589
RMS 19.75
χ² / ndf 24.95 / 28
Constant 7.35 ± 0.04
Slope -0.02076 ± 0.00056
SMD(a) 10V034 , inclusive ADC, tube=10S2-02:01
a10V034
261602
Mean 5.756
RMS 19.96
χ² / ndf 28.64 / 28
Constant 7.338 ± 0.037
Slope -0.02046 ± 0.00056
SMD(a) 10V035 , inclusive ADC, tube=10S2-03:16
a10V035
261602
Mean 6.625
RMS 20.89
χ² / ndf 31.52 / 28
Constant 7.269 ± 0.036
Slope -0.01855 ± 0.00054
SMD(a) 10V036 , inclusive ADC, tube=10S2-04:01
a10V036
261602
Mean 6.141
RMS 21.09
χ² / ndf 43.06 / 28
Constant 7.233 ± 0.037
Slope -0.01805 ± 0.00055
SMD(a) 10V037 , inclusive ADC, tube=10S2-05:16
a10V037
261602
Mean 5.992
RMS 20.65
χ² / ndf 40.4 / 28
Constant 7.368 ± 0.036
Slope -0.01991 ± 0.00054
SMD(a) 10V038 , inclusive ADC, tube=10S2-06:01
a10V038
261602
Mean 6.371
RMS 21.06
χ² / ndf 36.2 / 28
Constant 7.322 ± 0.036
Slope -0.01886 ± 0.00053
SMD(a) 10V039 , inclusive ADC, tube=10S2-07:16
a10V039
261602
Mean 5.489
RMS 19.87
χ² / ndf 41.28 / 28
Constant 7.472 ± 0.037
Slope -0.02228 ± 0.00056
SMD(a) 10V040 , inclusive ADC, tube=10S2-08:01
a10V040
261602
Mean 4.875
RMS 16.76
χ² / ndf 66.86 / 28
Constant 7.769 ± 0.041
Slope -0.02989 ± 0.00065
SMD(a) 10V041 , inclusive ADC, tube=10S2-09:16
a10V041
261602
Mean 7.411
RMS 21.89
χ² / ndf 36.34 / 28
Constant 7.263 ± 0.034
Slope -0.01719 ± 0.00050
SMD(a) 10V042 , inclusive ADC, tube=10S2-10:01
a10V042
261602
Mean 6.459
RMS 19.45
χ² / ndf 46.48 / 28
Constant 7.589 ± 0.036
Slope -0.02365 ± 0.00054
SMD(a) 10V043 , inclusive ADC, tube=10S2-11:16
a10V043
261602
Mean 6.102
RMS 19.98
χ² / ndf 23.68 / 28
Constant 7.628 ± 0.035
Slope -0.02373 ± 0.00054
SMD(a) 10V044 , inclusive ADC, tube=10S2-12:01
a10V044
261602
Mean 7.925
RMS 22.44
χ² / ndf 43.02 / 28
Constant 7.382 ± 0.033
Slope -0.0173 ± 0.0005
SMD(a) 10V045 , inclusive ADC, tube=10S2-01:10
a10V045
261602
Mean 7.242
RMS 20.31
χ² / ndf 31.04 / 28
Constant 7.661 ± 0.034
Slope -0.02326 ± 0.00052
SMD(a) 10V046 , inclusive ADC, tube=10S2-02:07
a10V046
261602
Mean 8.2
RMS 22.75
χ² / ndf 77.31 / 28
Constant 7.474 ± 0.033
Slope -0.01887 ± 0.00049
SMD(a) 10V047 , inclusive ADC, tube=10S2-03:10
a10V047
261602
Mean 7.056
RMS 20.03
χ² / ndf 53.09 / 28
Constant 7.721 ± 0.034
Slope -0.02432 ± 0.00052
SMD(a) 10V048 , inclusive ADC, tube=10S2-04:07
a10V048
261602
Mean 5.351
RMS 16.98
χ² / ndf 31.32 / 28
Constant 7.893 ± 0.039
Slope -0.03106 ± 0.00062
SMD(a) 10V049 , inclusive ADC, tube=10S2-05:10
a10V049
261602
Mean 6.881
RMS 21.34
χ² / ndf 35.16 / 28
Constant 7.667 ± 0.033
Slope -0.02252 ± 0.00051
SMD(a) 10V050 , inclusive ADC, tube=10S2-06:07
a10V050
261602
Mean 8.389
RMS 24.55
χ² / ndf 65.96 / 28
Constant 7.375 ± 0.032
Slope -0.01663 ± 0.00048
SMD(a) 10V051 , inclusive ADC, tube=10S2-07:10
a10V051
261602
Mean 7.147
RMS 22.16
χ² / ndf 30.27 / 28
Constant 7.444 ± 0.033
Slope -0.01883 ± 0.00049
SMD(a) 10V052 , inclusive ADC, tube=10S2-08:07
a10V052
261602
Mean 8.12
RMS 22.55
χ² / ndf 66.1 / 28
Constant 7.508 ± 0.033
Slope -0.01911 ± 0.00049
SMD(a) 10V053 , inclusive ADC, tube=10S2-09:10
a10V053
261602
Mean 6.465
RMS 20.25
χ² / ndf 31.28 / 28
Constant 7.707 ± 0.034
Slope -0.02422 ± 0.00053
SMD(a) 10V054 , inclusive ADC, tube=10S2-10:07
a10V054
261602
Mean 6.46
RMS 19.41
χ² / ndf 71.49 / 28
Constant 7.802 ± 0.035
Slope -0.02634 ± 0.00055
SMD(a) 10V055 , inclusive ADC, tube=10S2-11:10
a10V055
261602
Mean 6.081
RMS 19.54
χ² / ndf 36.08 / 28
Constant 7.794 ± 0.035
Slope -0.02601 ± 0.00054
SMD(a) 10V056 , inclusive ADC, tube=10S2-12:07
a10V056
261602
Mean 6.963
RMS 21.21
χ² / ndf 73.77 / 28
Constant 7.617 ± 0.033
Slope -0.02173 ± 0.00051
SMD(a) 10V057 , inclusive ADC, tube=10S2-01:08
a10V057
261602
Mean 7.307
RMS 21.62
χ² / ndf 57.01 / 28
Constant 7.553 ± 0.033
Slope -0.02074 ± 0.00050
SMD(a) 10V058 , inclusive ADC, tube=10S2-02:09
a10V058
261602
Mean 6.871
RMS 22.18
χ² / ndf 17.89 / 28
Constant 7.478 ± 0.033
Slope -0.01942 ± 0.00050
SMD(a) 10V059 , inclusive ADC, tube=10S2-03:08
a10V059
261602
Mean 7.521
RMS 23.28
χ² / ndf 20.66 / 28
Constant 7.371 ± 0.033
Slope -0.01723 ± 0.00049
SMD(a) 10V061 , inclusive ADC, tube=10S2-05:08
a10V061
261602
Mean 6.579
RMS 18.51
χ² / ndf 24.95 / 28
Constant 7.842 ± 0.036
Slope -0.02767 ± 0.00056
ADC-ped


SMD(a) 10V061 , inclusive ADC, tube=10S2-05:08 a10V061 261602 Mean 6.143 RMS 18.78 χ² / ndf 14.36 / 14 Constant 8.538 ± 0.032 Slope -0.02767 ± 0.00051
SMD(a) 10V062 , inclusive ADC, tube=10S2-06:09 a10V062 261602 Mean 6.801 RMS 21.52 χ² / ndf 36.97 / 28 Constant 7.383 ± 0.035 Slope -0.01891 ± 0.00052
SMD(a) 10V063 , inclusive ADC, tube=10S2-07:08 a10V063 261602 Mean 6.627 RMS 21.7 χ² / ndf 45.49 / 28 Constant 7.408 ± 0.034 Slope -0.0192 ± 0.0005
SMD(a) 10V064 , inclusive ADC, tube=10S2-08:09 a10V064 261602 Mean 7.147 RMS 20.83 χ² / ndf 62.98 / 28 Constant 7.603 ± 0.035 Slope -0.02239 ± 0.00053
SMD(a) 10V065 , inclusive ADC, tube=10S2-09:08 a10V065 261602 Mean 6.867 RMS 20.75 χ² / ndf 20.41 / 28 Constant 7.485 ± 0.035 Slope -0.02094 ± 0.00053
SMD(a) 10V066 , inclusive ADC, tube=10S2-10:09 a10V066 261602 Mean 6.766 RMS 19.88 χ² / ndf 76.79 / 28 Constant 7.681 ± 0.036 Slope -0.02471 ± 0.00055
SMD(a) 10V067 , inclusive ADC, tube=10S2-11:08 a10V067 261602 Mean 6.345 RMS 19.94 χ² / ndf 31.39 / 28 Constant 7.62 ± 0.04 Slope -0.02365 ± 0.00054
SMD(a) 10V068 , inclusive ADC, tube=10S2-12:09 a10V068 261602 Mean 6.937 RMS 21.46 χ² / ndf 62.04 / 28 Constant 7.454 ± 0.034 Slope -0.02 ± 0.00
SMD(a) 10V069 , inclusive ADC, tube=10S1-12:09 a10V069 261602 Mean 7.831 RMS 23.47 χ² / ndf 50.7 / 28 Constant 7.191 ± 0.034 Slope -0.01524 ± 0.00050
SMD(a) 10V070 , inclusive ADC, tube=10S1-11:08 a10V070 261602 Mean 6.825 RMS 22.02 χ² / ndf 16.87 / 28 Constant 7.364 ± 0.034 Slope -0.01824 ± 0.00051
SMD(a) 10V071 , inclusive ADC, tube=10S1-10:09 a10V071 261602 Mean 7.845 RMS 24.59 χ² / ndf 42.47 / 28 Constant 6.965 ± 0.034 Slope -0.0122 ± 0.0005
SMD(a) 10V072 , inclusive ADC, tube=10S1-09:08 a10V072 261602 Mean 7.217 RMS 23.55 χ² / ndf 31.44 / 28 Constant 7.093 ± 0.034 Slope -0.01381 ± 0.00049
SMD(a) 10V073 , inclusive ADC, tube=10S1-08:09 a10V073 261602 Mean 8.487 RMS 24.68 χ² / ndf 63.67 / 28 Constant 7.018 ± 0.034 Slope -0.01244 ± 0.00050
SMD(a) 10V074 , inclusive ADC, tube=10S1-07:08 a10V074 261602 Mean 7.864 RMS 23.7 χ² / ndf 27.1 / 28 Constant 7.155 ± 0.034 Slope -0.01481 ± 0.00050
SMD(a) 10V075 , inclusive ADC, tube=10S1-06:09 a10V075 261602 Mean 7.094 RMS 21.94 χ² / ndf 16.53 / 28 Constant 7.261 ± 0.034 Slope -0.0171 ± 0.0005
SMD(a) 10V076 , inclusive ADC, tube=10S1-05:08 a10V076 261602 Mean 7.735 RMS 22.34 χ² / ndf 37.49 / 28 Constant 7.223 ± 0.034 Slope -0.01631 ± 0.00051
SMD(a) 10V077 , inclusive ADC, tube=10S1-04:09 a10V077 261602 Mean 7.393 RMS 22.91 χ² / ndf 31.77 / 28 Constant 7.133 ± 0.034 Slope -0.01476 ± 0.00051
SMD(a) 10V078 , inclusive ADC, tube=10S1-03:08 a10V078 261602 Mean 7.404 RMS 23.38 χ² / ndf 19.12 / 28 Constant 7.045 ± 0.034 Slope -0.01362 ± 0.00051
SMD(a) 10V079 , inclusive ADC, tube=10S1-02:09 a10V079 261602 Mean 6.654 RMS 22.26 χ² / ndf 39.24 / 28 Constant 7.235 ± 0.035 Slope -0.01708 ± 0.00052
SMD(a) 10V080 , inclusive ADC, tube=10S1-01:08 a10V080 261602 Mean 7.311 RMS 21.7 χ² / ndf 22.77 / 28 Constant 7.305 ± 0.034 Slope -0.01775 ± 0.00051
SMD(a) 10V081 , inclusive ADC, tube=10S2-01:02 a10V081 261602 Mean 5.831 RMS 17.65 χ² / ndf 45.97 / 28 Constant 7.708 ± 0.038 Slope -0.02744 ± 0.00059
SMD(a) 10V082 , inclusive ADC, tube=10S2-02:15 a10V082 261602 Mean 7.361 RMS 23.51 χ² / ndf 53.26 / 28 Constant 6.989 ± 0.035 Slope -0.0133 ± 0.0005
SMD(a) 10V083 , inclusive ADC, tube=10S2-03:02 a10V083 261602 Mean 6.333 RMS 19.71 χ² / ndf 38.67 / 28 Constant 7.528 ± 0.036 Slope -0.02248 ± 0.00054
SMD(a) 10V084 , inclusive ADC, tube=10S2-04:15 a10V084 261602 Mean 6.541 RMS 19.92 χ² / ndf 57.66 / 28 Constant 7.47 ± 0.04 Slope -0.02161 ± 0.00054
SMD(a) 10V085 , inclusive ADC, tube=10S2-05:02 a10V085 261602 Mean 6.026 RMS 19.44 χ² / ndf 27.92 / 28 Constant 7.429 ± 0.036 Slope -0.02159 ± 0.00055
SMD(a) 10V086 , inclusive ADC, tube=10S2-06:15 a10V086 261602 Mean 5.937 RMS 21.07 χ² / ndf 61.65 / 28 Constant 7.271 ± 0.036 Slope -0.01858 ± 0.00054
SMD(a) 10V087 , inclusive ADC, tube=10S2-07:02 a10V087 261602 Mean 6.857 RMS 21.15 χ² / ndf 21.82 / 28 Constant 7.203 ± 0.036 Slope -0.0173 ± 0.0005
SMD(a) 10V088 , inclusive ADC, tube=10S2-08:15 a10V088 261602 Mean 6.645 RMS 23.31 χ² / ndf 51.27 / 28 Constant 6.927 ± 0.036 Slope -0.01329 ± 0.00053
SMD(a) 10V089 , inclusive ADC, tube=10S2-09:02 a10V089 261602 Mean 4.814 RMS 18.55 χ² / ndf 25.16 / 28 Constant 7.687 ± 0.041 Slope -0.02905 ± 0.00064
SMD(a) 10V091 , inclusive ADC, tube=10S2-11:02 a10V091 261602 Mean 5.864 RMS 18.43 χ² / ndf 33.66 / 28 Constant 7.576 ± 0.037 Slope -0.02487 ± 0.00057
ADC-ped


SMD(a) 10V091 , inclusive ADC, tube=10S2-11:02
a10V091
261602
Mean 5.583
RMS 18.62
χ² / ndf 18.73 / 14
Constant 8.265 ± 0.033
Slope -0.02479 ± 0.00051
SMD(a) 10V092 , inclusive ADC, tube=10S2-12:15
a10V092
261602
Mean 7.251
RMS 22.98
χ² / ndf 70.23 / 28
Constant 6.889 ± 0.037
Slope -0.01286 ± 0.00053
SMD(a) 10V093 , inclusive ADC, tube=10S2-01:14
a10V093
261602
Mean 6.033
RMS 18.89
χ² / ndf 55.45 / 28
Constant 7.431 ± 0.037
Slope -0.02234 ± 0.00056
SMD(a) 10V094 , inclusive ADC, tube=10S2-02:03
a10V094
261602
Mean 6.54
RMS 20.45
χ² / ndf 51.41 / 28
Constant 7.24 ± 0.04
Slope -0.0185 ± 0.0005
SMD(a) 10V095 , inclusive ADC, tube=10S2-03:14
a10V095
261602
Mean 5.931
RMS 19.26
χ² / ndf 25.2 / 28
Constant 7.414 ± 0.037
Slope -0.02195 ± 0.00056
SMD(a) 10V096 , inclusive ADC, tube=10S2-04:03
a10V096
261602
Mean 5.064
RMS 18.57
χ² / ndf 41.66 / 28
Constant 7.429 ± 0.038
Slope -0.02301 ± 0.00058
SMD(a) 10V097 , inclusive ADC, tube=10S2-05:14
a10V097
261602
Mean 5.325
RMS 19.59
χ² / ndf 20.69 / 28
Constant 7.347 ± 0.037
Slope -0.02094 ± 0.00057
SMD(a) 10V098 , inclusive ADC, tube=10S2-06:03
a10V098
261602
Mean 6.708
RMS 20.69
χ² / ndf 44.07 / 28
Constant 7.077 ± 0.037
Slope -0.01642 ± 0.00056
SMD(a) 10V099 , inclusive ADC, tube=10S2-07:14
a10V099
261602
Mean 5.333
RMS 20.03
χ² / ndf 30.28 / 28
Constant 7.153 ± 0.038
Slope -0.01844 ± 0.00057
SMD(a) 10V100 , inclusive ADC, tube=10S2-08:03
a10V100
261602
Mean 5.567
RMS 18.7
χ² / ndf 39.72 / 28
Constant 7.332 ± 0.038
Slope -0.02174 ± 0.00058
SMD(a) 10V101 , inclusive ADC, tube=10S2-09:14
a10V101
261602
Mean 5.309
RMS 18.99
χ² / ndf 26.64 / 28
Constant 7.163 ± 0.038
Slope -0.01911 ± 0.00057
SMD(a) 10V102 , inclusive ADC, tube=10S2-10:03
a10V102
261602
Mean 4.854
RMS 17.24
χ² / ndf 40.04 / 28
Constant 7.476 ± 0.040
Slope -0.02536 ± 0.00061
SMD(a) 10V103 , inclusive ADC, tube=10S2-11:14
a10V103
261602
Mean 4.945
RMS 16.8
χ² / ndf 26.36 / 28
Constant 7.512 ± 0.040
Slope -0.02628 ± 0.00062
SMD(a) 10V104 , inclusive ADC, tube=10S2-12:03
a10V104
261602
Mean 5.684
RMS 18.86
χ² / ndf 24.73 / 28
Constant 7.27 ± 0.04
Slope -0.02109 ± 0.00058
SMD(a) 10V105 , inclusive ADC, tube=10S1-12:01
a10V105
261602
Mean 5.482
RMS 19.6
χ² / ndf 56.37 / 28
Constant 7.326 ± 0.038
Slope -0.02194 ± 0.00058
SMD(a) 10V106 , inclusive ADC, tube=10S1-11:16
a10V106
261602
Mean 6.297
RMS 19.97
χ² / ndf 38.58 / 28
Constant 7.037 ± 0.037
Slope -0.01655 ± 0.00056
SMD(a) 10V107 , inclusive ADC, tube=10S1-10:01
a10V107
261602
Mean 5.97
RMS 20.42
χ² / ndf 59.83 / 28
Constant 6.956 ± 0.039
Slope -0.01566 ± 0.00058
SMD(a) 10V108 , inclusive ADC, tube=10S1-09:16
a10V108
261602
Mean 5.819
RMS 20.74
χ² / ndf 28.97 / 28
Constant 6.818 ± 0.038
Slope -0.01379 ± 0.00056
SMD(a) 10V109 , inclusive ADC, tube=10S1-08:01
a10V109
261602
Mean 5.27
RMS 20.02
χ² / ndf 39.13 / 28
Constant 6.951 ± 0.039
Slope -0.01594 ± 0.00058
SMD(a) 10V110 , inclusive ADC, tube=10S1-07:16
a10V110
261602
Mean 5.908
RMS 19.44
χ² / ndf 41.81 / 28
Constant 7.112 ± 0.038
Slope -0.01825 ± 0.00057
SMD(a) 10V111 , inclusive ADC, tube=10S1-06:01
a10V111
261602
Mean 5.063
RMS 19.02
χ² / ndf 39.81 / 28
Constant 7.153 ± 0.038
Slope -0.01946 ± 0.00058
SMD(a) 10V112 , inclusive ADC, tube=10S1-05:16
a10V112
261602
Mean 5.57
RMS 21.64
χ² / ndf 34.05 / 28
Constant 6.636 ± 0.040
Slope -0.0117 ± 0.0006
SMD(a) 10V113 , inclusive ADC, tube=10S1-04:01
a10V113
261602
Mean 4.673
RMS 17.27
χ² / ndf 68.2 / 28
Constant 7.404 ± 0.042
Slope -0.02505 ± 0.00065
SMD(a) 10V114 , inclusive ADC, tube=10S1-03:16
a10V114
261602
Mean 6.076
RMS 19.67
χ² / ndf 38.71 / 28
Constant 6.98 ± 0.04
Slope -0.01622 ± 0.00057
SMD(a) 10V115 , inclusive ADC, tube=10S1-02:01
a10V115
261602
Mean 5.458
RMS 18.07
χ² / ndf 34.35 / 28
Constant 7.146 ± 0.041
Slope -0.02017 ± 0.00061
SMD(a) 10V116 , inclusive ADC, tube=10S1-01:16
a10V116
261602
Mean 6.226
RMS 21.97
χ² / ndf 36.46 / 28
Constant 6.539 ± 0.042
Slope -0.01104 ± 0.00061
SMD(a) 10V117 , inclusive ADC, tube=10S2-01:12
a10V117
261602
Mean 5.331
RMS 20.39
χ² / ndf 36.59 / 28
Constant 6.916 ± 0.039
Slope -0.01535 ± 0.00058
SMD(a) 10V118 , inclusive ADC, tube=10S2-02:05
a10V118
261602
Mean 5.588
RMS 20.51
χ² / ndf 34.77 / 28
Constant 6.806 ± 0.039
Slope -0.01429 ± 0.00057
SMD(a) 10V119 , inclusive ADC, tube=10S2-03:12
a10V119
261602
Mean 5.578
RMS 18.55
χ² / ndf 33.26 / 28
Constant 7.113 ± 0.040
Slope -0.01922 ± 0.00059
SMD(a) 10V121 , inclusive ADC, tube=10S2-05:12
a10V121
261602
Mean 4.823
RMS 18.28
χ² / ndf 12.42 / 28
Constant 7.184 ± 0.040
Slope -0.02076 ± 0.00061
ADC-ped


SMD(a) 10V121 , inclusive ADC, tube=10S2-05:12
a10V121
261602
Mean 5.036
RMS 18.35
χ² / ndf 4.871 / 14
Constant 7.852 ± 0.036
Slope -0.02034 ± 0.00056
SMD(a) 10V122 , inclusive ADC, tube=10S2-06:05
a10V122
261602
Mean 5.653
RMS 20.13
χ² / ndf 25.87 / 28
Constant 6.78 ± 0.04
Slope -0.01436 ± 0.00059
SMD(a) 10V123 , inclusive ADC, tube=10S2-07:12
a10V123
261602
Mean 5.582
RMS 19.65
χ² / ndf 50.62 / 28
Constant 6.883 ± 0.040
Slope -0.01572 ± 0.00059
SMD(a) 10V124 , inclusive ADC, tube=10S2-08:05
a10V124
261602
Mean 5.311
RMS 18.22
χ² / ndf 61.95 / 28
Constant 7.114 ± 0.040
Slope -0.01981 ± 0.00061
SMD(a) 10V125 , inclusive ADC, tube=10S2-09:12
a10V125
261602
Mean 5.494
RMS 20.04
χ² / ndf 22.52 / 28
Constant 6.708 ± 0.041
Slope -0.01379 ± 0.00061
SMD(a) 10V126 , inclusive ADC, tube=10S2-10:05
a10V126
261602
Mean 5.328
RMS 17.9
χ² / ndf 25.95 / 28
Constant 7.004 ± 0.041
Slope -0.01852 ± 0.00061
SMD(a) 10V127 , inclusive ADC, tube=10S2-11:12
a10V127
261602
Mean 5.032
RMS 18.44
χ² / ndf 36.06 / 28
Constant 6.969 ± 0.041
Slope -0.01799 ± 0.00062
SMD(a) 10V128 , inclusive ADC, tube=10S2-12:05
a10V128
261602
Mean 5.022
RMS 18.78
χ² / ndf 35.49 / 28
Constant 6.727 ± 0.041
Slope -0.01416 ± 0.00061
SMD(a) 10V129 , inclusive ADC, tube=10S1-08:13
a10V129
261602
Mean 5.787
RMS 19.65
χ² / ndf 38.93 / 28
Constant 6.771 ± 0.041
Slope -0.0145 ± 0.0006
SMD(a) 10V130 , inclusive ADC, tube=10S1-07:04
a10V130
261602
Mean 4.973
RMS 19.71
χ² / ndf 25.56 / 28
Constant 6.793 ± 0.041
Slope -0.01485 ± 0.00060
SMD(a) 10V131 , inclusive ADC, tube=10S1-06:13
a10V131
261602
Mean 4.403
RMS 18.84
χ² / ndf 69.73 / 28
Constant 6.87 ± 0.04
Slope -0.01659 ± 0.00062
SMD(a) 10V132 , inclusive ADC, tube=10S1-05:04
a10V132
261602
Mean 5.228
RMS 18.06
χ² / ndf 25.69 / 28
Constant 6.959 ± 0.042
Slope -0.01843 ± 0.00062
SMD(a) 10V133 , inclusive ADC, tube=10S1-04:13
a10V133
261602
Mean 5.053
RMS 19.44
χ² / ndf 73.84 / 28
Constant 6.746 ± 0.041
Slope -0.01446 ± 0.00061
SMD(a) 10V134 , inclusive ADC, tube=10S1-03:04
a10V134
261602
Mean 4.628
RMS 19.48
χ² / ndf 28.76 / 28
Constant 6.687 ± 0.042
Slope -0.01425 ± 0.00062
SMD(a) 10V135 , inclusive ADC, tube=10S1-02:13
a10V135
261602
Mean 4.325
RMS 18.32
χ² / ndf 48.06 / 28
Constant 7.04 ± 0.04
Slope -0.01978 ± 0.00064
SMD(a) 10V136 , inclusive ADC, tube=10S1-01:04
a10V136
261602
Mean 5.383
RMS 19.21
χ² / ndf 27.6 / 28
Constant 6.675 ± 0.042
Slope -0.01411 ± 0.00061
SMD(a) 10V137 , inclusive ADC, tube=10S2-01:04
a10V137
261602
Mean 5.103
RMS 18.49
χ² / ndf 25.47 / 28
Constant 6.794 ± 0.041
Slope -0.01579 ± 0.00061
SMD(a) 10V138 , inclusive ADC, tube=10S2-02:13
a10V138
261602
Mean 4.777
RMS 18.67
χ² / ndf 41.6 / 28
Constant 6.738 ± 0.042
Slope -0.01528 ± 0.00062
SMD(a) 10V139 , inclusive ADC, tube=10S2-03:04
a10V139
261602
Mean 5.529
RMS 19.51
χ² / ndf 19.07 / 28
Constant 6.552 ± 0.043
Slope -0.01261 ± 0.00063
SMD(a) 10V140 , inclusive ADC, tube=10S2-04:13
a10V140
261602
Mean 4.444
RMS 18.36
χ² / ndf 46.49 / 28
Constant 6.692 ± 0.044
Slope -0.01556 ± 0.00066
SMD(a) 10V141 , inclusive ADC, tube=10S2-09:06
a10V141
261602
Mean 4.385
RMS 16.26
χ² / ndf 13.59 / 28
Constant 7.015 ± 0.044
Slope -0.02114 ± 0.00067
SMD(a) 10V142 , inclusive ADC, tube=10S2-10:11
a10V142
261602
Mean 4.136
RMS 16.86
χ² / ndf 41.75 / 28
Constant 6.925 ± 0.043
Slope -0.01941 ± 0.00065
SMD(a) 10V143 , inclusive ADC, tube=10S2-11:06
a10V143
261602
Mean 4.787
RMS 17.23
χ² / ndf 30.55 / 28
Constant 6.807 ± 0.043
Slope -0.01735 ± 0.00064
SMD(a) 10V144 , inclusive ADC, tube=10S2-12:11
a10V144
261602
Mean 4.46
RMS 18.46
χ² / ndf 58.63 / 28
Constant 6.729 ± 0.045
Slope -0.01584 ± 0.00066
SMD(a) 10V145 , inclusive ADC, tube=10S2-05:04
a10V145
261602
Mean 3.785
RMS 17.73
χ² / ndf 42.91 / 28
Constant 6.758 ± 0.044
Slope -0.01686 ± 0.00066
SMD(a) 10V146 , inclusive ADC, tube=10S2-06:13
a10V146
261602
Mean 4.472
RMS 17.19
χ² / ndf 39.54 / 28
Constant 6.876 ± 0.044
Slope -0.01884 ± 0.00065
SMD(a) 10V147 , inclusive ADC, tube=10S2-07:04
a10V147
261602
Mean 4.733
RMS 17.94
χ² / ndf 46.73 / 28
Constant 6.629 ± 0.045
Slope -0.01508 ± 0.00067
SMD(a) 10V148 , inclusive ADC, tube=10S2-08:13
a10V148
261602
Mean 4.883
RMS 18.11
χ² / ndf 47.94 / 28
Constant 6.62 ± 0.04
Slope -0.01516 ± 0.00066
SMD(a) 10V149 , inclusive ADC, tube=10S2-09:04
a10V149
261602
Mean 3.766
RMS 17.06
χ² / ndf 29.94 / 28
Constant 6.735 ± 0.046
Slope -0.01721 ± 0.00068
SMD(a) 10V151 , inclusive ADC, tube=10S2-11:04
a10V151
261602
Mean 3.624
RMS 16.8
χ² / ndf 37.85 / 28
Constant 6.696 ± 0.046
Slope -0.01718 ± 0.00068
ADC-ped


SMD(a) 10V151 , inclusive ADC, tube=10S2-11:04
a10V151
261602
Mean 3.959
RMS 16.84
χ² / ndf 20.08 / 14
Constant 7.415 ± 0.041
Slope -0.01747 ± 0.00062
SMD(a) 10V152 , inclusive ADC, tube=10S2-12:13
a10V152
261602
Mean 3.910
RMS 17.56
χ² / ndf 41.95 / 28
Constant 6.596 ± 0.045
Slope -0.01495 ± 0.00066
SMD(a) 10V153 , inclusive ADC, tube=10S1-12:13
a10V153
261602
Mean 4.436
RMS 17.69
χ² / ndf 58.47 / 28
Constant 6.492 ± 0.046
Slope -0.01396 ± 0.00067
SMD(a) 10V154 , inclusive ADC, tube=10S1-11:04
a10V154
261602
Mean 3.956
RMS 15.53
χ² / ndf 27.85 / 28
Constant 6.925 ± 0.047
Slope -0.02152 ± 0.00071
SMD(a) 10V155 , inclusive ADC, tube=10S1-10:13
a10V155
261602
Mean 3.951
RMS 18.13
χ² / ndf 37.19 / 28
Constant 6.384 ± 0.047
Slope -0.0129 ± 0.0007
SMD(a) 10V156 , inclusive ADC, tube=10S1-09:04
a10V156
261602
Mean 3.678
RMS 18.06
χ² / ndf 29.48 / 28
Constant 6.319 ± 0.047
Slope -0.01221 ± 0.00068
SMD(a) 10V157 , inclusive ADC, tube=10S1-04:05
a10V157
261602
Mean 3.592
RMS 17.42
χ² / ndf 25.5 / 28
Constant 6.415 ± 0.047
Slope -0.01334 ± 0.00069
SMD(a) 10V158 , inclusive ADC, tube=10S1-03:12
a10V158
261602
Mean 4.136
RMS 17.97
χ² / ndf 28.86 / 28
Constant 6.287 ± 0.047
Slope -0.01152 ± 0.00069
SMD(a) 10V159 , inclusive ADC, tube=10S1-02:05
a10V159
261602
Mean 3.71
RMS 18.06
χ² / ndf 55.85 / 28
Constant 6.308 ± 0.049
Slope -0.01242 ± 0.00071
SMD(a) 10V160 , inclusive ADC, tube=10S1-01:12
a10V160
261602
Mean 3.597
RMS 17.36
χ² / ndf 26.03 / 28
Constant 6.534 ± 0.048
Slope -0.01567 ± 0.00071
SMD(a) 10V161 , inclusive ADC, tube=10S2-01:15
a10V161
261602
Mean 3.443
RMS 16.89
χ² / ndf 66.31 / 28
Constant 6.569 ± 0.047
Slope -0.01626 ± 0.00070
SMD(a) 10V162 , inclusive ADC, tube=10S2-02:02
a10V162
261602
Mean 3.647
RMS 15.98
χ² / ndf 34.17 / 28
Constant 6.6 ± 0.0
Slope -0.01753 ± 0.00072
SMD(a) 10V163 , inclusive ADC, tube=10S2-03:15
a10V163
261602
Mean 3.66
RMS 17.21
χ² / ndf 31.53 / 28
Constant 6.241 ± 0.050
Slope -0.01201 ± 0.00073
SMD(a) 10V164 , inclusive ADC, tube=10S2-04:02
a10V164
261602
Mean 3.58
RMS 16.11
χ² / ndf 25.59 / 28
Constant 6.531 ± 0.048
Slope -0.01652 ± 0.00071
SMD(a) 10V165 , inclusive ADC, tube=10S2-05:15
a10V165
261602
Mean 3.382
RMS 14.5
χ² / ndf 40.02 / 28
Constant 6.771 ± 0.050
Slope -0.02095 ± 0.00076
SMD(a) 10V166 , inclusive ADC, tube=10S2-06:02
a10V166
261602
Mean 4.168
RMS 16.79
χ² / ndf 20.77 / 28
Constant 6.225 ± 0.051
Slope -0.01229 ± 0.00074
SMD(a) 10V167 , inclusive ADC, tube=10S2-07:15
a10V167
261602
Mean 3.783
RMS 15.57
χ² / ndf 24.38 / 28
Constant 6.57 ± 0.05
Slope -0.01792 ± 0.00074
SMD(a) 10V168 , inclusive ADC, tube=10S2-08:02
a10V168
261602
Mean 3.073
RMS 15.01
χ² / ndf 26.14 / 28
Constant 6.536 ± 0.050
Slope -0.0176 ± 0.0007
SMD(a) 10V169 , inclusive ADC, tube=10S2-01:09
a10V169
261602
Mean 2.992
RMS 15.45
χ² / ndf 40.59 / 28
Constant 6.553 ± 0.049
Slope -0.01763 ± 0.00073
SMD(a) 10V170 , inclusive ADC, tube=10S2-02:08
a10V170
261602
Mean 3.091
RMS 16.61
χ² / ndf 37.68 / 28
Constant 6.1 ± 0.1
Slope -0.01148 ± 0.00076
SMD(a) 10V171 , inclusive ADC, tube=10S2-03:09
a10V171
261602
Mean 2.157
RMS 12.77
χ² / ndf 28.7 / 28
Constant 6.999 ± 0.055
Slope -0.02734 ± 0.00085
SMD(a) 10V172 , inclusive ADC, tube=10S2-04:08
a10V172
261602
Mean 3.053
RMS 14.84
χ² / ndf 38.49 / 28
Constant 6.661 ± 0.051
Slope -0.02006 ± 0.00077
SMD(a) 10V173 , inclusive ADC, tube=10S2-09:15
a10V173
261602
Mean 3.45
RMS 15.99
χ² / ndf 31.13 / 28
Constant 6.242 ± 0.051
Slope -0.0139 ± 0.0008
SMD(a) 10V174 , inclusive ADC, tube=10S2-10:02
a10V174
261602
Mean 2.576
RMS 14.1
χ² / ndf 22.32 / 28
Constant 6.543 ± 0.052
Slope -0.01914 ± 0.00078
SMD(a) 10V175 , inclusive ADC, tube=10S2-11:15
a10V175
261602
Mean 3.17
RMS 13.89
χ² / ndf 71.32 / 28
Constant 6.68 ± 0.06
Slope -0.02151 ± 0.00084
SMD(a) 10V176 , inclusive ADC, tube=10S2-12:02
a10V176
261602
Mean 3.467
RMS 14.74
χ² / ndf 34.75 / 28
Constant 6.364 ± 0.051
Slope -0.01593 ± 0.00075
SMD(a) 10V177 , inclusive ADC, tube=10S2-05:09
a10V177
261602
Mean 2.942
RMS 15.39
χ² / ndf 29.03 / 28
Constant 6.34 ± 0.05
Slope -0.01571 ± 0.00077
SMD(a) 10V178 , inclusive ADC, tube=10S2-06:08
a10V178
261602
Mean 2.745
RMS 16.31
χ² / ndf 24.49 / 28
Constant 5.944 ± 0.054
Slope -0.01076 ± 0.00078
SMD(a) 10V179 , inclusive ADC, tube=10S2-07:09
a10V179
261602
Mean 3.276
RMS 15.4
χ² / ndf 47.03 / 28
Constant 6.294 ± 0.053
Slope -0.01502 ± 0.00078
SMD(a) 10V181 , inclusive ADC, tube=10S2-09:09
a10V181
261602
Mean 2.95
RMS 14.67
χ² / ndf 36.07 / 28
Constant 6.387 ± 0.053
Slope -0.01723 ± 0.00078
ADC-ped


SMD(a) 10V181 , inclusive ADC, tube=10S2-09:09
a10V181
261602
Mean 2.947
RMS 14.83
χ² / ndf 20.21 / 14
Constant 7.059 ± 0.048
Slope -0.01685 ± 0.00071
SMD(a) 10V182 , inclusive ADC, tube=10S2-10:08
a10V182
261602
Mean 2.078
RMS 13.41
χ² / ndf 37.15 / 28
Constant 6.529 ± 0.054
Slope -0.02036 ± 0.00082
SMD(a) 10V183 , inclusive ADC, tube=10S2-11:09
a10V183
261602
Mean 2.713
RMS 13.94
χ² / ndf 37.02 / 28
Constant 6.405 ± 0.054
Slope -0.01813 ± 0.00081
SMD(a) 10V184 , inclusive ADC, tube=10S2-12:08
a10V184
261602
Mean 2.814
RMS 15.81
χ² / ndf 29.13 / 28
Constant 5.87 ± 0.06
Slope -0.01081 ± 0.00083
SMD(a) 10V185 , inclusive ADC, tube=10S1-12:05
a10V185
261602
Mean 2.613
RMS 14.82
χ² / ndf 40.43 / 28
Constant 6.253 ± 0.055
Slope -0.01587 ± 0.00081
SMD(a) 10V186 , inclusive ADC, tube=10S1-11:12
a10V186
261602
Mean 2.87
RMS 15.63
χ² / ndf 31.4 / 28
Constant 5.945 ± 0.055
Slope -0.0113 ± 0.0008
SMD(a) 10V187 , inclusive ADC, tube=10S1-10:05
a10V187
261602
Mean 3.546
RMS 15.26
χ² / ndf 58.28 / 28
Constant 5.98 ± 0.06
Slope -0.01247 ± 0.00085
SMD(a) 10V188 , inclusive ADC, tube=10S1-09:12
a10V188
261602
Mean 3.44
RMS 14.81
χ² / ndf 26.46 / 28
Constant 6.009 ± 0.057
Slope -0.01259 ± 0.00084
SMD(a) 10V189 , inclusive ADC, tube=10S1-08:05
a10V189
261602
Mean 2.636
RMS 15.5
χ² / ndf 41.5 / 28
Constant 5.934 ± 0.058
Slope -0.01203 ± 0.00085
SMD(a) 10V190 , inclusive ADC, tube=10S1-07:12
a10V190
261602
Mean 2.64
RMS 15.32
χ² / ndf 29.86 / 28
Constant 5.927 ± 0.057
Slope -0.01205 ± 0.00083
SMD(a) 10V191 , inclusive ADC, tube=10S1-06:05
a10V191
261602
Mean 3.302
RMS 14.45
χ² / ndf 22.92 / 28
Constant 5.954 ± 0.058
Slope -0.01215 ± 0.00085
SMD(a) 10V192 , inclusive ADC, tube=10S1-05:12
a10V192
261602
Mean 3.11
RMS 14.11
χ² / ndf 24.76 / 28
Constant 6.181 ± 0.058
Slope -0.01633 ± 0.00086
SMD(a) 10V193 , inclusive ADC, tube=10S2-01:07
a10V193
261602
Mean 2.145
RMS 13.86
χ² / ndf 21.57 / 28
Constant 6.28 ± 0.06
Slope -0.01772 ± 0.00085
SMD(a) 10V194 , inclusive ADC, tube=10S2-02:10
a10V194
261602
Mean 2.807
RMS 14.45
χ² / ndf 51.32 / 28
Constant 5.987 ± 0.061
Slope -0.01376 ± 0.00089
SMD(a) 10V195 , inclusive ADC, tube=10S2-03:07
a10V195
261602
Mean 2.741
RMS 14.31
χ² / ndf 38.4 / 28
Constant 5.86 ± 0.06
Slope -0.01188 ± 0.00086
SMD(a) 10V196 , inclusive ADC, tube=10S2-04:10
a10V196
261602
Mean 2.732
RMS 13.57
χ² / ndf 22.4 / 28
Constant 6.168 ± 0.057
Slope -0.01613 ± 0.00084
SMD(a) 10V197 , inclusive ADC, tube=10S2-05:07
a10V197
261602
Mean 2.151
RMS 13.38
χ² / ndf 42.79 / 28
Constant 6.211 ± 0.058
Slope -0.01731 ± 0.00087
SMD(a) 10V198 , inclusive ADC, tube=10S2-06:10
a10V198
261602
Mean 3.011
RMS 14.87
χ² / ndf 37.7 / 28
Constant 5.764 ± 0.063
Slope -0.01107 ± 0.00091
SMD(a) 10V199 , inclusive ADC, tube=10S2-07:07
a10V199
261602
Mean 2.573
RMS 14.29
χ² / ndf 47.03 / 28
Constant 5.825 ± 0.060
Slope -0.01199 ± 0.00088
SMD(a) 10V200 , inclusive ADC, tube=10S2-08:10
a10V200
261602
Mean 2.79
RMS 14.15
χ² / ndf 20.71 / 28
Constant 5.765 ± 0.062
Slope -0.01168 ± 0.00090
SMD(a) 10V201 , inclusive ADC, tube=10S2-01:01
a10V201
261602
Mean 2.148
RMS 12.59
χ² / ndf 36.4 / 28
Constant 6.254 ± 0.059
Slope -0.01899 ± 0.00088
SMD(a) 10V202 , inclusive ADC, tube=10S2-02:16
a10V202
261602
Mean 2.681
RMS 13.51
χ² / ndf 30.97 / 28
Constant 5.881 ± 0.063
Slope -0.01401 ± 0.00093
SMD(a) 10V203 , inclusive ADC, tube=10S2-03:01
a10V203
261602
Mean 1.748
RMS 9.592
χ² / ndf 27.82 / 28
Constant 6.709 ± 0.071
Slope -0.03102 ± 0.00112
SMD(a) 10V204 , inclusive ADC, tube=10S2-04:16
a10V204
261602
Mean 2.04
RMS 12.29
χ² / ndf 30.27 / 28
Constant 5.889 ± 0.062
Slope -0.01487 ± 0.00092
SMD(a) 10V205 , inclusive ADC, tube=10S2-09:07
a10V205
261602
Mean 1.724
RMS 12.93
χ² / ndf 34.34 / 28
Constant 6.041 ± 0.063
Slope -0.01655 ± 0.00094
SMD(a) 10V206 , inclusive ADC, tube=10S2-10:10
a10V206
261602
Mean 2.004
RMS 11.49
χ² / ndf 29.73 / 28
Constant 6.146 ± 0.062
Slope -0.01908 ± 0.00094
SMD(a) 10V207 , inclusive ADC, tube=10S2-11:07
a10V207
261602
Mean 2.078
RMS 11.28
χ² / ndf 24.05 / 28
Constant 6.409 ± 0.064
Slope -0.02369 ± 0.00099
SMD(a) 10V208 , inclusive ADC, tube=10S2-12:10
a10V208
261602
Mean 1.965
RMS 11.91
χ² / ndf 32.65 / 28
Constant 6.275 ± 0.064
Slope -0.02053 ± 0.00098
SMD(a) 10V209 , inclusive ADC, tube=10S2-05:01
a10V209
261602
Mean 2.52
RMS 12.66
χ² / ndf 30.27 / 28
Constant 5.946 ± 0.062
Slope -0.01549 ± 0.00092
SMD(a) 10V211 , inclusive ADC, tube=10S2-07:01
a10V211
261602
Mean 2.076
RMS 12.23
χ² / ndf 36.67 / 28
Constant 5.899 ± 0.065
Slope -0.01566 ± 0.00097
ADC-ped


SMD(a) 10V211 , inclusive ADC, tube=10S2-07:01
a10V211
261602
Mean 2.035
RMS 12.34
χ² / ndf 22.21 / 14
Constant 6.556 ± 0.059
Slope -0.01517 ± 0.00087
SMD(a) 10V212 , inclusive ADC, tube=10S2-08:16
a10V212
261602
Mean 2.513
RMS 12.79
χ² / ndf 25.84 / 28
Constant 5.581 ± 0.066
Slope -0.01161 ± 0.00099
SMD(a) 10V213 , inclusive ADC, tube=10S2-09:01
a10V213
261602
Mean 1.866
RMS 10.77
χ² / ndf 20.44 / 28
Constant 6.224 ± 0.067
Slope -0.02242 ± 0.00102
SMD(a) 10V214 , inclusive ADC, tube=10S2-10:16
a10V214
261602
Mean 1.343
RMS 11.89
χ² / ndf 18.97 / 28
Constant 5.821 ± 0.066
Slope -0.01525 ± 0.00098
SMD(a) 10V215 , inclusive ADC, tube=10S2-11:01
a10V215
261602
Mean 1.719
RMS 11.67
χ² / ndf 24.29 / 28
Constant 5.958 ± 0.068
Slope -0.01807 ± 0.00102
SMD(a) 10V216 , inclusive ADC, tube=10S2-12:16
a10V216
261602
Mean 1.575
RMS 12.74
χ² / ndf 31.14 / 28
Constant 5.562 ± 0.071
Slope -0.01226 ± 0.00104
SMD(a) 10V217 , inclusive ADC, tube=10S2-01:13
a10V217
261602
Mean 1.969
RMS 11.16
χ² / ndf 40.98 / 28
Constant 5.845 ± 0.071
Slope -0.01673 ± 0.00106
SMD(a) 10V218 , inclusive ADC, tube=10S2-02:04
a10V218
261602
Mean 2.02
RMS 10.89
χ² / ndf 15 / 28
Constant 5.836 ± 0.070
Slope -0.01735 ± 0.00104
SMD(a) 10V219 , inclusive ADC, tube=10S2-03:13
a10V219
261602
Mean 1.624
RMS 9.144
χ² / ndf 19.87 / 28
Constant 6.377 ± 0.074
Slope -0.02769 ± 0.00115
SMD(a) 10V220 , inclusive ADC, tube=10S2-04:04
a10V220
261602
Mean 1.871
RMS 10.29
χ² / ndf 24.06 / 28
Constant 5.993 ± 0.072
Slope -0.02056 ± 0.00109
SMD(a) 10V221 , inclusive ADC, tube=10S2-05:13
a10V221
261602
Mean 2.237
RMS 11.72
χ² / ndf 37.28 / 28
Constant 5.434 ± 0.075
Slope -0.01155 ± 0.00110
SMD(a) 10V222 , inclusive ADC, tube=10S2-06:04
a10V222
261602
Mean 2.128
RMS 11.87
χ² / ndf 25.96 / 28
Constant 5.546 ± 0.073
Slope -0.01318 ± 0.00107
SMD(a) 10V223 , inclusive ADC, tube=10S2-07:13
a10V223
261602
Mean 1.683
RMS 10.97
χ² / ndf 41.37 / 28
Constant 5.903 ± 0.071
Slope -0.01902 ± 0.00106
SMD(a) 10V224 , inclusive ADC, tube=10S2-08:04
a10V224
261602
Mean 2.159
RMS 11
χ² / ndf 28.25 / 28
Constant 5.73 ± 0.07
Slope -0.01613 ± 0.00108
SMD(a) 10V225 , inclusive ADC, tube=10S1-12:06
a10V225
261602
Mean 1.844
RMS 11.12
χ² / ndf 37.61 / 28
Constant 5.709 ± 0.077
Slope -0.01703 ± 0.00116
SMD(a) 10V226 , inclusive ADC, tube=10S1-11:11
a10V226
261602
Mean 1.659
RMS 10.81
χ² / ndf 28.23 / 28
Constant 5.784 ± 0.074
Slope -0.01786 ± 0.00110
SMD(a) 10V227 , inclusive ADC, tube=10S1-10:06
a10V227
261602
Mean 1.272
RMS 11.37
χ² / ndf 28.57 / 28
Constant 5.513 ± 0.077
Slope -0.01403 ± 0.00114
SMD(a) 10V228 , inclusive ADC, tube=10S1-09:11
a10V228
261602
Mean 2.171
RMS 11.06
χ² / ndf 31.02 / 28
Constant 5.722 ± 0.076
Slope -0.01718 ± 0.00113
SMD(a) 10V229 , inclusive ADC, tube=10S1-08:06
a10V229
261602
Mean 2.093
RMS 10.36
χ² / ndf 19.39 / 28
Constant 5.677 ± 0.078
Slope -0.01741 ± 0.00117
SMD(a) 10V230 , inclusive ADC, tube=10S1-07:11
a10V230
261602
Mean 1.719
RMS 10.63
χ² / ndf 27.3 / 28
Constant 5.544 ± 0.081
Slope -0.01561 ± 0.00120
SMD(a) 10V231 , inclusive ADC, tube=10S1-06:06
a10V231
261602
Mean 1.977
RMS 10.15
χ² / ndf 26.58 / 28
Constant 5.825 ± 0.080
Slope -0.0204 ± 0.0012
SMD(a) 10V232 , inclusive ADC, tube=10S1-05:11
a10V232
261602
Mean 1.505
RMS 7.428
χ² / ndf 41.12 / 28
Constant 6.246 ± 0.100
Slope -0.03286 ± 0.00159
SMD(a) 10V233 , inclusive ADC, tube=10S2-01:11
a10V233
261602
Mean 1.246
RMS 10.39
χ² / ndf 39.83 / 28
Constant 5.473 ± 0.079
Slope -0.01499 ± 0.00117
SMD(a) 10V234 , inclusive ADC, tube=10S2-02:06
a10V234
261602
Mean 1.147
RMS 10.16
χ² / ndf 30.96 / 28
Constant 5.554 ± 0.079
Slope -0.01617 ± 0.00118
SMD(a) 10V235 , inclusive ADC, tube=10S2-03:11
a10V235
261602
Mean 1.401
RMS 10.3
χ² / ndf 19.14 / 28
Constant 5.491 ± 0.080
Slope -0.01567 ± 0.00119
SMD(a) 10V236 , inclusive ADC, tube=10S2-04:06
a10V236
261602
Mean 1.227
RMS 9.533
χ² / ndf 30.1 / 28
Constant 5.608 ± 0.082
Slope -0.01817 ± 0.00123
SMD(a) 10V237 , inclusive ADC, tube=10S2-09:13
a10V237
261602
Mean 1.602
RMS 9.707
χ² / ndf 29.01 / 28
Constant 5.462 ± 0.084
Slope -0.01655 ± 0.00125
SMD(a) 10V238 , inclusive ADC, tube=10S2-10:04
a10V238
261602
Mean 1.401
RMS 8.871
χ² / ndf 28.5 / 28
Constant 5.66 ± 0.08
Slope -0.02089 ± 0.00127
SMD(a) 10V239 , inclusive ADC, tube=10S2-11:13
a10V239
261602
Mean 1.295
RMS 9.01
χ² / ndf 26.64 / 28
Constant 5.505 ± 0.084
Slope -0.01744 ± 0.00126
SMD(a) 10V241 , inclusive ADC, tube=10S2-05:11
a10V241
261602
Mean 0.8975
RMS 9.185
χ² / ndf 31.35 / 28
Constant 5.53 ± 0.09
Slope -0.01865 ± 0.00130
ADC-ped


SMD(a) 10V241 , inclusive ADC, tube=10S2-05:11
a10V241
261602
Mean 1.234
RMS 9.143
χ² / ndf 11.89 / 14
Constant 6.212 ± 0.078
Slope -0.01844 ± 0.00117
SMD(a) 10V242 , inclusive ADC, tube=10S2-06:06
a10V242
261602
Mean 1.149
RMS 10.19
χ² / ndf 32.78 / 28
Constant 5.526 ± 0.090
Slope -0.01849 ± 0.00135
SMD(a) 10V243 , inclusive ADC, tube=10S2-07:11
a10V243
261602
Mean 0.9371
RMS 9.255
χ² / ndf 30.39 / 28
Constant 5.331 ± 0.091
Slope -0.01623 ± 0.00136
SMD(a) 10V244 , inclusive ADC, tube=10S2-08:06
a10V244
261602
Mean 1.78
RMS 9.536
χ² / ndf 32.15 / 28
Constant 5.068 ± 0.089
Slope -0.01223 ± 0.00129
SMD(a) 10V245 , inclusive ADC, tube=10S2-09:11
a10V245
261602
Mean 1.19
RMS 9.529
χ² / ndf 36.69 / 28
Constant 5.438 ± 0.094
Slope -0.01834 ± 0.00141
SMD(a) 10V246 , inclusive ADC, tube=10S2-10:06
a10V246
261602
Mean 0.5884
RMS 8.219
χ² / ndf 23.99 / 28
Constant 5.384 ± 0.092
Slope -0.0192 ± 0.0014
SMD(a) 10V247 , inclusive ADC, tube=10S2-11:11
a10V247
261602
Mean 1.57
RMS 8.816
χ² / ndf 18.48 / 28
Constant 5.216 ± 0.092
Slope -0.01569 ± 0.00137
SMD(a) 10V248 , inclusive ADC, tube=10S2-12:06
a10V248
261602
Mean 1.463
RMS 8.862
χ² / ndf 26.53 / 28
Constant 5.303 ± 0.090
Slope -0.01658 ± 0.00133
SMD(a) 10V249 , inclusive ADC, tube=10S2-01:05
a10V249
261602
Mean 0.682
RMS 9.01
χ² / ndf 44.61 / 28
Constant 4.92 ± 0.10
Slope -0.01306 ± 0.00146
SMD(a) 10V250 , inclusive ADC, tube=10S2-02:12
a10V250
261602
Mean 0.7448
RMS 9.078
χ² / ndf 19.01 / 28
Constant 4.652 ± 0.103
Slope -0.01005 ± 0.00149
SMD(a) 10V251 , inclusive ADC, tube=10S2-03:05
a10V251
261602
Mean 0.4824
RMS 6.921
χ² / ndf 44.56 / 28
Constant 5.584 ± 0.103
Slope -0.02617 ± 0.00160
SMD(a) 10V252 , inclusive ADC, tube=10S2-04:12
a10V252
261602
Mean 0.5153
RMS 8.07
χ² / ndf 27.31 / 28
Constant 5.016 ± 0.097
Slope -0.01525 ± 0.00143
SMD(a) 10V253 , inclusive ADC, tube=10S2-05:05
a10V253
261602
Mean 0.8888
RMS 8.549
χ² / ndf 21.37 / 28
Constant 4.914 ± 0.107
Slope -0.01442 ± 0.00158
SMD(a) 10V254 , inclusive ADC, tube=10S2-06:12
a10V254
261602
Mean 0.881
RMS 8.467
χ² / ndf 48.45 / 28
Constant 4.763 ± 0.111
Slope -0.01339 ± 0.00163
SMD(a) 10V255 , inclusive ADC, tube=10S2-07:05
a10V255
261602
Mean 0.9087
RMS 8.11
χ² / ndf 30.5 / 28
Constant 4.761 ± 0.111
Slope -0.01338 ± 0.00164
SMD(a) 10V256 , inclusive ADC, tube=10S2-08:12
a10V256
261602
Mean 1.384
RMS 7.762
χ² / ndf 28.45 / 28
Constant 4.668 ± 0.105
Slope -0.01264 ± 0.00153
SMD(a) 10V257 , inclusive ADC, tube=10S2-01:03
a10V257
261602
Mean 0.5844
RMS 7.505
χ² / ndf 22.76 / 28
Constant 4.686 ± 0.111
Slope -0.01337 ± 0.00164
SMD(a) 10V258 , inclusive ADC, tube=10S2-02:14
a10V258
261602
Mean 0.7054
RMS 7.993
χ² / ndf 34.25 / 28
Constant 4.606 ± 0.123
Slope -0.01332 ± 0.00181
SMD(a) 10V259 , inclusive ADC, tube=10S2-03:03
a10V259
261602
Mean 1.191
RMS 7.773
χ² / ndf 37.91 / 28
Constant 4.785 ± 0.114
Slope -0.01406 ± 0.00168
SMD(a) 10V260 , inclusive ADC, tube=10S2-04:14
a10V260
261602
Mean 1.134
RMS 6.862
χ² / ndf 22.47 / 28
Constant 4.875 ± 0.115
Slope -0.0182 ± 0.0017
SMD(a) 10V261 , inclusive ADC, tube=10S2-09:05
a10V261
261602
Mean 0.4519
RMS 7.359
χ² / ndf 42.95 / 28
Constant 4.777 ± 0.122
Slope -0.0178 ± 0.0018
SMD(a) 10V262 , inclusive ADC, tube=10S2-10:12
a10V262
261602
Mean 1.044
RMS 6.545
χ² / ndf 29.94 / 28
Constant 4.72 ± 0.13
Slope -0.01798 ± 0.00192
SMD(a) 10V263 , inclusive ADC, tube=10S2-11:05
a10V263
261602
Mean 1.164
RMS 7.006
χ² / ndf 21.12 / 28
Constant 4.457 ± 0.126
Slope -0.01339 ± 0.00185
SMD(a) 10V264 , inclusive ADC, tube=10S2-12:12
a10V264
261602
Mean 1.189
RMS 7.122
χ² / ndf 48.4 / 28
Constant 4.745 ± 0.145
Slope -0.01825 ± 0.00219
SMD(a) 10V265 , inclusive ADC, tube=10S1-12:14
a10V265
261602
Mean 0.9947
RMS 6.613
χ² / ndf 21.27 / 28
Constant 4.55 ± 0.13
Slope -0.01567 ± 0.00192
SMD(a) 10V266 , inclusive ADC, tube=10S1-11:03
a10V266
261602
Mean 0.999
RMS 6.061
χ² / ndf 21.61 / 28
Constant 4.442 ± 0.139
Slope -0.01558 ± 0.00206
SMD(a) 10V267 , inclusive ADC, tube=10S1-10:14
a10V267
261602
Mean 1.079
RMS 6.525
χ² / ndf 41.5 / 28
Constant 4.492 ± 0.153
Slope -0.01833 ± 0.00230
SMD(a) 10V268 , inclusive ADC, tube=10S1-09:03
a10V268
261602
Mean 0.3969
RMS 6.412
χ² / ndf 41.58 / 28
Constant 4.424 ± 0.162
Slope -0.01695 ± 0.00243
SMD(a) 10V269 , inclusive ADC, tube=10S1-04:06
a10V269
261602
Mean 0.02394
RMS 5.865
χ² / ndf 23.26 / 28
Constant 4.467 ± 0.149
Slope -0.01925 ± 0.00223
SMD(a) 10V271 , inclusive ADC, tube=10S1-02:06
a10V271
261602
Mean 0.7465
RMS 5.586
χ² / ndf 28.29 / 28
Constant 4.412 ± 0.162
Slope -0.02038 ± 0.00244
ADC-ped


SMD(a) 10V271 , inclusive ADC, tube=10S1-02:06
a10V271
261602
Mean 0.5097
RMS 5.585
χ² / ndf 23.09 / 14
Constant 5.125 ± 0.148
Slope -0.02031 ± 0.00227
SMD(a) 10V272 , inclusive ADC, tube=10S1-01:11
a10V272
261602
Mean 0.4506
RMS 5.878
χ² / ndf 36.06 / 28
Constant 3.956 ± 0.185
Slope -0.01517 ± 0.00275
SMD(a) 10V273 , inclusive ADC, tube=10S2-05:03
a10V273
261602
Mean 0.9976
RMS 4.979
χ² / ndf 35.49 / 28
Constant 4.115 ± 0.184
Slope -0.01883 ± 0.00277
SMD(a) 10V274 , inclusive ADC, tube=10S2-06:14
a10V274
261602
Mean 0.5067
RMS 4.988
χ² / ndf 30.39 / 28
Constant 4.046 ± 0.203
Slope -0.02075 ± 0.00309
SMD(a) 10V275 , inclusive ADC, tube=10S2-07:03
a10V275
261602
Mean -0.01526
RMS 4.987
χ² / ndf 29 / 28
Constant 4.216 ± 0.195
Slope -0.02262 ± 0.00299
SMD(a) 10V276 , inclusive ADC, tube=10S2-08:14
a10V276
261602
Mean 0.177
RMS 4.844
χ² / ndf 32.78 / 28
Constant 3.468 ± 0.227
Slope -0.01386 ± 0.00335
SMD(a) 10V277 , inclusive ADC, tube=10S2-09:03
a10V277
261602
Mean 0.2658
RMS 3.89
χ² / ndf 25.58 / 28
Constant 3.729 ± 0.239
Slope -0.02163 ± 0.00363
SMD(a) 10V278 , inclusive ADC, tube=10S2-10:14
a10V278
261602
Mean 0.2468
RMS 3.929
χ² / ndf 38.66 / 28
Constant 3.892 ± 0.254
Slope -0.02487 ± 0.00392
SMD(a) 10V279 , inclusive ADC, tube=10S2-11:03
a10V279
261602
Mean 0.6381
RMS 3.512
χ² / ndf 43.69 / 28
Constant 2.404 ± 0.348
Slope -0.009401 ± 0.005045
SMD(a) 10V280 , inclusive ADC, tube=10S2-12:14
a10V280
261602
Mean -0.07531
RMS 3.722
χ² / ndf 31.49 / 28
Constant 3.722 ± 0.305
Slope -0.02731 ± 0.00477
SMD(a) 10V281 , inclusive ADC, tube=10S1-08:14
a10V281
Entries 261602
Mean 0.08229
RMS 2.053
SMD(a) 10V282 , inclusive ADC, tube=10S1-07:03
a10V282
Entries 261602
Mean -0.1793
RMS 1.962
SMD(a) 10V283 , inclusive ADC, tube=10S1-06:14
a10V283
Entries 261602
Mean 0.5901
RMS 1.906
SMD(a) 10V284 , inclusive ADC, tube=10S1-05:03
a10V284
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 10V285 , inclusive ADC, tube=10S1-04:14
a10V285
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 10V286 , inclusive ADC, tube=10S1-03:03
a10V286
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 10V287 , inclusive ADC, tube=10S1-02:14
a10V287
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 10V288 , inclusive ADC, tube=10S1-01:03
a10V288
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
ADC-ped