
SMD(a) 03V001 , inclusive ADC, tube=03S2-01:06
a03V001
261602
Mean 0.469
RMS 6.318
χ² / ndf 24.37 / 28
Constant 6± 0.1
Slope -0.03527± 0.00197
SMD(a) 03V002 , inclusive ADC, tube=03S2-02:11
a03V002
261602
Mean 1.693
RMS 8.054
χ² / ndf 32.58 / 28
Constant 6.229± 0.090
Slope -0.03124± 0.00143
SMD(a) 03V003 , inclusive ADC, tube=03S2-03:06
a03V003
261602
Mean 0.9044
RMS 6.59
χ² / ndf 28.33 / 28
Constant 6.121± 0.105
Slope -0.03469± 0.00169
SMD(a) 03V004 , inclusive ADC, tube=03S2-04:11
a03V004
261602
Mean 1.812
RMS 8.456
χ² / ndf 25.08 / 28
Constant 6.321± 0.085
Slope -0.03039± 0.00134
SMD(a) 03V005 , inclusive ADC, tube=03S2-05:06
a03V005
261602
Mean 1.353
RMS 8.726
χ² / ndf 31.17 / 28
Constant 6.446± 0.081
Slope -0.03106± 0.00129
SMD(a) 03V006 , inclusive ADC, tube=03S2-06:11
a03V006
261602
Mean 1.757
RMS 10.14
χ² / ndf 45.57 / 28
Constant 6.392± 0.075
Slope -0.02654± 0.00116
SMD(a) 03V007 , inclusive ADC, tube=03S2-07:06
a03V007
261602
Mean 2.346
RMS 10.02
χ² / ndf 22.21 / 28
Constant 6.485± 0.071
Slope -0.02721± 0.00110
SMD(a) 03V008 , inclusive ADC, tube=03S2-08:11
a03V008
261602
Mean 2.507
RMS 11.92
χ² / ndf 29.33 / 28
Constant 6.523± 0.063
Slope -0.02406± 0.00096
SMD(a) 03V009 , inclusive ADC, tube=03S1-12:10
a03V009
261602
Mean 2.578
RMS 12.25
χ² / ndf 50.33 / 28
Constant 6.615± 0.061
Slope -0.02454± 0.00094
SMD(a) 03V010 , inclusive ADC, tube=03S1-11:07
a03V010
261602
Mean 1.899
RMS 12.67
χ² / ndf 23.5 / 28
Constant 6.52± 0.06
Slope -0.02269± 0.00089
SMD(a) 03V011 , inclusive ADC, tube=03S1-10:10
a03V011
261602
Mean 2.637
RMS 13.16
χ² / ndf 25.6 / 28
Constant 6.547± 0.056
Slope -0.02151± 0.00086
SMD(a) 03V012 , inclusive ADC, tube=03S1-09:07
a03V012
261602
Mean 3.082
RMS 13.89
χ² / ndf 46.2 / 28
Constant 6.533± 0.055
Slope -0.01986± 0.00082
SMD(a) 03V013 , inclusive ADC, tube=03S1-08:10
a03V013
261602
Mean 3.623
RMS 15.43
χ² / ndf 28.28 / 28
Constant 6.525± 0.052
Slope -0.01838± 0.00078
SMD(a) 03V014 , inclusive ADC, tube=03S1-07:07
a03V014
261602
Mean 3.317
RMS 14.5
χ² / ndf 38.61 / 28
Constant 6.804± 0.053
Slope -0.02299± 0.00082
SMD(a) 03V015 , inclusive ADC, tube=03S1-06:10
a03V015
261602
Mean 3.371
RMS 13.04
χ² / ndf 40.16 / 28
Constant 6.961± 0.054
Slope -0.02615± 0.00084
SMD(a) 03V016 , inclusive ADC, tube=03S1-05:07
a03V016
261602
Mean 2.971
RMS 15.23
χ² / ndf 50.37 / 28
Constant 6.782± 0.051
Slope -0.02127± 0.00077
SMD(a) 03V017 , inclusive ADC, tube=03S1-04:10
a03V017
261602
Mean 3.219
RMS 13.47
χ² / ndf 27.28 / 28
Constant 7.037± 0.051
Slope -0.0265± 0.0008
SMD(a) 03V018 , inclusive ADC, tube=03S1-03:07
a03V018
261602
Mean 3.471
RMS 14.29
χ² / ndf 35.93 / 28
Constant 6.926± 0.051
Slope -0.02386± 0.00078
SMD(a) 03V019 , inclusive ADC, tube=03S1-02:10
a03V019
261602
Mean 4.043
RMS 16.22
χ² / ndf 37.44 / 28
Constant 6.965± 0.046
Slope -0.02136± 0.00070
SMD(a) 03V020 , inclusive ADC, tube=03S1-01:07
a03V020
261602
Mean 3.739
RMS 15.41
χ² / ndf 42.6 / 28
Constant 7.044± 0.047
Slope -0.02302± 0.00072
SMD(a) 03V021 , inclusive ADC, tube=03S1-12:02
a03V021
261602
Mean 3.963
RMS 17.63
χ² / ndf 34.74 / 28
Constant 6.757± 0.043
Slope -0.01676± 0.00064
SMD(a) 03V022 , inclusive ADC, tube=03S1-11:15
a03V022
261602
Mean 4.355
RMS 17.25
χ² / ndf 54.13 / 28
Constant 6.864± 0.044
Slope -0.01829± 0.00067
SMD(a) 03V023 , inclusive ADC, tube=03S1-10:02
a03V023
261602
Mean 4.141
RMS 17.88
χ² / ndf 26.67 / 28
Constant 6.953± 0.042
Slope -0.01858± 0.00063
SMD(a) 03V024 , inclusive ADC, tube=03S1-09:15
a03V024
261602
Mean 3.629
RMS 16.1
χ² / ndf 29.79 / 28
Constant 7.186± 0.045
Slope -0.02405± 0.00068
SMD(a) 03V025 , inclusive ADC, tube=03S1-08:02
a03V025
261602
Mean 5.212
RMS 18.73
χ² / ndf 23.05 / 28
Constant 7.008± 0.041
Slope -0.01841± 0.00062
SMD(a) 03V026 , inclusive ADC, tube=03S1-07:15
a03V026
261602
Mean 4.439
RMS 15.9
χ² / ndf 23.44 / 28
Constant 7.277± 0.044
Slope -0.0248± 0.0007
SMD(a) 03V027 , inclusive ADC, tube=03S1-06:02
a03V027
261602
Mean 5.131
RMS 17.37
χ² / ndf 53.36 / 28
Constant 7.158± 0.042
Slope -0.02116± 0.00063
SMD(a) 03V028 , inclusive ADC, tube=03S1-05:15
a03V028
261602
Mean 4.55
RMS 17.37
χ² / ndf 21.86 / 28
Constant 7.146± 0.042
Slope -0.02141± 0.00063
SMD(a) 03V029 , inclusive ADC, tube=03S1-04:02
a03V029
261602
Mean 4.446
RMS 18.08
χ² / ndf 34.02 / 28
Constant 7.186± 0.040
Slope -0.02077± 0.00060
SMD(a) 03V031 , inclusive ADC, tube=03S1-02:02
a03V031
261602
Mean 5.711
RMS 19.93
χ² / ndf 48.04 / 28
Constant 7.093± 0.038
Slope -0.01763± 0.00056
ADC-ped


SMD(a) 03V031 , inclusive ADC, tube=03S1-02:02 a03V031 261602 Mean 5.752 RMS 20.09 χ² / ndf 23.47 / 14 Constant 7.782 ± 0.034 Slope -0.01749 ± 0.00051
SMD(a) 03V032 , inclusive ADC, tube=03S1-01:15 a03V032 261602 Mean 4.971 RMS 19.26 χ² / ndf 59.29 / 28 Constant 7.217 ± 0.038 Slope -0.01994 ± 0.00057
SMD(a) 03V033 , inclusive ADC, tube=03S2-01:16 a03V033 261602 Mean 5.805 RMS 20.24 χ² / ndf 39.93 / 28 Constant 7.141 ± 0.037 Slope -0.01754 ± 0.00056
SMD(a) 03V034 , inclusive ADC, tube=03S2-02:01 a03V034 261602 Mean 5.26 RMS 19.01 χ² / ndf 55.06 / 28 Constant 7.301 ± 0.038 Slope -0.02089 ± 0.00058
SMD(a) 03V035 , inclusive ADC, tube=03S2-03:16 a03V035 261602 Mean 5.899 RMS 21.49 χ² / ndf 28.96 / 28 Constant 7.076 ± 0.036 Slope -0.01585 ± 0.00054
SMD(a) 03V036 , inclusive ADC, tube=03S2-04:01 a03V036 261602 Mean 6.386 RMS 21.15 χ² / ndf 72.7 / 28 Constant 7.173 ± 0.035 Slope -0.01695 ± 0.00053
SMD(a) 03V037 , inclusive ADC, tube=03S2-05:16 a03V037 261602 Mean 6.828 RMS 21.56 χ² / ndf 29.4 / 28 Constant 7.195 ± 0.036 Slope -0.01694 ± 0.00053
SMD(a) 03V038 , inclusive ADC, tube=03S2-06:01 a03V038 261602 Mean 7.244 RMS 22.37 χ² / ndf 24.42 / 28 Constant 7.055 ± 0.036 Slope -0.01467 ± 0.00053
SMD(a) 03V039 , inclusive ADC, tube=03S2-07:16 a03V039 261602 Mean 7.067 RMS 23.29 χ² / ndf 33.64 / 28 Constant 7.063 ± 0.036 Slope -0.01491 ± 0.00053
SMD(a) 03V040 , inclusive ADC, tube=03S2-08:01 a03V040 261602 Mean 5.694 RMS 17.83 χ² / ndf 26.97 / 28 Constant 7.649 ± 0.038 Slope -0.0265 ± 0.0006
SMD(a) 03V041 , inclusive ADC, tube=03S2-09:16 a03V041 261602 Mean 6.509 RMS 20.45 χ² / ndf 25.04 / 28 Constant 7.38 ± 0.03 Slope -0.01989 ± 0.00053
SMD(a) 03V042 , inclusive ADC, tube=03S2-10:01 a03V042 261602 Mean 7.132 RMS 21.72 χ² / ndf 47.5 / 28 Constant 7.268 ± 0.036 Slope -0.01792 ± 0.00053
SMD(a) 03V043 , inclusive ADC, tube=03S2-11:16 a03V043 261602 Mean 6.623 RMS 20.96 χ² / ndf 27.71 / 28 Constant 7.418 ± 0.035 Slope -0.02 ± 0.00
SMD(a) 03V044 , inclusive ADC, tube=03S2-12:01 a03V044 261602 Mean 6.61 RMS 21.27 χ² / ndf 39.65 / 28 Constant 7.354 ± 0.035 Slope -0.0187 ± 0.0005
SMD(a) 03V045 , inclusive ADC, tube=03S2-01:10 a03V045 261602 Mean 7.524 RMS 22.10 χ² / ndf 31.81 / 28 Constant 7.316 ± 0.033 Slope -0.01727 ± 0.00050
SMD(a) 03V046 , inclusive ADC, tube=03S2-02:07 a03V046 261602 Mean 7.959 RMS 23.46 χ² / ndf 63.17 / 28 Constant 7.229 ± 0.033 Slope -0.01548 ± 0.00049
SMD(a) 03V047 , inclusive ADC, tube=03S2-03:10 a03V047 261602 Mean 7.091 RMS 20.4 χ² / ndf 32.77 / 28 Constant 7.699 ± 0.034 Slope -0.02367 ± 0.00052
SMD(a) 03V048 , inclusive ADC, tube=03S2-04:07 a03V048 261602 Mean 6.705 RMS 21.68 χ² / ndf 55.42 / 28 Constant 7.493 ± 0.033 Slope -0.02006 ± 0.00050
SMD(a) 03V049 , inclusive ADC, tube=03S2-05:10 a03V049 261602 Mean 6.605 RMS 20.54 χ² / ndf 43.8 / 28 Constant 7.574 ± 0.035 Slope -0.02207 ± 0.00053
SMD(a) 03V050 , inclusive ADC, tube=03S2-06:07 a03V050 261602 Mean 5.883 RMS 19.24 χ² / ndf 46.07 / 28 Constant 7.729 ± 0.035 Slope -0.02539 ± 0.00055
SMD(a) 03V051 , inclusive ADC, tube=03S2-07:10 a03V051 261602 Mean 7.903 RMS 23.75 χ² / ndf 29.15 / 28 Constant 7.455 ± 0.033 Slope -0.01892 ± 0.00049
SMD(a) 03V052 , inclusive ADC, tube=03S2-08:07 a03V052 261602 Mean 8.713 RMS 24.48 χ² / ndf 74.57 / 28 Constant 7.17 ± 0.03 Slope -0.0137 ± 0.0005
SMD(a) 03V053 , inclusive ADC, tube=03S2-09:10 a03V053 261602 Mean 7.717 RMS 22.47 χ² / ndf 17.3 / 28 Constant 7.435 ± 0.032 Slope -0.01828 ± 0.00048
SMD(a) 03V054 , inclusive ADC, tube=03S2-10:07 a03V054 261602 Mean 7.645 RMS 23.76 χ² / ndf 51.48 / 28 Constant 7.363 ± 0.033 Slope -0.01708 ± 0.00050
SMD(a) 03V055 , inclusive ADC, tube=03S2-11:10 a03V055 261602 Mean 6.707 RMS 19.64 χ² / ndf 23.68 / 28 Constant 7.847 ± 0.034 Slope -0.02628 ± 0.00052
SMD(a) 03V056 , inclusive ADC, tube=03S2-12:07 a03V056 261602 Mean 8.048 RMS 23.78 χ² / ndf 42.64 / 28 Constant 7.393 ± 0.032 Slope -0.01659 ± 0.00047
SMD(a) 03V057 , inclusive ADC, tube=03S2-01:08 a03V057 261602 Mean 7.181 RMS 22.44 χ² / ndf 35.12 / 28 Constant 7.495 ± 0.032 Slope -0.01884 ± 0.00048
SMD(a) 03V058 , inclusive ADC, tube=03S2-02:09 a03V058 261602 Mean 7.64 RMS 22.78 χ² / ndf 62.44 / 28 Constant 7.553 ± 0.032 Slope -0.01935 ± 0.00049
SMD(a) 03V059 , inclusive ADC, tube=03S2-03:08 a03V059 261602 Mean 7.707 RMS 23.82 χ² / ndf 48.66 / 28 Constant 7.359 ± 0.032 Slope -0.01655 ± 0.00047
SMD(a) 03V061 , inclusive ADC, tube=03S2-05:08 a03V061 261602 Mean 7.818 RMS 21.94 χ² / ndf 50.86 / 28 Constant 7.551 ± 0.033 Slope -0.02001 ± 0.00049
ADC-ped


SMD(a) 03V061 , inclusive ADC, tube=03S2-05:08
a03V061
261602
Mean 7.534
RMS 22.23
χ² / ndf 36.91 / 14
Constant 8.259 ± 0.029
Slope -0.02024 ± 0.00045
SMD(a) 03V062 , inclusive ADC, tube=03S2-06:09
a03V062
261602
Mean 6.602
RMS 20.05
χ² / ndf 57 / 28
Constant 7.785 ± 0.034
Slope -0.0252 ± 0.0005
SMD(a) 03V063 , inclusive ADC, tube=03S2-07:08
a03V063
261602
Mean 6.705
RMS 21.18
χ² / ndf 16.63 / 28
Constant 7.564 ± 0.033
Slope -0.02129 ± 0.00051
SMD(a) 03V064 , inclusive ADC, tube=03S2-08:09
a03V064
261602
Mean 7.311
RMS 21.63
χ² / ndf 69.08 / 28
Constant 7.598 ± 0.033
Slope -0.021 ± 0.001
SMD(a) 03V065 , inclusive ADC, tube=03S2-09:08
a03V065
261602
Mean 6.542
RMS 19.6
χ² / ndf 31.68 / 28
Constant 7.695 ± 0.035
Slope -0.02443 ± 0.00054
SMD(a) 03V066 , inclusive ADC, tube=03S2-10:09
a03V066
261602
Mean 7.233
RMS 22.36
χ² / ndf 42.09 / 28
Constant 7.329 ± 0.034
Slope -0.01768 ± 0.00051
SMD(a) 03V067 , inclusive ADC, tube=03S2-11:08
a03V067
261602
Mean 7.048
RMS 20.62
χ² / ndf 28.4 / 28
Constant 7.597 ± 0.034
Slope -0.02228 ± 0.00052
SMD(a) 03V068 , inclusive ADC, tube=03S2-12:09
a03V068
261602
Mean 6.236
RMS 20.45
χ² / ndf 40.53 / 28
Constant 7.559 ± 0.035
Slope -0.02208 ± 0.00053
SMD(a) 03V069 , inclusive ADC, tube=03S1-12:09
a03V069
261602
Mean 7.318
RMS 22.04
χ² / ndf 60.31 / 28
Constant 7.248 ± 0.034
Slope -0.01658 ± 0.00051
SMD(a) 03V070 , inclusive ADC, tube=03S1-11:08
a03V070
261602
Mean 7.555
RMS 22.12
χ² / ndf 27.48 / 28
Constant 7.344 ± 0.033
Slope -0.01748 ± 0.00050
SMD(a) 03V071 , inclusive ADC, tube=03S1-10:09
a03V071
261602
Mean 7.793
RMS 24.74
χ² / ndf 50.72 / 28
Constant 7.044 ± 0.033
Slope -0.01238 ± 0.00048
SMD(a) 03V072 , inclusive ADC, tube=03S1-09:08
a03V072
261602
Mean 7.505
RMS 22.98
χ² / ndf 25.94 / 28
Constant 7.275 ± 0.033
Slope -0.01673 ± 0.00050
SMD(a) 03V073 , inclusive ADC, tube=03S1-08:09
a03V073
261602
Mean 7.288
RMS 22.76
χ² / ndf 61.03 / 28
Constant 7.35 ± 0.03
Slope -0.01785 ± 0.00051
SMD(a) 03V074 , inclusive ADC, tube=03S1-07:08
a03V074
261602
Mean 7.638
RMS 23.39
χ² / ndf 119.9 / 28
Constant 7.176 ± 0.034
Slope -0.01493 ± 0.00050
SMD(a) 03V075 , inclusive ADC, tube=03S1-06:09
a03V075
261602
Mean 6.366
RMS 19.47
χ² / ndf 32.08 / 28
Constant 7.633 ± 0.035
Slope -0.02382 ± 0.00054
SMD(a) 03V076 , inclusive ADC, tube=03S1-05:08
a03V076
261602
Mean 6.45
RMS 21.31
χ² / ndf 37.54 / 28
Constant 7.245 ± 0.035
Slope -0.01732 ± 0.00052
SMD(a) 03V077 , inclusive ADC, tube=03S1-04:09
a03V077
261602
Mean 5.923
RMS 18.47
χ² / ndf 32.29 / 28
Constant 7.568 ± 0.037
Slope -0.0242 ± 0.0006
SMD(a) 03V078 , inclusive ADC, tube=03S1-03:08
a03V078
261602
Mean 7.16
RMS 21.88
χ² / ndf 18.51 / 28
Constant 7.324 ± 0.034
Slope -0.01799 ± 0.00051
SMD(a) 03V079 , inclusive ADC, tube=03S1-02:09
a03V079
261602
Mean 7.657
RMS 22.39
χ² / ndf 36.88 / 28
Constant 7.19 ± 0.03
Slope -0.01587 ± 0.00051
SMD(a) 03V080 , inclusive ADC, tube=03S1-01:08
a03V080
261602
Mean 7.582
RMS 23.59
χ² / ndf 29.38 / 28
Constant 7.032 ± 0.034
Slope -0.01317 ± 0.00050
SMD(a) 03V081 , inclusive ADC, tube=03S2-01:02
a03V081
261602
Mean 6.245
RMS 19.25
χ² / ndf 25.45 / 28
Constant 7.558 ± 0.036
Slope -0.02328 ± 0.00055
SMD(a) 03V082 , inclusive ADC, tube=03S2-02:15
a03V082
261602
Mean 6.237
RMS 20.58
χ² / ndf 78.67 / 28
Constant 7.37 ± 0.04
Slope -0.0199 ± 0.0005
SMD(a) 03V083 , inclusive ADC, tube=03S2-03:02
a03V083
261602
Mean 5.321
RMS 16.78
χ² / ndf 42.66 / 28
Constant 7.847 ± 0.039
Slope -0.03061 ± 0.00062
SMD(a) 03V084 , inclusive ADC, tube=03S2-04:15
a03V084
261602
Mean 5.498
RMS 19.24
χ² / ndf 50.5 / 28
Constant 7.522 ± 0.036
Slope -0.02293 ± 0.00055
SMD(a) 03V085 , inclusive ADC, tube=03S2-05:02
a03V085
261602
Mean 5.793
RMS 17.26
χ² / ndf 44.35 / 28
Constant 7.799 ± 0.038
Slope -0.0289 ± 0.0006
SMD(a) 03V086 , inclusive ADC, tube=03S2-06:15
a03V086
261602
Mean 6.803
RMS 21.83
χ² / ndf 48.5 / 28
Constant 7.231 ± 0.035
Slope -0.01723 ± 0.00053
SMD(a) 03V087 , inclusive ADC, tube=03S2-07:02
a03V087
261602
Mean 5.902
RMS 19.59
χ² / ndf 39.45 / 28
Constant 7.348 ± 0.036
Slope -0.02045 ± 0.00054
SMD(a) 03V088 , inclusive ADC, tube=03S2-08:15
a03V088
261602
Mean 6.001
RMS 21.18
χ² / ndf 58.42 / 28
Constant 7.202 ± 0.036
Slope -0.01744 ± 0.00054
SMD(a) 03V089 , inclusive ADC, tube=03S2-09:02
a03V089
261602
Mean 6.804
RMS 20.47
χ² / ndf 29.05 / 28
Constant 7.339 ± 0.035
Slope -0.01961 ± 0.00053
SMD(a) 03V091 , inclusive ADC, tube=03S2-11:02
a03V091
261602
Mean 5.907
RMS 21.02
χ² / ndf 42.74 / 28
Constant 7.227 ± 0.035
Slope -0.0177 ± 0.0005
ADC-ped


SMD(a) 03V091 , inclusive ADC, tube=03S2-11:02 a03V091 261602 Mean 6.387 RMS 21.06 χ² / ndf 20.2 / 14 Constant 7.915 ± 0.032 Slope -0.01761 ± 0.00048
SMD(a) 03V092 , inclusive ADC, tube=03S2-12:15 a03V092 261602 Mean 5.23 RMS 18.64 χ² / ndf 38.22 / 28 Constant 7.349 ± 0.038 Slope -0.02177 ± 0.00057
SMD(a) 03V093 , inclusive ADC, tube=03S2-01:14 a03V093 261602 Mean 5.087 RMS 17.01 χ² / ndf 26.05 / 28 Constant 7.539 ± 0.040 Slope -0.0261 ± 0.0006
SMD(a) 03V094 , inclusive ADC, tube=03S2-02:03 a03V094 261602 Mean 4.506 RMS 17.16 χ² / ndf 41.29 / 28 Constant 7.458 ± 0.039 Slope -0.02487 ± 0.00060
SMD(a) 03V095 , inclusive ADC, tube=03S2-03:14 a03V095 261602 Mean 5.215 RMS 19.21 χ² / ndf 25.32 / 28 Constant 7.384 ± 0.037 Slope -0.02179 ± 0.00057
SMD(a) 03V096 , inclusive ADC, tube=03S2-04:03 a03V096 261602 Mean 6.257 RMS 20.04 χ² / ndf 31.44 / 28 Constant 7.21 ± 0.04 Slope -0.01853 ± 0.00055
SMD(a) 03V097 , inclusive ADC, tube=03S2-05:14 a03V097 261602 Mean 5.456 RMS 19.69 χ² / ndf 30.62 / 28 Constant 7.255 ± 0.037 Slope -0.01941 ± 0.00056
SMD(a) 03V098 , inclusive ADC, tube=03S2-06:03 a03V098 261602 Mean 5.264 RMS 17.18 χ² / ndf 58.12 / 28 Constant 7.607 ± 0.040 Slope -0.02696 ± 0.00062
SMD(a) 03V099 , inclusive ADC, tube=03S2-07:14 a03V099 261602 Mean 5.11 RMS 18.49 χ² / ndf 57.52 / 28 Constant 7.237 ± 0.039 Slope -0.02103 ± 0.00059
SMD(a) 03V100 , inclusive ADC, tube=03S2-08:03 a03V100 261602 Mean 5.836 RMS 19.03 χ² / ndf 38.57 / 28 Constant 7.283 ± 0.038 Slope -0.02054 ± 0.00057
SMD(a) 03V101 , inclusive ADC, tube=03S2-09:14 a03V101 261602 Mean 3.536 RMS 14.3 χ² / ndf 25.9 / 28 Constant 7.663 ± 0.046 Slope -0.03272 ± 0.00073
SMD(a) 03V102 , inclusive ADC, tube=03S2-10:03 a03V102 261602 Mean 5.17 RMS 19.41 χ² / ndf 51.72 / 28 Constant 7.278 ± 0.039 Slope -0.02068 ± 0.00059
SMD(a) 03V103 , inclusive ADC, tube=03S2-11:14 a03V103 261602 Mean 4.886 RMS 17.38 χ² / ndf 31.43 / 28 Constant 7.405 ± 0.040 Slope -0.02412 ± 0.00061
SMD(a) 03V104 , inclusive ADC, tube=03S2-12:03 a03V104 261602 Mean 4.598 RMS 15.97 χ² / ndf 53.98 / 28 Constant 7.484 ± 0.042 Slope -0.02704 ± 0.00066
SMD(a) 03V105 , inclusive ADC, tube=03S1-12:01 a03V105 261602 Mean 5.053 RMS 19.65 χ² / ndf 28.55 / 28 Constant 7.026 ± 0.039 Slope -0.01755 ± 0.00059
SMD(a) 03V106 , inclusive ADC, tube=03S1-11:16 a03V106 261602 Mean 5.34 RMS 19.21 χ² / ndf 34.83 / 28 Constant 7.135 ± 0.038 Slope -0.01904 ± 0.00057
SMD(a) 03V107 , inclusive ADC, tube=03S1-10:01 a03V107 261602 Mean 5.234 RMS 20.44 χ² / ndf 89.48 / 28 Constant 7.078 ± 0.038 Slope -0.01761 ± 0.00057
SMD(a) 03V108 , inclusive ADC, tube=03S1-09:16 a03V108 261602 Mean 4.575 RMS 15.95 χ² / ndf 22.76 / 28 Constant 7.615 ± 0.042 Slope -0.02922 ± 0.00067
SMD(a) 03V109 , inclusive ADC, tube=03S1-08:01 a03V109 261602 Mean 5.045 RMS 19.36 χ² / ndf 66.93 / 28 Constant 7.107 ± 0.040 Slope -0.01852 ± 0.00059
SMD(a) 03V110 , inclusive ADC, tube=03S1-07:16 a03V110 261602 Mean 4.957 RMS 17.45 χ² / ndf 34.08 / 28 Constant 7.223 ± 0.040 Slope -0.02158 ± 0.00061
SMD(a) 03V111 , inclusive ADC, tube=03S1-06:01 a03V111 261602 Mean 5.449 RMS 18.13 χ² / ndf 32.32 / 28 Constant 7.232 ± 0.039 Slope -0.02112 ± 0.00059
SMD(a) 03V112 , inclusive ADC, tube=03S1-05:16 a03V112 261602 Mean 4.576 RMS 17.99 χ² / ndf 26.78 / 28 Constant 7.073 ± 0.040 Slope -0.01917 ± 0.00061
SMD(a) 03V113 , inclusive ADC, tube=03S1-04:01 a03V113 261602 Mean 5.25 RMS 17.39 χ² / ndf 41.16 / 28 Constant 7.171 ± 0.040 Slope -0.02069 ± 0.00061
SMD(a) 03V114 , inclusive ADC, tube=03S1-03:16 a03V114 261602 Mean 5.569 RMS 20.19 χ² / ndf 23.33 / 28 Constant 6.907 ± 0.038 Slope -0.01538 ± 0.00057
SMD(a) 03V115 , inclusive ADC, tube=03S1-02:01 a03V115 261602 Mean 4.763 RMS 19.24 χ² / ndf 34.15 / 28 Constant 7.085 ± 0.039 Slope -0.01834 ± 0.00058
SMD(a) 03V116 , inclusive ADC, tube=03S1-01:16 a03V116 261602 Mean 5.152 RMS 19.72 χ² / ndf 21.71 / 28 Constant 7.002 ± 0.039 Slope -0.01696 ± 0.00057
SMD(a) 03V117 , inclusive ADC, tube=03S2-01:12 a03V117 261602 Mean 4.625 RMS 17.2 χ² / ndf 31.49 / 28 Constant 7.21 ± 0.04 Slope -0.02216 ± 0.00063
SMD(a) 03V118 , inclusive ADC, tube=03S2-02:05 a03V118 261602 Mean 5.094 RMS 16.88 χ² / ndf 56.37 / 28 Constant 7.323 ± 0.041 Slope -0.02374 ± 0.00062
SMD(a) 03V119 , inclusive ADC, tube=03S2-03:12 a03V119 261602 Mean 5.02 RMS 20.1 χ² / ndf 49.67 / 28 Constant 6.85 ± 0.04 Slope -0.01505 ± 0.00058
SMD(a) 03V121 , inclusive ADC, tube=03S2-05:12 a03V121 261602 Mean 5.264 RMS 18.18 χ² / ndf 22.34 / 28 Constant 7.101 ± 0.040 Slope -0.01989 ± 0.00061
ADC-ped


SMD(a) 03V121 , inclusive ADC, tube=03S2-05:12
a03V121
261602
Mean 4.971
RMS 18.37
χ² / ndf 12.11 / 14
Constant 7.808 ± 0.037
Slope -0.02005 ± 0.00056
SMD(a) 03V122 , inclusive ADC, tube=03S2-06:05
a03V122
261602
Mean 4.565
RMS 17.27
χ² / ndf 52.91 / 28
Constant 7.34 ± 0.04
Slope -0.02375 ± 0.00063
SMD(a) 03V123 , inclusive ADC, tube=03S2-07:12
a03V123
261602
Mean 4.919
RMS 17.03
χ² / ndf 28.49 / 28
Constant 7.074 ± 0.042
Slope -0.02067 ± 0.00064
SMD(a) 03V124 , inclusive ADC, tube=03S2-08:05
a03V124
261602
Mean 4.632
RMS 15.6
χ² / ndf 33.1 / 28
Constant 7.442 ± 0.043
Slope -0.02704 ± 0.00066
SMD(a) 03V125 , inclusive ADC, tube=03S2-09:12
a03V125
261602
Mean 4.709
RMS 17.7
χ² / ndf 70.39 / 28
Constant 7.161 ± 0.040
Slope -0.02105 ± 0.00061
SMD(a) 03V126 , inclusive ADC, tube=03S2-10:05
a03V126
261602
Mean 5.196
RMS 18.4
χ² / ndf 20.54 / 28
Constant 7.009 ± 0.042
Slope -0.01889 ± 0.00062
SMD(a) 03V127 , inclusive ADC, tube=03S2-11:12
a03V127
261602
Mean 4.888
RMS 17.35
χ² / ndf 35.63 / 28
Constant 7.085 ± 0.041
Slope -0.02049 ± 0.00062
SMD(a) 03V128 , inclusive ADC, tube=03S2-12:05
a03V128
261602
Mean 4.068
RMS 17
χ² / ndf 44.14 / 28
Constant 7.023 ± 0.044
Slope -0.02021 ± 0.00066
SMD(a) 03V129 , inclusive ADC, tube=03S1-08:13
a03V129
261602
Mean 5.436
RMS 19.36
χ² / ndf 55.44 / 28
Constant 6.818 ± 0.042
Slope -0.01595 ± 0.00063
SMD(a) 03V130 , inclusive ADC, tube=03S1-07:04
a03V130
261602
Mean 5.019
RMS 17.7
χ² / ndf 23.83 / 28
Constant 6.91 ± 0.04
Slope -0.01781 ± 0.00062
SMD(a) 03V131 , inclusive ADC, tube=03S1-06:13
a03V131
261602
Mean 4.496
RMS 17.24
χ² / ndf 41.97 / 28
Constant 7.16 ± 0.04
Slope -0.02161 ± 0.00063
SMD(a) 03V132 , inclusive ADC, tube=03S1-05:04
a03V132
261602
Mean 4.116
RMS 18.24
χ² / ndf 27.96 / 28
Constant 6.878 ± 0.042
Slope -0.01762 ± 0.00063
SMD(a) 03V133 , inclusive ADC, tube=03S1-04:13
a03V133
261602
Mean 5.422
RMS 18.72
χ² / ndf 40.74 / 28
Constant 6.783 ± 0.042
Slope -0.0157 ± 0.0006
SMD(a) 03V134 , inclusive ADC, tube=03S1-03:04
a03V134
261602
Mean 4.01
RMS 17.92
χ² / ndf 15.16 / 28
Constant 6.975 ± 0.042
Slope -0.0194 ± 0.0006
SMD(a) 03V135 , inclusive ADC, tube=03S1-02:13
a03V135
261602
Mean 4.993
RMS 17.96
χ² / ndf 34.7 / 28
Constant 6.937 ± 0.042
Slope -0.01808 ± 0.00063
SMD(a) 03V136 , inclusive ADC, tube=03S1-01:04
a03V136
261602
Mean 4.395
RMS 19.04
χ² / ndf 60.96 / 28
Constant 6.681 ± 0.043
Slope -0.01468 ± 0.00064
SMD(a) 03V137 , inclusive ADC, tube=03S2-01:04
a03V137
261602
Mean 4.215
RMS 16.76
χ² / ndf 38.06 / 28
Constant 6.877 ± 0.044
Slope -0.01877 ± 0.00066
SMD(a) 03V138 , inclusive ADC, tube=03S2-02:13
a03V138
261602
Mean 3.439
RMS 13.42
χ² / ndf 39.22 / 28
Constant 7.252 ± 0.050
Slope -0.02892 ± 0.00078
SMD(a) 03V139 , inclusive ADC, tube=03S2-03:04
a03V139
261602
Mean 3.713
RMS 16.02
χ² / ndf 25.33 / 28
Constant 7.049 ± 0.045
Slope -0.0221 ± 0.0007
SMD(a) 03V140 , inclusive ADC, tube=03S2-04:13
a03V140
261602
Mean 3.603
RMS 15.31
χ² / ndf 30.41 / 28
Constant 7.082 ± 0.045
Slope -0.02343 ± 0.00069
SMD(a) 03V141 , inclusive ADC, tube=03S2-09:06
a03V141
261602
Mean 3.959
RMS 17.48
χ² / ndf 25.84 / 28
Constant 6.823 ± 0.044
Slope -0.01785 ± 0.00065
SMD(a) 03V142 , inclusive ADC, tube=03S2-10:11
a03V142
261602
Mean 4.591
RMS 17.17
χ² / ndf 36.34 / 28
Constant 6.708 ± 0.046
Slope -0.01683 ± 0.00068
SMD(a) 03V143 , inclusive ADC, tube=03S2-11:06
a03V143
261602
Mean 3.736
RMS 16.77
χ² / ndf 38.62 / 28
Constant 6.917 ± 0.044
Slope -0.01997 ± 0.00067
SMD(a) 03V144 , inclusive ADC, tube=03S2-12:11
a03V144
261602
Mean 4.025
RMS 16.31
χ² / ndf 25.27 / 28
Constant 6.857 ± 0.045
Slope -0.0194 ± 0.0007
SMD(a) 03V145 , inclusive ADC, tube=03S2-05:04
a03V145
261602
Mean 3.467
RMS 16.32
χ² / ndf 25.02 / 28
Constant 6.963 ± 0.045
Slope -0.02079 ± 0.00069
SMD(a) 03V146 , inclusive ADC, tube=03S2-06:13
a03V146
261602
Mean 3.95
RMS 17.04
χ² / ndf 36.25 / 28
Constant 6.72 ± 0.04
Slope -0.0166 ± 0.0007
SMD(a) 03V147 , inclusive ADC, tube=03S2-07:04
a03V147
261602
Mean 4.321
RMS 17.95
χ² / ndf 35.94 / 28
Constant 6.517 ± 0.045
Slope -0.01429 ± 0.00067
SMD(a) 03V148 , inclusive ADC, tube=03S2-08:13
a03V148
261602
Mean 3.759
RMS 17.32
χ² / ndf 50.72 / 28
Constant 6.695 ± 0.044
Slope -0.01629 ± 0.00065
SMD(a) 03V149 , inclusive ADC, tube=03S2-09:04
a03V149
261602
Mean 2.743
RMS 14.04
χ² / ndf 31.2 / 28
Constant 7.077 ± 0.049
Slope -0.0259 ± 0.0008
SMD(a) 03V151 , inclusive ADC, tube=03S2-11:04
a03V151
261602
Mean 3.967
RMS 16.69
χ² / ndf 36.68 / 28
Constant 6.697 ± 0.046
Slope -0.01743 ± 0.00069
ADC-ped


SMD(a) 03V151 , inclusive ADC, tube=03S2-11:04
a03V151
261602
Mean 3.934
RMS 16.81
χ² / ndf 22.14 / 14
Constant 7.386 ± 0.042
Slope -0.01737 ± 0.00063
SMD(a) 03V152 , inclusive ADC, tube=03S2-12:13
a03V152
261602
Mean 3.969
RMS 15.58
χ² / ndf 52.79 / 28
Constant 6.955 ± 0.047
Slope -0.02168 ± 0.00071
SMD(a) 03V153 , inclusive ADC, tube=03S1-12:13
a03V153
261602
Mean 4.06
RMS 16.89
χ² / ndf 39.34 / 28
Constant 6.483 ± 0.048
Slope -0.01469 ± 0.00071
SMD(a) 03V154 , inclusive ADC, tube=03S1-11:04
a03V154
261602
Mean 3.918
RMS 16.18
χ² / ndf 24.34 / 28
Constant 6.725 ± 0.047
Slope -0.01824 ± 0.00070
SMD(a) 03V155 , inclusive ADC, tube=03S1-10:13
a03V155
261602
Mean 3.974
RMS 18.17
χ² / ndf 63.55 / 28
Constant 6.404 ± 0.047
Slope -0.01306 ± 0.00069
SMD(a) 03V156 , inclusive ADC, tube=03S1-09:04
a03V156
261602
Mean 3.19
RMS 16.8
χ² / ndf 30.36 / 28
Constant 6.576 ± 0.047
Slope -0.01637 ± 0.00070
SMD(a) 03V157 , inclusive ADC, tube=03S1-04:05
a03V157
261602
Mean 3.372
RMS 13.48
χ² / ndf 43.53 / 28
Constant 7.063 ± 0.050
Slope -0.02638 ± 0.00078
SMD(a) 03V158 , inclusive ADC, tube=03S1-03:12
a03V158
261602
Mean 3.592
RMS 15.2
χ² / ndf 43.91 / 28
Constant 6.742 ± 0.048
Slope -0.01985 ± 0.00072
SMD(a) 03V159 , inclusive ADC, tube=03S1-02:05
a03V159
261602
Mean 4.005
RMS 16
χ² / ndf 40.89 / 28
Constant 6.641 ± 0.049
Slope -0.01765 ± 0.00073
SMD(a) 03V160 , inclusive ADC, tube=03S1-01:12
a03V160
261602
Mean 4.274
RMS 17.7
χ² / ndf 40.24 / 28
Constant 6.327 ± 0.049
Slope -0.01264 ± 0.00071
SMD(a) 03V161 , inclusive ADC, tube=03S2-01:15
a03V161
261602
Mean 3.84
RMS 15.24
χ² / ndf 36.6 / 28
Constant 6.881 ± 0.047
Slope -0.02162 ± 0.00072
SMD(a) 03V162 , inclusive ADC, tube=03S2-02:02
a03V162
261602
Mean 3.15
RMS 14.63
χ² / ndf 48.53 / 28
Constant 6.76 ± 0.05
Slope -0.0206 ± 0.0008
SMD(a) 03V163 , inclusive ADC, tube=03S2-03:15
a03V163
261602
Mean 3.86
RMS 15.01
χ² / ndf 51.47 / 28
Constant 6.642 ± 0.051
Slope -0.01875 ± 0.00077
SMD(a) 03V164 , inclusive ADC, tube=03S2-04:02
a03V164
261602
Mean 2.882
RMS 15.69
χ² / ndf 22.95 / 28
Constant 6.501 ± 0.050
Slope -0.01653 ± 0.00074
SMD(a) 03V165 , inclusive ADC, tube=03S2-05:15
a03V165
261602
Mean 3.749
RMS 15.98
χ² / ndf 46.29 / 28
Constant 6.578 ± 0.049
Slope -0.01781 ± 0.00074
SMD(a) 03V166 , inclusive ADC, tube=03S2-06:02
a03V166
261602
Mean 3.162
RMS 12.26
χ² / ndf 30.48 / 28
Constant 7.183 ± 0.055
Slope -0.03063 ± 0.00086
SMD(a) 03V167 , inclusive ADC, tube=03S2-07:15
a03V167
261602
Mean 3.764
RMS 16.84
χ² / ndf 33.37 / 28
Constant 6.198 ± 0.052
Slope -0.01223 ± 0.00076
SMD(a) 03V168 , inclusive ADC, tube=03S2-08:02
a03V168
261602
Mean 2.488
RMS 12.13
χ² / ndf 25.05 / 28
Constant 7.077 ± 0.056
Slope -0.02951 ± 0.00088
SMD(a) 03V169 , inclusive ADC, tube=03S2-01:09
a03V169
261602
Mean 3.387
RMS 15
χ² / ndf 31.98 / 28
Constant 6.576 ± 0.051
Slope -0.01831 ± 0.00077
SMD(a) 03V170 , inclusive ADC, tube=03S2-02:08
a03V170
261602
Mean 3.111
RMS 14.3
χ² / ndf 31.61 / 28
Constant 6.618 ± 0.053
Slope -0.01998 ± 0.00080
SMD(a) 03V171 , inclusive ADC, tube=03S2-03:09
a03V171
261602
Mean 3.117
RMS 13.55
χ² / ndf 24.95 / 28
Constant 6.629 ± 0.053
Slope -0.02069 ± 0.00080
SMD(a) 03V172 , inclusive ADC, tube=03S2-04:08
a03V172
261602
Mean 3.123
RMS 14.23
χ² / ndf 38.53 / 28
Constant 6.594 ± 0.052
Slope -0.01975 ± 0.00079
SMD(a) 03V173 , inclusive ADC, tube=03S2-09:15
a03V173
261602
Mean 3.107
RMS 14.58
χ² / ndf 20.84 / 28
Constant 6.454 ± 0.052
Slope -0.01754 ± 0.00078
SMD(a) 03V174 , inclusive ADC, tube=03S2-10:02
a03V174
261602
Mean 3.041
RMS 14.49
χ² / ndf 33.01 / 28
Constant 6.362 ± 0.053
Slope -0.01666 ± 0.00079
SMD(a) 03V175 , inclusive ADC, tube=03S2-11:15
a03V175
261602
Mean 2.364
RMS 13.41
χ² / ndf 45.97 / 28
Constant 6.571 ± 0.055
Slope -0.02099 ± 0.00084
SMD(a) 03V176 , inclusive ADC, tube=03S2-12:02
a03V176
261602
Mean 3.127
RMS 12.63
χ² / ndf 23.2 / 28
Constant 6.578 ± 0.057
Slope -0.0219 ± 0.0009
SMD(a) 03V177 , inclusive ADC, tube=03S2-05:09
a03V177
261602
Mean 2.323
RMS 13.17
χ² / ndf 24.88 / 28
Constant 6.619 ± 0.054
Slope -0.02173 ± 0.00082
SMD(a) 03V178 , inclusive ADC, tube=03S2-06:08
a03V178
261602
Mean 2.677
RMS 14.42
χ² / ndf 28.57 / 28
Constant 6.444 ± 0.052
Slope -0.01805 ± 0.00078
SMD(a) 03V179 , inclusive ADC, tube=03S2-07:09
a03V179
261602
Mean 2.486
RMS 13.28
χ² / ndf 51.38 / 28
Constant 6.476 ± 0.056
Slope -0.02014 ± 0.00084
SMD(a) 03V181 , inclusive ADC, tube=03S2-09:09
a03V181
261602
Mean 2.893
RMS 13.98
χ² / ndf 28.36 / 28
Constant 6.265 ± 0.056
Slope -0.01617 ± 0.00083
ADC-ped


SMD(a) 03V181 , inclusive ADC, tube=03S2-09:09
a03V181
261602
Mean 2.777
RMS 14.07
χ² / ndf 16.79 / 14
Constant 6.999 ± 0.050
Slope -0.01674 ± 0.00075
SMD(a) 03V182 , inclusive ADC, tube=03S2-10:08
a03V182
261602
Mean 2.854
RMS 13.94
χ² / ndf 31.3 / 28
Constant 6.364 ± 0.056
Slope -0.01827 ± 0.00085
SMD(a) 03V183 , inclusive ADC, tube=03S2-11:09
a03V183
261602
Mean 1.554
RMS 11.81
χ² / ndf 37.57 / 28
Constant 6.716 ± 0.061
Slope -0.02631 ± 0.00094
SMD(a) 03V184 , inclusive ADC, tube=03S2-12:08
a03V184
261602
Mean 2.005
RMS 12.75
χ² / ndf 15.69 / 28
Constant 6.431 ± 0.057
Slope -0.02052 ± 0.00087
SMD(a) 03V185 , inclusive ADC, tube=03S1-12:05
a03V185
261602
Mean 3.293
RMS 14.07
χ² / ndf 79.27 / 28
Constant 6.238 ± 0.059
Slope -0.01691 ± 0.00088
SMD(a) 03V186 , inclusive ADC, tube=03S1-11:12
a03V186
261602
Mean 2.592
RMS 14.23
χ² / ndf 18.77 / 28
Constant 6.068 ± 0.056
Slope -0.01409 ± 0.00083
SMD(a) 03V187 , inclusive ADC, tube=03S1-10:05
a03V187
261602
Mean 2.532
RMS 14.33
χ² / ndf 44.42 / 28
Constant 6.172 ± 0.059
Slope -0.0159 ± 0.0009
SMD(a) 03V188 , inclusive ADC, tube=03S1-09:12
a03V188
261602
Mean 2.873
RMS 13.22
χ² / ndf 32.58 / 28
Constant 6.22 ± 0.06
Slope -0.01743 ± 0.00086
SMD(a) 03V189 , inclusive ADC, tube=03S1-08:05
a03V189
261602
Mean 3.129
RMS 13.78
χ² / ndf 33.15 / 28
Constant 6.053 ± 0.061
Slope -0.01513 ± 0.00090
SMD(a) 03V190 , inclusive ADC, tube=03S1-07:12
a03V190
261602
Mean 2.935
RMS 14.17
χ² / ndf 23.18 / 28
Constant 5.909 ± 0.059
Slope -0.01282 ± 0.00087
SMD(a) 03V191 , inclusive ADC, tube=03S1-06:05
a03V191
261602
Mean 2.399
RMS 11.54
χ² / ndf 29.98 / 28
Constant 6.534 ± 0.062
Slope -0.02413 ± 0.00095
SMD(a) 03V192 , inclusive ADC, tube=03S1-05:12
a03V192
261602
Mean 2.848
RMS 12.83
χ² / ndf 38.37 / 28
Constant 6.098 ± 0.062
Slope -0.01691 ± 0.00093
SMD(a) 03V193 , inclusive ADC, tube=03S2-01:07
a03V193
261602
Mean 1.911
RMS 11.61
χ² / ndf 36.11 / 28
Constant 6.008 ± 0.062
Slope -0.01511 ± 0.00092
SMD(a) 03V194 , inclusive ADC, tube=03S2-02:10
a03V194
261602
Mean 2.737
RMS 11.05
χ² / ndf 32.69 / 28
Constant 5.948 ± 0.062
Slope -0.01464 ± 0.00091
SMD(a) 03V195 , inclusive ADC, tube=03S2-03:07
a03V195
261602
Mean 1.319
RMS 10.63
χ² / ndf 29.65 / 28
Constant 6.46 ± 0.06
Slope -0.02487 ± 0.00099
SMD(a) 03V196 , inclusive ADC, tube=03S2-04:10
a03V196
261602
Mean 2.54
RMS 11.69
χ² / ndf 27.27 / 28
Constant 6.258 ± 0.063
Slope -0.02047 ± 0.00095
SMD(a) 03V197 , inclusive ADC, tube=03S2-05:07
a03V197
261602
Mean 2.03
RMS 11.64
χ² / ndf 27.52 / 28
Constant 6.382 ± 0.062
Slope -0.02209 ± 0.00095
SMD(a) 03V198 , inclusive ADC, tube=03S2-06:10
a03V198
261602
Mean 1.934
RMS 12.93
χ² / ndf 33.72 / 28
Constant 5.95 ± 0.06
Slope -0.01496 ± 0.00091
SMD(a) 03V199 , inclusive ADC, tube=03S2-07:07
a03V199
261602
Mean 1.767
RMS 12.27
χ² / ndf 44.71 / 28
Constant 6.074 ± 0.061
Slope -0.01702 ± 0.00091
SMD(a) 03V200 , inclusive ADC, tube=03S2-08:10
a03V200
261602
Mean 2.857
RMS 13.86
χ² / ndf 27.59 / 28
Constant 5.851 ± 0.063
Slope -0.01313 ± 0.00092
SMD(a) 03V201 , inclusive ADC, tube=03S2-01:01
a03V201
261602
Mean 2.758
RMS 13.43
χ² / ndf 36.46 / 28
Constant 6.061 ± 0.062
Slope -0.01615 ± 0.00092
SMD(a) 03V202 , inclusive ADC, tube=03S2-02:16
a03V202
261602
Mean 1.95
RMS 13.2
χ² / ndf 32.39 / 28
Constant 5.895 ± 0.063
Slope -0.01394 ± 0.00093
SMD(a) 03V203 , inclusive ADC, tube=03S2-03:01
a03V203
261602
Mean 2.116
RMS 13.23
χ² / ndf 35.26 / 28
Constant 5.893 ± 0.062
Slope -0.01372 ± 0.00090
SMD(a) 03V204 , inclusive ADC, tube=03S2-04:16
a03V204
261602
Mean 1.951
RMS 12.19
χ² / ndf 30.98 / 28
Constant 6.04 ± 0.06
Slope -0.01715 ± 0.00095
SMD(a) 03V205 , inclusive ADC, tube=03S2-09:07
a03V205
261602
Mean 2.24
RMS 11.57
χ² / ndf 26.42 / 28
Constant 6.278 ± 0.065
Slope -0.0212 ± 0.0010
SMD(a) 03V206 , inclusive ADC, tube=03S2-10:10
a03V206
261602
Mean 2.574
RMS 13.39
χ² / ndf 31.16 / 28
Constant 5.869 ± 0.066
Slope -0.01471 ± 0.00097
SMD(a) 03V207 , inclusive ADC, tube=03S2-11:07
a03V207
261602
Mean 2.565
RMS 12.35
χ² / ndf 34.59 / 28
Constant 6.015 ± 0.063
Slope -0.01648 ± 0.00094
SMD(a) 03V208 , inclusive ADC, tube=03S2-12:10
a03V208
261602
Mean 2.391
RMS 13.22
χ² / ndf 24.81 / 28
Constant 5.847 ± 0.062
Slope -0.01384 ± 0.00092
SMD(a) 03V209 , inclusive ADC, tube=03S2-05:01
a03V209
261602
Mean 2.071
RMS 12.74
χ² / ndf 22.72 / 28
Constant 6.048 ± 0.064
Slope -0.01754 ± 0.00096
SMD(a) 03V211 , inclusive ADC, tube=03S2-07:01
a03V211
261602
Mean 1.382
RMS 12.99
χ² / ndf 59.5 / 28
Constant 5.64 ± 0.07
Slope -0.01299 ± 0.00104
ADC-ped


SMD(a) 03V211 , inclusive ADC, tube=03S2-07:01
a03V211
261602
Mean 2.026
RMS 12.98
χ² / ndf 38.56 / 14
Constant 6.34 ± 0.06
Slope -0.01287 ± 0.00095
SMD(a) 03V212 , inclusive ADC, tube=03S2-08:16
a03V212
261602
Mean 1.782
RMS 13.15
χ² / ndf 31.28 / 28
Constant 5.668 ± 0.065
Slope -0.01281 ± 0.00095
SMD(a) 03V213 , inclusive ADC, tube=03S2-09:01
a03V213
261602
Mean 1.696
RMS 12.29
χ² / ndf 30.17 / 28
Constant 5.846 ± 0.067
Slope -0.01526 ± 0.00099
SMD(a) 03V214 , inclusive ADC, tube=03S2-10:16
a03V214
261602
Mean 1.83
RMS 11.66
χ² / ndf 38.65 / 28
Constant 5.758 ± 0.071
Slope -0.01514 ± 0.00105
SMD(a) 03V215 , inclusive ADC, tube=03S2-11:01
a03V215
261602
Mean 1.519
RMS 12.86
χ² / ndf 32.03 / 28
Constant 5.579 ± 0.070
Slope -0.01206 ± 0.00102
SMD(a) 03V216 , inclusive ADC, tube=03S2-12:16
a03V216
261602
Mean 1.769
RMS 10.6
χ² / ndf 29.05 / 28
Constant 6.081 ± 0.070
Slope -0.02074 ± 0.00106
SMD(a) 03V217 , inclusive ADC, tube=03S2-01:13
a03V217
261602
Mean 1.254
RMS 11.46
χ² / ndf 24.64 / 28
Constant 5.798 ± 0.068
Slope -0.01586 ± 0.00101
SMD(a) 03V218 , inclusive ADC, tube=03S2-02:04
a03V218
261602
Mean 2.108
RMS 10.64
χ² / ndf 16.67 / 28
Constant 6.058 ± 0.070
Slope -0.0206 ± 0.0011
SMD(a) 03V219 , inclusive ADC, tube=03S2-03:13
a03V219
261602
Mean 2.128
RMS 11.79
χ² / ndf 19.9 / 28
Constant 5.583 ± 0.071
Slope -0.01268 ± 0.00103
SMD(a) 03V220 , inclusive ADC, tube=03S2-04:04
a03V220
261602
Mean 1.672
RMS 11.74
χ² / ndf 31.34 / 28
Constant 5.758 ± 0.071
Slope -0.01567 ± 0.00105
SMD(a) 03V221 , inclusive ADC, tube=03S2-05:13
a03V221
261602
Mean 1.847
RMS 10.69
χ² / ndf 32.55 / 28
Constant 5.969 ± 0.070
Slope -0.01917 ± 0.00106
SMD(a) 03V222 , inclusive ADC, tube=03S2-06:04
a03V222
261602
Mean 1.622
RMS 11.62
χ² / ndf 42.98 / 28
Constant 5.712 ± 0.070
Slope -0.01549 ± 0.00103
SMD(a) 03V223 , inclusive ADC, tube=03S2-07:13
a03V223
261602
Mean 1.46
RMS 11.67
χ² / ndf 37.96 / 28
Constant 5.647 ± 0.076
Slope -0.01508 ± 0.00112
SMD(a) 03V224 , inclusive ADC, tube=03S2-08:04
a03V224
261602
Mean 1.849
RMS 11.18
χ² / ndf 32.19 / 28
Constant 5.625 ± 0.073
Slope -0.01471 ± 0.00107
SMD(a) 03V225 , inclusive ADC, tube=03S1-12:06
a03V225
261602
Mean 1.278
RMS 11.05
χ² / ndf 42.78 / 28
Constant 5.756 ± 0.076
Slope -0.01705 ± 0.00113
SMD(a) 03V226 , inclusive ADC, tube=03S1-11:11
a03V226
261602
Mean 1.143
RMS 8.87
χ² / ndf 44.13 / 28
Constant 5.652 ± 0.074
Slope -0.01605 ± 0.00110
SMD(a) 03V227 , inclusive ADC, tube=03S1-10:06
a03V227
261602
Mean 1.564
RMS 9.89
χ² / ndf 38.8 / 28
Constant 5.952 ± 0.076
Slope -0.02078 ± 0.00116
SMD(a) 03V228 , inclusive ADC, tube=03S1-09:11
a03V228
261602
Mean 1.475
RMS 11.58
χ² / ndf 44.54 / 28
Constant 5.603 ± 0.075
Slope -0.01455 ± 0.00110
SMD(a) 03V229 , inclusive ADC, tube=03S1-08:06
a03V229
261602
Mean 1.727
RMS 11.51
χ² / ndf 37.61 / 28
Constant 5.703 ± 0.076
Slope -0.01588 ± 0.00112
SMD(a) 03V230 , inclusive ADC, tube=03S1-07:11
a03V230
261602
Mean 1.29
RMS 11.1
χ² / ndf 23.92 / 28
Constant 5.6 ± 0.1
Slope -0.01577 ± 0.00116
SMD(a) 03V231 , inclusive ADC, tube=03S1-06:06
a03V231
261602
Mean 0.8025
RMS 8.971
χ² / ndf 21.87 / 28
Constant 5.937 ± 0.080
Slope -0.02344 ± 0.00123
SMD(a) 03V232 , inclusive ADC, tube=03S1-05:11
a03V232
261602
Mean 1.086
RMS 10.61
χ² / ndf 40.69 / 28
Constant 5.861 ± 0.078
Slope -0.01998 ± 0.00118
SMD(a) 03V233 , inclusive ADC, tube=03S2-01:11
a03V233
261602
Mean 1.049
RMS 10.83
χ² / ndf 22.53 / 28
Constant 5.47 ± 0.08
Slope -0.01441 ± 0.00114
SMD(a) 03V234 , inclusive ADC, tube=03S2-02:06
a03V234
261602
Mean 1.734
RMS 11.04
χ² / ndf 25.18 / 28
Constant 5.42 ± 0.08
Slope -0.01426 ± 0.00119
SMD(a) 03V235 , inclusive ADC, tube=03S2-03:11
a03V235
261602
Mean 1.805
RMS 9.608
χ² / ndf 28.64 / 28
Constant 5.747 ± 0.081
Slope -0.01921 ± 0.00122
SMD(a) 03V236 , inclusive ADC, tube=03S2-04:06
a03V236
261602
Mean 1.869
RMS 10.08
χ² / ndf 26.58 / 28
Constant 5.405 ± 0.080
Slope -0.01461 ± 0.00118
SMD(a) 03V237 , inclusive ADC, tube=03S2-09:13
a03V237
261602
Mean 1.583
RMS 10.32
χ² / ndf 44.48 / 28
Constant 5.334 ± 0.082
Slope -0.01337 ± 0.00121
SMD(a) 03V238 , inclusive ADC, tube=03S2-10:04
a03V238
261602
Mean 1.195
RMS 10.68
χ² / ndf 23.7 / 28
Constant 5.197 ± 0.082
Slope -0.01186 ± 0.00120
SMD(a) 03V239 , inclusive ADC, tube=03S2-11:13
a03V239
261602
Mean 1.434
RMS 9.361
χ² / ndf 45.77 / 28
Constant 5.423 ± 0.082
Slope -0.01624 ± 0.00122
SMD(a) 03V241 , inclusive ADC, tube=03S2-05:11
a03V241
261602
Mean 1.649
RMS 10.26
χ² / ndf 22.27 / 28
Constant 5.187 ± 0.087
Slope -0.01213 ± 0.00127
ADC-ped


SMD(a) 03V241 , inclusive ADC, tube=03S2-05:11
a03V241
261602
Mean 1.421
RMS 10.37
χ² / ndf 11.67 / 14
Constant 5.893 ± 0.077
Slope -0.01231 ± 0.00113
SMD(a) 03V242 , inclusive ADC, tube=03S2-06:06
a03V242
261602
Mean 1.455
RMS 8.296
χ² / ndf 42.52 / 28
Constant 5.678 ± 0.088
Slope -0.02196 ± 0.00133
SMD(a) 03V243 , inclusive ADC, tube=03S2-07:11
a03V243
261602
Mean 1.797
RMS 8.965
χ² / ndf 35.35 / 28
Constant 5.287 ± 0.089
Slope -0.01548 ± 0.00131
SMD(a) 03V244 , inclusive ADC, tube=03S2-08:06
a03V244
261602
Mean 0.8761
RMS 9.2
χ² / ndf 22.24 / 28
Constant 5.122 ± 0.090
Slope -0.01359 ± 0.00133
SMD(a) 03V245 , inclusive ADC, tube=03S2-09:11
a03V245
261602
Mean 0.8782
RMS 9.106
χ² / ndf 27.67 / 28
Constant 5.345 ± 0.090
Slope -0.01737 ± 0.00134
SMD(a) 03V246 , inclusive ADC, tube=03S2-10:06
a03V246
261602
Mean 1.689
RMS 9.494
χ² / ndf 41.97 / 28
Constant 5.316 ± 0.099
Slope -0.0167 ± 0.0015
SMD(a) 03V247 , inclusive ADC, tube=03S2-11:11
a03V247
261602
Mean 1.533
RMS 9.159
χ² / ndf 20.12 / 28
Constant 5.055 ± 0.094
Slope -0.01473 ± 0.00138
SMD(a) 03V248 , inclusive ADC, tube=03S2-12:06
a03V248
261602
Mean 0.7651
RMS 8.21
χ² / ndf 50.95 / 28
Constant 4.95 ± 0.10
Slope -0.0142 ± 0.0015
SMD(a) 03V249 , inclusive ADC, tube=03S2-01:05
a03V249
261602
Mean 1.161
RMS 8.834
χ² / ndf 41.6 / 28
Constant 4.938 ± 0.098
Slope -0.0138 ± 0.0014
SMD(a) 03V250 , inclusive ADC, tube=03S2-02:12
a03V250
261602
Mean 0.8114
RMS 8.507
χ² / ndf 30.65 / 28
Constant 4.972 ± 0.105
Slope -0.01537 ± 0.00156
SMD(a) 03V251 , inclusive ADC, tube=03S2-03:05
a03V251
261602
Mean 0.8912
RMS 8.233
χ² / ndf 41.73 / 28
Constant 4.905 ± 0.110
Slope -0.01485 ± 0.00163
SMD(a) 03V252 , inclusive ADC, tube=03S2-04:12
a03V252
261602
Mean 1.105
RMS 7.875
χ² / ndf 31.37 / 28
Constant 4.819 ± 0.113
Slope -0.01431 ± 0.00167
SMD(a) 03V253 , inclusive ADC, tube=03S2-05:05
a03V253
261602
Mean 1.247
RMS 7.333
χ² / ndf 25.31 / 28
Constant 4.992 ± 0.109
Slope -0.01701 ± 0.00162
SMD(a) 03V254 , inclusive ADC, tube=03S2-06:12
a03V254
261602
Mean 0.8847
RMS 8.007
χ² / ndf 14.5 / 28
Constant 4.647 ± 0.110
Slope -0.01261 ± 0.00160
SMD(a) 03V255 , inclusive ADC, tube=03S2-07:05
a03V255
261602
Mean 0.3808
RMS 7.716
χ² / ndf 22.53 / 28
Constant 4.82 ± 0.11
Slope -0.01583 ± 0.00167
SMD(a) 03V256 , inclusive ADC, tube=03S2-08:12
a03V256
261602
Mean 0.2769
RMS 7.77
χ² / ndf 16.53 / 28
Constant 4.72 ± 0.11
Slope -0.01452 ± 0.00166
SMD(a) 03V257 , inclusive ADC, tube=03S2-01:03
a03V257
261602
Mean 0.6165
RMS 7.682
χ² / ndf 18.77 / 28
Constant 4.564 ± 0.117
Slope -0.01222 ± 0.00171
SMD(a) 03V258 , inclusive ADC, tube=03S2-02:14
a03V258
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 03V259 , inclusive ADC, tube=03S2-03:03
a03V259
261602
Mean 0.6684
RMS 7.611
χ² / ndf 29.74 / 28
Constant 4.94 ± 0.11
Slope -0.01617 ± 0.00161
SMD(a) 03V260 , inclusive ADC, tube=03S2-04:14
a03V260
261602
Mean 0.4021
RMS 7.702
χ² / ndf 38.02 / 28
Constant 4.769 ± 0.106
Slope -0.01453 ± 0.00157
SMD(a) 03V261 , inclusive ADC, tube=03S2-09:05
a03V261
261602
Mean 1.214
RMS 7.909
χ² / ndf 26.4 / 28
Constant 4.698 ± 0.115
Slope -0.01307 ± 0.00169
SMD(a) 03V262 , inclusive ADC, tube=03S2-10:12
a03V262
261602
Mean 1.421
RMS 8.129
χ² / ndf 32.07 / 28
Constant 4.584 ± 0.123
Slope -0.01232 ± 0.00181
SMD(a) 03V263 , inclusive ADC, tube=03S2-11:05
a03V263
261602
Mean 1.242
RMS 7.512
χ² / ndf 37.45 / 28
Constant 4.98 ± 0.11
Slope -0.01797 ± 0.00164
SMD(a) 03V264 , inclusive ADC, tube=03S2-12:12
a03V264
261602
Mean 0.4857
RMS 7.39
χ² / ndf 35.47 / 28
Constant 4.712 ± 0.120
Slope -0.01475 ± 0.00177
SMD(a) 03V265 , inclusive ADC, tube=03S1-12:14
a03V265
261602
Mean 0.6636
RMS 7.77
χ² / ndf 41.95 / 28
Constant 4.465 ± 0.130
Slope -0.01279 ± 0.00191
SMD(a) 03V266 , inclusive ADC, tube=03S1-11:03
a03V266
261602
Mean 0.2921
RMS 7.074
χ² / ndf 14.66 / 28
Constant 4.482 ± 0.121
Slope -0.01188 ± 0.00177
SMD(a) 03V267 , inclusive ADC, tube=03S1-10:14
a03V267
261602
Mean 1.227
RMS 7.415
χ² / ndf 31.35 / 28
Constant 4.549 ± 0.130
Slope -0.01393 ± 0.00192
SMD(a) 03V268 , inclusive ADC, tube=03S1-09:03
a03V268
261602
Mean 1.321
RMS 7.112
χ² / ndf 34.73 / 28
Constant 4.343 ± 0.125
Slope -0.01209 ± 0.00182
SMD(a) 03V269 , inclusive ADC, tube=03S1-04:06
a03V269
261602
Mean 1.153
RMS 6.854
χ² / ndf 41.93 / 28
Constant 4.412 ± 0.131
Slope -0.01395 ± 0.00193
SMD(a) 03V271 , inclusive ADC, tube=03S1-02:06
a03V271
261602
Mean 0.9351
RMS 6.799
χ² / ndf 42.78 / 28
Constant 4.867 ± 0.142
Slope -0.0214 ± 0.0022
ADC-ped


SMD(a) 03V271 , inclusive ADC, tube=03S1-02:06
a03V271
261602
Mean 0.6889
RMS 6.824
χ² / ndf 30.72 / 14
Constant 5.653 ± 0.128
Slope -0.02218 ± 0.00198
SMD(a) 03V272 , inclusive ADC, tube=03S1-01:11
a03V272
261602
Mean 0.9123
RMS 6.708
χ² / ndf 45.05 / 28
Constant 4.684 ± 0.156
Slope -0.02028 ± 0.00238
SMD(a) 03V273 , inclusive ADC, tube=03S2-05:03
a03V273
261602
Mean 0.947
RMS 5.787
χ² / ndf 29.52 / 28
Constant 4.295 ± 0.148
Slope -0.01505 ± 0.00219
SMD(a) 03V274 , inclusive ADC, tube=03S2-06:14
a03V274
261602
Mean 0.8399
RMS 6.047
χ² / ndf 24.68 / 28
Constant 3.966 ± 0.163
Slope -0.01285 ± 0.00239
SMD(a) 03V275 , inclusive ADC, tube=03S2-07:03
a03V275
261602
Mean 0.1486
RMS 5.884
χ² / ndf 31.87 / 28
Constant 3.987 ± 0.162
Slope -0.01267 ± 0.00238
SMD(a) 03V276 , inclusive ADC, tube=03S2-08:14
a03V276
261602
Mean 0.8599
RMS 6.033
χ² / ndf 39.57 / 28
Constant 3.899 ± 0.161
Slope -0.01175 ± 0.00235
SMD(a) 03V277 , inclusive ADC, tube=03S2-09:03
a03V277
261602
Mean 0.2931
RMS 5.33
χ² / ndf 16.67 / 28
Constant 4.184 ± 0.168
Slope -0.01747 ± 0.00251
SMD(a) 03V278 , inclusive ADC, tube=03S2-10:14
a03V278
261602
Mean 0.7348
RMS 5.325
χ² / ndf 40 / 28
Constant 4.657 ± 0.182
Slope -0.02581 ± 0.00282
SMD(a) 03V279 , inclusive ADC, tube=03S2-11:03
a03V279
261602
Mean -0.1362
RMS 5.001
χ² / ndf 31.32 / 28
Constant 3.94 ± 0.19
Slope -0.01701 ± 0.00278
SMD(a) 03V280 , inclusive ADC, tube=03S2-12:14
a03V280
261602
Mean 0.4197
RMS 5.157
χ² / ndf 60.4 / 28
Constant 3.25 ± 0.21
Slope -0.008495 ± 0.002963
SMD(a) 03V281 , inclusive ADC, tube=03S1-08:14
a03V281
261602
Mean 0.991
RMS 5.162
χ² / ndf 50.97 / 28
Constant 4.836 ± 0.218
Slope -0.03087 ± 0.00349
SMD(a) 03V282 , inclusive ADC, tube=03S1-07:03
a03V282
261602
Mean 0.3276
RMS 4.737
χ² / ndf 56.81 / 28
Constant 3.968 ± 0.264
Slope -0.02226 ± 0.00407
SMD(a) 03V283 , inclusive ADC, tube=03S1-06:14
a03V283
261602
Mean -0.04175
RMS 4.189
χ² / ndf 31.78 / 28
Constant 3.767 ± 0.209
Slope -0.01908 ± 0.00315
SMD(a) 03V284 , inclusive ADC, tube=03S1-05:03
a03V284
261602
Mean -0.05789
RMS 4.01
χ² / ndf 26.11 / 28
Constant 3.693 ± 0.259
Slope -0.02031 ± 0.00394
SMD(a) 03V285 , inclusive ADC, tube=03S1-04:14
a03V285
261602
Mean 0.4656
RMS 3.919
χ² / ndf 34.96 / 28
Constant 3.844 ± 0.229
Slope -0.02585 ± 0.00351
SMD(a) 03V286 , inclusive ADC, tube=03S1-03:03
a03V286
261602
Mean 0.2926
RMS 3.403
χ² / ndf 35.58 / 28
Constant 3.767 ± 0.399
Slope -0.0308 ± 0.0064
SMD(a) 03V287 , inclusive ADC, tube=03S1-02:14
a03V287
261602
Mean -0.3246
RMS 3.32
χ² / ndf 44.77 / 27
Constant 3.203 ± 0.387
Slope -0.024 ± 0.006
SMD(a) 03V288 , inclusive ADC, tube=03S1-01:03
a03V288
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
ADC-ped