
SMD(a) 06V001 , inclusive ADC, tube=06S2-01:06
a06V001
261602
Mean 0.4707
RMS 6.183
χ² / ndf 37.35 / 28
Constant 5.688 ± 0.129
Slope -0.03169 ± 0.00206
SMD(a) 06V002 , inclusive ADC, tube=06S2-02:11
a06V002
261602
Mean 0.6055
RMS 7.282
χ² / ndf 53.49 / 28
Constant 6.081 ± 0.110
Slope -0.03293 ± 0.00177
SMD(a) 06V003 , inclusive ADC, tube=06S2-03:06
a06V003
261602
Mean 1.457
RMS 9.114
χ² / ndf 44.27 / 28
Constant 5.932 ± 0.087
Slope -0.02417 ± 0.00133
SMD(a) 06V004 , inclusive ADC, tube=06S2-04:11
a06V004
261602
Mean 0.8888
RMS 7.704
χ² / ndf 28.32 / 28
Constant 6.386 ± 0.088
Slope -0.03323 ± 0.00140
SMD(a) 06V005 , inclusive ADC, tube=06S2-05:06
a06V005
261602
Mean 1.797
RMS 9.796
χ² / ndf 23.78 / 28
Constant 6.243 ± 0.076
Slope -0.02554 ± 0.00117
SMD(a) 06V006 , inclusive ADC, tube=06S2-06:11
a06V006
261602
Mean 1.883
RMS 9.239
χ² / ndf 60.96 / 28
Constant 6.436 ± 0.080
Slope -0.02906 ± 0.00127
SMD(a) 06V007 , inclusive ADC, tube=06S2-07:06
a06V007
261602
Mean 1.678
RMS 10.64
χ² / ndf 52.4 / 28
Constant 6.322 ± 0.073
Slope -0.02471 ± 0.00112
SMD(a) 06V008 , inclusive ADC, tube=06S2-08:11
a06V008
261602
Mean 2.432
RMS 11.9
χ² / ndf 40.95 / 28
Constant 6.255 ± 0.066
Slope -0.02084 ± 0.00100
SMD(a) 06V009 , inclusive ADC, tube=06S1-12:10
a06V009
261602
Mean 1.597
RMS 10.67
χ² / ndf 18.8 / 28
Constant 6.534 ± 0.067
Slope -0.02643 ± 0.00103
SMD(a) 06V010 , inclusive ADC, tube=06S1-11:07
a06V010
261602
Mean 2.526
RMS 12.3
χ² / ndf 29.85 / 28
Constant 6.457 ± 0.060
Slope -0.02188 ± 0.00091
SMD(a) 06V011 , inclusive ADC, tube=06S1-10:10
a06V011
261602
Mean 3.06
RMS 12.16
χ² / ndf 36.54 / 28
Constant 6.721 ± 0.059
Slope -0.02527 ± 0.00091
SMD(a) 06V012 , inclusive ADC, tube=06S1-09:07
a06V012
261602
Mean 2.437
RMS 12.4
χ² / ndf 42.07 / 28
Constant 6.876 ± 0.058
Slope -0.0272 ± 0.0009
SMD(a) 06V013 , inclusive ADC, tube=06S1-08:10
a06V013
261602
Mean 2.658
RMS 14.7
χ² / ndf 42.54 / 28
Constant 6.579 ± 0.053
Slope -0.01974 ± 0.00079
SMD(a) 06V014 , inclusive ADC, tube=06S1-07:07
a06V014
261602
Mean 2.211
RMS 12.79
χ² / ndf 43.29 / 28
Constant 6.941 ± 0.056
Slope -0.02702 ± 0.00087
SMD(a) 06V015 , inclusive ADC, tube=06S1-06:10
a06V015
261602
Mean 3.88
RMS 15.98
χ² / ndf 31.85 / 28
Constant 6.583 ± 0.051
Slope -0.01799 ± 0.00076
SMD(a) 06V016 , inclusive ADC, tube=06S1-05:07
a06V016
261602
Mean 3.329
RMS 13.93
χ² / ndf 40.92 / 28
Constant 7.007 ± 0.050
Slope -0.02561 ± 0.00078
SMD(a) 06V017 , inclusive ADC, tube=06S1-04:10
a06V017
261602
Mean 3.967
RMS 16.68
χ² / ndf 47.08 / 28
Constant 6.676 ± 0.048
Slope -0.01785 ± 0.00072
SMD(a) 06V018 , inclusive ADC, tube=06S1-03:07
a06V018
261602
Mean 3.671
RMS 15.29
χ² / ndf 59.43 / 28
Constant 6.98 ± 0.05
Slope -0.0233 ± 0.0008
SMD(a) 06V019 , inclusive ADC, tube=06S1-02:10
a06V019
261602
Mean 3.584
RMS 15.59
χ² / ndf 62.45 / 28
Constant 6.952 ± 0.047
Slope -0.02201 ± 0.00071
SMD(a) 06V020 , inclusive ADC, tube=06S1-01:07
a06V020
261602
Mean 3.525
RMS 13.87
χ² / ndf 32.3 / 28
Constant 7.202 ± 0.050
Slope -0.02752 ± 0.00078
SMD(a) 06V021 , inclusive ADC, tube=06S1-12:02
a06V021
261602
Mean 3.472
RMS 14.67
χ² / ndf 18.71 / 28
Constant 7.023 ± 0.048
Slope -0.02391 ± 0.00074
SMD(a) 06V022 , inclusive ADC, tube=06S1-11:15
a06V022
261602
Mean 4.247
RMS 16.01
χ² / ndf 36.16 / 28
Constant 6.871 ± 0.044
Slope -0.01826 ± 0.00065
SMD(a) 06V023 , inclusive ADC, tube=06S1-10:02
a06V023
261602
Mean 4.856
RMS 17.28
χ² / ndf 17.18 / 28
Constant 6.998 ± 0.044
Slope -0.01997 ± 0.00066
SMD(a) 06V024 , inclusive ADC, tube=06S1-09:15
a06V024
261602
Mean 5.08
RMS 18.9
χ² / ndf 26.17 / 28
Constant 6.883 ± 0.042
Slope -0.01731 ± 0.00063
SMD(a) 06V025 , inclusive ADC, tube=06S1-08:02
a06V025
261602
Mean 4.826
RMS 16.53
χ² / ndf 30.34 / 28
Constant 7.131 ± 0.042
Slope -0.02182 ± 0.00064
SMD(a) 06V026 , inclusive ADC, tube=06S1-07:15
a06V026
261602
Mean 5.564
RMS 19.44
χ² / ndf 41.93 / 28
Constant 6.927 ± 0.041
Slope -0.01689 ± 0.00060
SMD(a) 06V027 , inclusive ADC, tube=06S1-06:02
a06V027
261602
Mean 5.235
RMS 17.39
χ² / ndf 29.73 / 28
Constant 7.292 ± 0.040
Slope -0.023 ± 0.001
SMD(a) 06V028 , inclusive ADC, tube=06S1-05:15
a06V028
261602
Mean 4.357
RMS 17.38
χ² / ndf 61.07 / 28
Constant 7.314 ± 0.041
Slope -0.02358 ± 0.00062
SMD(a) 06V029 , inclusive ADC, tube=06S1-04:02
a06V029
261602
Mean 5.217
RMS 17.87
χ² / ndf 33.51 / 28
Constant 7.162 ± 0.040
Slope -0.02042 ± 0.00061
SMD(a) 06V031 , inclusive ADC, tube=06S1-02:02
a06V031
261602
Mean 4.845
RMS 16.4
χ² / ndf 59.37 / 28
Constant 7.495 ± 0.041
Slope -0.02661 ± 0.00064
ADC-ped


SMD(a) 06V031 , inclusive ADC, tube=06S1-02:02
a06V031
261602
Mean 4.636
RMS 16.52
χ² / ndf 25.96 / 14
Constant 8.227 ± 0.037
Slope -0.02716 ± 0.00058
SMD(a) 06V032 , inclusive ADC, tube=06S1-01:15
a06V032
261602
Mean 6.531
RMS 20.73
χ² / ndf 59.19 / 28
Constant 7.117 ± 0.038
Slope -0.01714 ± 0.00057
SMD(a) 06V033 , inclusive ADC, tube=06S2-01:16
a06V033
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 06V034 , inclusive ADC, tube=06S2-02:01
a06V034
261602
Mean 5.913
RMS 18.78
χ² / ndf 43.87 / 28
Constant 7.381 ± 0.037
Slope -0.02188 ± 0.00056
SMD(a) 06V035 , inclusive ADC, tube=06S2-03:16
a06V035
261602
Mean 4.591
RMS 15.99
χ² / ndf 34.22 / 28
Constant 7.717 ± 0.042
Slope -0.03052 ± 0.00066
SMD(a) 06V036 , inclusive ADC, tube=06S2-04:01
a06V036
261602
Mean 2.785
RMS 10.92
χ² / ndf 29.81 / 28
Constant 7.832 ± 0.060
Slope -0.04348 ± 0.00100
SMD(a) 06V037 , inclusive ADC, tube=06S2-05:16
a06V037
261602
Mean 3.071
RMS 11.16
χ² / ndf 28.25 / 28
Constant 7.769 ± 0.058
Slope -0.0414 ± 0.0010
SMD(a) 06V038 , inclusive ADC, tube=06S2-06:01
a06V038
261602
Mean 5.812
RMS 19.1
χ² / ndf 52.69 / 28
Constant 7.559 ± 0.037
Slope -0.02385 ± 0.00056
SMD(a) 06V039 , inclusive ADC, tube=06S2-07:16
a06V039
261602
Mean 6.843
RMS 20.57
χ² / ndf 26.23 / 28
Constant 7.338 ± 0.036
Slope -0.01942 ± 0.00054
SMD(a) 06V040 , inclusive ADC, tube=06S2-08:01
a06V040
261602
Mean 7.154
RMS 21.19
χ² / ndf 29.48 / 28
Constant 7.311 ± 0.035
Slope -0.01825 ± 0.00052
SMD(a) 06V041 , inclusive ADC, tube=06S2-09:16
a06V041
261602
Mean 7.134
RMS 22.02
χ² / ndf 26.96 / 28
Constant 7.281 ± 0.034
Slope -0.01738 ± 0.00051
SMD(a) 06V042 , inclusive ADC, tube=06S2-10:01
a06V042
261602
Mean 6.199
RMS 20.01
χ² / ndf 55.18 / 28
Constant 7.44 ± 0.03
Slope -0.0203 ± 0.0005
SMD(a) 06V043 , inclusive ADC, tube=06S2-11:16
a06V043
261602
Mean 7.239
RMS 21.27
χ² / ndf 31.37 / 28
Constant 7.454 ± 0.034
Slope -0.01994 ± 0.00051
SMD(a) 06V044 , inclusive ADC, tube=06S2-12:01
a06V044
261602
Mean 6.436
RMS 20.23
χ² / ndf 53.65 / 28
Constant 7.576 ± 0.035
Slope -0.02253 ± 0.00053
SMD(a) 06V045 , inclusive ADC, tube=06S2-01:10
a06V045
261602
Mean 6.773
RMS 22.3
χ² / ndf 33.14 / 28
Constant 7.359 ± 0.034
Slope -0.01811 ± 0.00051
SMD(a) 06V046 , inclusive ADC, tube=06S2-02:07
a06V046
261602
Mean 7.298
RMS 21.2
χ² / ndf 48.52 / 28
Constant 7.492 ± 0.034
Slope -0.02025 ± 0.00052
SMD(a) 06V047 , inclusive ADC, tube=06S2-03:10
a06V047
261602
Mean 7.856
RMS 22.38
χ² / ndf 40.67 / 28
Constant 7.435 ± 0.033
Slope -0.01865 ± 0.00049
SMD(a) 06V048 , inclusive ADC, tube=06S2-04:07
a06V048
261602
Mean 6.829
RMS 19.71
χ² / ndf 38.26 / 28
Constant 7.801 ± 0.035
Slope -0.02572 ± 0.00054
SMD(a) 06V049 , inclusive ADC, tube=06S2-05:10
a06V049
261602
Mean 6.991
RMS 21.77
χ² / ndf 14.85 / 28
Constant 7.532 ± 0.033
Slope -0.0204 ± 0.0005
SMD(a) 06V050 , inclusive ADC, tube=06S2-06:07
a06V050
261602
Mean 6.494
RMS 20.57
χ² / ndf 64.4 / 28
Constant 7.586 ± 0.034
Slope -0.02198 ± 0.00052
SMD(a) 06V051 , inclusive ADC, tube=06S2-07:10
a06V051
261602
Mean 7.452
RMS 21.67
χ² / ndf 33.85 / 28
Constant 7.615 ± 0.033
Slope -0.02142 ± 0.00050
SMD(a) 06V052 , inclusive ADC, tube=06S2-08:07
a06V052
261602
Mean 8.583
RMS 24.31
χ² / ndf 85.68 / 28
Constant 7.284 ± 0.032
Slope -0.015 ± 0.000
SMD(a) 06V053 , inclusive ADC, tube=06S2-09:10
a06V053
261602
Mean 7.182
RMS 21.93
χ² / ndf 38.01 / 28
Constant 7.582 ± 0.032
Slope -0.02054 ± 0.00049
SMD(a) 06V054 , inclusive ADC, tube=06S2-10:07
a06V054
261602
Mean 8.102
RMS 22.49
χ² / ndf 83.54 / 28
Constant 7.612 ± 0.032
Slope -0.02043 ± 0.00048
SMD(a) 06V055 , inclusive ADC, tube=06S2-11:10
a06V055
261602
Mean 8.223
RMS 23
χ² / ndf 40.96 / 28
Constant 7.554 ± 0.032
Slope -0.01916 ± 0.00047
SMD(a) 06V056 , inclusive ADC, tube=06S2-12:07
a06V056
261602
Mean 8.412
RMS 23.55
χ² / ndf 66.28 / 28
Constant 7.435 ± 0.032
Slope -0.01757 ± 0.00048
SMD(a) 06V057 , inclusive ADC, tube=06S2-01:08
a06V057
261602
Mean 7.327
RMS 22.61
χ² / ndf 30.04 / 28
Constant 7.569 ± 0.032
Slope -0.01986 ± 0.00049
SMD(a) 06V058 , inclusive ADC, tube=06S2-02:09
a06V058
261602
Mean 7.413
RMS 21.82
χ² / ndf 55.59 / 28
Constant 7.634 ± 0.033
Slope -0.02144 ± 0.00050
SMD(a) 06V059 , inclusive ADC, tube=06S2-03:08
a06V059
261602
Mean 7.094
RMS 20.54
χ² / ndf 37.84 / 28
Constant 7.719 ± 0.033
Slope -0.02328 ± 0.00051
SMD(a) 06V061 , inclusive ADC, tube=06S2-05:08
a06V061
261602
Mean 7.805
RMS 23.38
χ² / ndf 18.06 / 28
Constant 7.442 ± 0.033
Slope -0.01817 ± 0.00049
ADC-ped


SMD(a) 06V061 , inclusive ADC, tube=06S2-05:08
a06V061
261602
Mean 7.943
RMS 23.57
χ² / ndf 7.259 / 14
Constant 8.133 ± 0.029
Slope -0.01811 ± 0.00044
SMD(a) 06V062 , inclusive ADC, tube=06S2-06:09
a06V062
261602
Mean 7.412
RMS 21.14
χ² / ndf 49.34 / 28
Constant 7.685 ± 0.032
Slope -0.02266 ± 0.00050
SMD(a) 06V063 , inclusive ADC, tube=06S2-07:08
a06V063
261602
Mean 5.965
RMS 19.63
χ² / ndf 38.67 / 28
Constant 7.8 ± 0.0
Slope -0.02601 ± 0.00054
SMD(a) 06V064 , inclusive ADC, tube=06S2-08:09
a06V064
261602
Mean 6.597
RMS 21.15
χ² / ndf 43.12 / 28
Constant 7.619 ± 0.033
Slope -0.02174 ± 0.00050
SMD(a) 06V065 , inclusive ADC, tube=06S2-09:08
a06V065
261602
Mean 7.647
RMS 22.28
χ² / ndf 48.2 / 28
Constant 7.482 ± 0.033
Slope -0.01906 ± 0.00049
SMD(a) 06V066 , inclusive ADC, tube=06S2-10:09
a06V066
261602
Mean 6.163
RMS 17.87
χ² / ndf 36.86 / 28
Constant 7.963 ± 0.037
Slope -0.03038 ± 0.00058
SMD(a) 06V067 , inclusive ADC, tube=06S2-11:08
a06V067
261602
Mean 6.367
RMS 20.94
χ² / ndf 52.14 / 28
Constant 7.57 ± 0.03
Slope -0.02167 ± 0.00052
SMD(a) 06V068 , inclusive ADC, tube=06S2-12:09
a06V068
261602
Mean 6.316
RMS 20.25
χ² / ndf 31.23 / 28
Constant 7.612 ± 0.035
Slope -0.02297 ± 0.00053
SMD(a) 06V069 , inclusive ADC, tube=06S1-12:09
a06V069
261602
Mean 7.823
RMS 22.36
χ² / ndf 24.2 / 28
Constant 7.415 ± 0.033
Slope -0.01832 ± 0.00049
SMD(a) 06V070 , inclusive ADC, tube=06S1-11:08
a06V070
261602
Mean 8.176
RMS 24.45
χ² / ndf 36.61 / 28
Constant 7.083 ± 0.033
Slope -0.01308 ± 0.00048
SMD(a) 06V071 , inclusive ADC, tube=06S1-10:09
a06V071
261602
Mean 8.413
RMS 23.35
χ² / ndf 61.15 / 28
Constant 7.393 ± 0.032
Slope -0.01721 ± 0.00048
SMD(a) 06V072 , inclusive ADC, tube=06S1-09:08
a06V072
261602
Mean 7.301
RMS 22.54
χ² / ndf 29.65 / 28
Constant 7.363 ± 0.033
Slope -0.01767 ± 0.00050
SMD(a) 06V073 , inclusive ADC, tube=06S1-08:09
a06V073
261602
Mean 8.017
RMS 24.13
χ² / ndf 56.82 / 28
Constant 7.192 ± 0.032
Slope -0.0144 ± 0.0005
SMD(a) 06V074 , inclusive ADC, tube=06S1-07:08
a06V074
261602
Mean 7.456
RMS 23.51
χ² / ndf 29.49 / 28
Constant 7.232 ± 0.033
Slope -0.01572 ± 0.00049
SMD(a) 06V075 , inclusive ADC, tube=06S1-06:09
a06V075
261602
Mean 7.332
RMS 23.4
χ² / ndf 53.9 / 28
Constant 7.328 ± 0.034
Slope -0.01717 ± 0.00050
SMD(a) 06V076 , inclusive ADC, tube=06S1-05:08
a06V076
261602
Mean 6.862
RMS 22.21
χ² / ndf 40.14 / 28
Constant 7.37 ± 0.03
Slope -0.01834 ± 0.00050
SMD(a) 06V077 , inclusive ADC, tube=06S1-04:09
a06V077
261602
Mean 8.36
RMS 23.79
χ² / ndf 42.48 / 28
Constant 7.139 ± 0.033
Slope -0.0139 ± 0.0005
SMD(a) 06V078 , inclusive ADC, tube=06S1-03:08
a06V078
261602
Mean 6.841
RMS 22.75
χ² / ndf 34.15 / 28
Constant 7.183 ± 0.034
Slope -0.01555 ± 0.00051
SMD(a) 06V079 , inclusive ADC, tube=06S1-02:09
a06V079
261602
Mean 7.462
RMS 21.02
χ² / ndf 58.06 / 28
Constant 7.584 ± 0.034
Slope -0.02136 ± 0.00051
SMD(a) 06V080 , inclusive ADC, tube=06S1-01:08
a06V080
261602
Mean 6.773
RMS 22.57
χ² / ndf 24.96 / 28
Constant 7.223 ± 0.034
Slope -0.016 ± 0.001
SMD(a) 06V081 , inclusive ADC, tube=06S2-01:02
a06V081
261602
Mean 5.306
RMS 17.83
χ² / ndf 31.42 / 28
Constant 7.723 ± 0.038
Slope -0.02752 ± 0.00059
SMD(a) 06V082 , inclusive ADC, tube=06S2-02:15
a06V082
261602
Mean 6.158
RMS 21.43
χ² / ndf 41.63 / 28
Constant 7.359 ± 0.035
Slope -0.01903 ± 0.00052
SMD(a) 06V083 , inclusive ADC, tube=06S2-03:02
a06V083
261602
Mean 6.106
RMS 20.53
χ² / ndf 35.72 / 28
Constant 7.368 ± 0.034
Slope -0.01953 ± 0.00052
SMD(a) 06V084 , inclusive ADC, tube=06S2-04:15
a06V084
261602
Mean 7.649
RMS 22.83
χ² / ndf 68.28 / 28
Constant 7.121 ± 0.034
Slope -0.01504 ± 0.00050
SMD(a) 06V085 , inclusive ADC, tube=06S2-05:02
a06V085
261602
Mean 6.169
RMS 19.81
χ² / ndf 31.28 / 28
Constant 7.503 ± 0.036
Slope -0.02243 ± 0.00054
SMD(a) 06V086 , inclusive ADC, tube=06S2-06:15
a06V086
261602
Mean 5.994
RMS 21.1
χ² / ndf 27.89 / 28
Constant 7.265 ± 0.036
Slope -0.01818 ± 0.00054
SMD(a) 06V087 , inclusive ADC, tube=06S2-07:02
a06V087
261602
Mean 5.623
RMS 19.52
χ² / ndf 16.67 / 28
Constant 7.422 ± 0.036
Slope -0.02166 ± 0.00055
SMD(a) 06V088 , inclusive ADC, tube=06S2-08:15
a06V088
261602
Mean 6.064
RMS 21.16
χ² / ndf 22.57 / 28
Constant 7.308 ± 0.035
Slope -0.01868 ± 0.00053
SMD(a) 06V089 , inclusive ADC, tube=06S2-09:02
a06V089
261602
Mean 4.443
RMS 16.53
χ² / ndf 45.27 / 28
Constant 7.719 ± 0.041
Slope -0.02947 ± 0.00064
SMD(a) 06V091 , inclusive ADC, tube=06S2-11:02
a06V091
261602
Mean 4.752
RMS 16.75
χ² / ndf 40.3 / 28
Constant 7.666 ± 0.040
Slope -0.02824 ± 0.00063
ADC-ped


SMD(a) 06V091 , inclusive ADC, tube=06S2-11:02
a06V091
261602
Mean 4.866
RMS 16.79
χ² / ndf 14.04 / 14
Constant 8.333 ± 0.036
Slope -0.02783 ± 0.00057
SMD(a) 06V092 , inclusive ADC, tube=06S2-12:15
a06V092
261602
Mean 5.977
RMS 18.88
χ² / ndf 38.25 / 28
Constant 7.441 ± 0.038
Slope -0.02279 ± 0.00058
SMD(a) 06V093 , inclusive ADC, tube=06S2-01:14
a06V093
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 06V094 , inclusive ADC, tube=06S2-02:03
a06V094
261602
Mean 5.199
RMS 18.96
χ² / ndf 49.86 / 28
Constant 7.507 ± 0.037
Slope -0.02353 ± 0.00057
SMD(a) 06V095 , inclusive ADC, tube=06S2-03:14
a06V095
261602
Mean 6.534
RMS 20.04
χ² / ndf 40.04 / 28
Constant 7.349 ± 0.036
Slope -0.01992 ± 0.00054
SMD(a) 06V096 , inclusive ADC, tube=06S2-04:03
a06V096
261602
Mean 6.056
RMS 21.75
χ² / ndf 44.78 / 28
Constant 7.044 ± 0.036
Slope -0.01511 ± 0.00053
SMD(a) 06V097 , inclusive ADC, tube=06S2-05:14
a06V097
261602
Mean 5.814
RMS 19.81
χ² / ndf 46.37 / 28
Constant 7.3 ± 0.0
Slope -0.01982 ± 0.00055
SMD(a) 06V098 , inclusive ADC, tube=06S2-06:03
a06V098
261602
Mean 5.495
RMS 18.99
χ² / ndf 33.74 / 28
Constant 7.466 ± 0.037
Slope -0.02276 ± 0.00057
SMD(a) 06V099 , inclusive ADC, tube=06S2-07:14
a06V099
261602
Mean 6.148
RMS 19.54
χ² / ndf 30.61 / 28
Constant 7.261 ± 0.037
Slope -0.01944 ± 0.00056
SMD(a) 06V100 , inclusive ADC, tube=06S2-08:03
a06V100
261602
Mean 5.95
RMS 21.72
χ² / ndf 54.46 / 28
Constant 7.068 ± 0.036
Slope -0.01575 ± 0.00054
SMD(a) 06V101 , inclusive ADC, tube=06S2-09:14
a06V101
261602
Mean 5.638
RMS 19.2
χ² / ndf 38.12 / 28
Constant 7.342 ± 0.038
Slope -0.02105 ± 0.00057
SMD(a) 06V102 , inclusive ADC, tube=06S2-10:03
a06V102
261602
Mean 5.654
RMS 20.2
χ² / ndf 50.2 / 28
Constant 7.159 ± 0.036
Slope -0.0179 ± 0.0005
SMD(a) 06V103 , inclusive ADC, tube=06S2-11:14
a06V103
261602
Mean 5.15
RMS 19.11
χ² / ndf 43.32 / 28
Constant 7.326 ± 0.038
Slope -0.02095 ± 0.00057
SMD(a) 06V104 , inclusive ADC, tube=06S2-12:03
a06V104
261602
Mean 5.182
RMS 18.72
χ² / ndf 32.68 / 28
Constant 7.274 ± 0.038
Slope -0.02055 ± 0.00058
SMD(a) 06V105 , inclusive ADC, tube=06S1-12:01
a06V105
261602
Mean 5.983
RMS 20.34
χ² / ndf 55.43 / 28
Constant 7.03 ± 0.04
Slope -0.01658 ± 0.00056
SMD(a) 06V106 , inclusive ADC, tube=06S1-11:16
a06V106
261602
Mean 6.332
RMS 22.18
χ² / ndf 52.54 / 28
Constant 6.746 ± 0.039
Slope -0.01245 ± 0.00057
SMD(a) 06V107 , inclusive ADC, tube=06S1-10:01
a06V107
261602
Mean 6.848
RMS 22.39
χ² / ndf 44 / 28
Constant 6.679 ± 0.038
Slope -0.01072 ± 0.00055
SMD(a) 06V108 , inclusive ADC, tube=06S1-09:16
a06V108
261602
Mean 6.47
RMS 22.43
χ² / ndf 30.7 / 28
Constant 6.679 ± 0.039
Slope -0.01161 ± 0.00057
SMD(a) 06V109 , inclusive ADC, tube=06S1-08:01
a06V109
261602
Mean 6.186
RMS 20.22
χ² / ndf 50.26 / 28
Constant 7.168 ± 0.037
Slope -0.01804 ± 0.00055
SMD(a) 06V110 , inclusive ADC, tube=06S1-07:16
a06V110
261602
Mean 6.479
RMS 21.6
χ² / ndf 31.53 / 28
Constant 6.767 ± 0.038
Slope -0.0124 ± 0.0006
SMD(a) 06V111 , inclusive ADC, tube=06S1-06:01
a06V111
261602
Mean 5.722
RMS 20.98
χ² / ndf 53.67 / 28
Constant 6.921 ± 0.038
Slope -0.0148 ± 0.0006
SMD(a) 06V112 , inclusive ADC, tube=06S1-05:16
a06V112
261602
Mean 5.52
RMS 20.38
χ² / ndf 29.16 / 28
Constant 6.955 ± 0.038
Slope -0.01571 ± 0.00056
SMD(a) 06V113 , inclusive ADC, tube=06S1-04:01
a06V113
261602
Mean 5.697
RMS 19.34
χ² / ndf 33.76 / 28
Constant 7.207 ± 0.038
Slope -0.01973 ± 0.00057
SMD(a) 06V114 , inclusive ADC, tube=06S1-03:16
a06V114
261602
Mean 5.906
RMS 19.84
χ² / ndf 42.2 / 28
Constant 6.991 ± 0.038
Slope -0.01655 ± 0.00056
SMD(a) 06V115 , inclusive ADC, tube=06S1-02:01
a06V115
261602
Mean 5.271
RMS 17.28
χ² / ndf 54.94 / 28
Constant 7.503 ± 0.039
Slope -0.02577 ± 0.00061
SMD(a) 06V116 , inclusive ADC, tube=06S1-01:16
a06V116
261602
Mean 5.361
RMS 20.9
χ² / ndf 32.39 / 28
Constant 6.843 ± 0.039
Slope -0.0145 ± 0.0006
SMD(a) 06V117 , inclusive ADC, tube=06S2-01:12
a06V117
261602
Mean 5.186
RMS 19.71
χ² / ndf 34.08 / 28
Constant 6.954 ± 0.039
Slope -0.01612 ± 0.00058
SMD(a) 06V118 , inclusive ADC, tube=06S2-02:05
a06V118
261602
Mean 5.5
RMS 18.39
χ² / ndf 39.62 / 28
Constant 7.243 ± 0.039
Slope -0.02121 ± 0.00059
SMD(a) 06V119 , inclusive ADC, tube=06S2-03:12
a06V119
261602
Mean 5.034
RMS 17.67
χ² / ndf 38.99 / 28
Constant 7.25 ± 0.04
Slope -0.02185 ± 0.00060
SMD(a) 06V121 , inclusive ADC, tube=06S2-05:12
a06V121
261602
Mean 4.961
RMS 19.4
χ² / ndf 15.58 / 28
Constant 6.988 ± 0.040
Slope -0.01747 ± 0.00060
ADC-ped


SMD(a) 06V121 , inclusive ADC, tube=06S2-05:12
a06V121
261602
Mean 5.259
RMS 19.48
χ² / ndf 7.519 / 14
Constant 7.671± 0.036
Slope -0.01727± 0.00054
SMD(a) 06V122 , inclusive ADC, tube=06S2-06:05
a06V122
261602
Mean 4.879
RMS 17.82
χ² / ndf 75.93 / 28
Constant 7.136 ± 0.040
Slope -0.02026± 0.00061
SMD(a) 06V123 , inclusive ADC, tube=06S2-07:12
a06V123
261602
Mean 4.061
RMS 17.05
χ² / ndf 48.03 / 28
Constant 7.307 ± 0.041
Slope -0.02382± 0.00063
SMD(a) 06V124 , inclusive ADC, tube=06S2-08:05
a06V124
261602
Mean 5.161
RMS 17.55
χ² / ndf 41.39 / 28
Constant 7.168 ± 0.041
Slope -0.02079± 0.00062
SMD(a) 06V125 , inclusive ADC, tube=06S2-09:12
a06V125
261602
Mean 5.776
RMS 19.36
χ² / ndf 30.85 / 28
Constant 6.919 ± 0.040
Slope -0.01633± 0.00059
SMD(a) 06V126 , inclusive ADC, tube=06S2-10:05
a06V126
261602
Mean 3.942
RMS 16.76
χ² / ndf 70.81 / 28
Constant 7.418± 0.042
Slope -0.02581± 0.00065
SMD(a) 06V127 , inclusive ADC, tube=06S2-11:12
a06V127
261602
Mean 4.975
RMS 18.68
χ² / ndf 35.14 / 28
Constant 6.952 ± 0.041
Slope -0.01741± 0.00061
SMD(a) 06V128 , inclusive ADC, tube=06S2-12:05
a06V128
261602
Mean 5.045
RMS 18
χ² / ndf 54.31 / 28
Constant 7.122 ± 0.041
Slope -0.02049± 0.00062
SMD(a) 06V129 , inclusive ADC, tube=06S1-08:13
a06V129
261602
Mean 5.57
RMS 19.41
χ² / ndf 45.97 / 28
Constant 6.93 ± 0.04
Slope -0.01685± 0.00061
SMD(a) 06V130 , inclusive ADC, tube=06S1-07:04
a06V130
261602
Mean 5.414
RMS 18.47
χ² / ndf 24.86 / 28
Constant 6.952 ± 0.040
Slope -0.01741± 0.00060
SMD(a) 06V131 , inclusive ADC, tube=06S1-06:13
a06V131
261602
Mean 5.16
RMS 19.4
χ² / ndf 41.63 / 28
Constant 6.75± 0.04
Slope -0.01459± 0.00060
SMD(a) 06V132 , inclusive ADC, tube=06S1-05:04
a06V132
261602
Mean 5.735
RMS 20.07
χ² / ndf 25.77 / 28
Constant 6.765 ± 0.041
Slope -0.01468± 0.00061
SMD(a) 06V133 , inclusive ADC, tube=06S1-04:13
a06V133
261602
Mean 2.356
RMS 12.37
χ² / ndf 19.73 / 28
Constant 7.277 ± 0.055
Slope -0.0318± 0.0009
SMD(a) 06V134 , inclusive ADC, tube=06S1-03:04
a06V134
261602
Mean 3.793
RMS 16.43
χ² / ndf 23.69 / 28
Constant 7.082 ± 0.043
Slope -0.02164± 0.00066
SMD(a) 06V135 , inclusive ADC, tube=06S1-02:13
a06V135
261602
Mean 4.405
RMS 17.97
χ² / ndf 40.47 / 28
Constant 6.927 ± 0.041
Slope -0.01797± 0.00062
SMD(a) 06V136 , inclusive ADC, tube=06S1-01:04
a06V136
261602
Mean 5.184
RMS 18.55
χ² / ndf 34.54 / 28
Constant 6.81± 0.04
Slope -0.01585± 0.00061
SMD(a) 06V137 , inclusive ADC, tube=06S2-01:04
a06V137
261602
Mean 3.798
RMS 16.53
χ² / ndf 25.06 / 28
Constant 7.126 ± 0.043
Slope -0.02225± 0.00066
SMD(a) 06V138 , inclusive ADC, tube=06S2-02:13
a06V138
261602
Mean 5.083
RMS 18.16
χ² / ndf 55.57 / 28
Constant 6.903 ± 0.041
Slope -0.0177± 0.0006
SMD(a) 06V139 , inclusive ADC, tube=06S2-03:04
a06V139
261602
Mean 3.942
RMS 17.04
χ² / ndf 21.68 / 28
Constant 7.05± 0.04
Slope -0.02077± 0.00064
SMD(a) 06V140 , inclusive ADC, tube=06S2-04:13
a06V140
261602
Mean 3.82
RMS 16.61
χ² / ndf 32.12 / 28
Constant 7.032 ± 0.042
Slope -0.02086± 0.00063
SMD(a) 06V141 , inclusive ADC, tube=06S2-09:06
a06V141
261602
Mean 4.655
RMS 17.46
χ² / ndf 20.98 / 28
Constant 6.953± 0.043
Slope -0.01924± 0.00065
SMD(a) 06V142 , inclusive ADC, tube=06S2-10:11
a06V142
261602
Mean 3.905
RMS 17.04
χ² / ndf 32.14 / 28
Constant 7.055 ± 0.044
Slope -0.02124± 0.00067
SMD(a) 06V143 , inclusive ADC, tube=06S2-11:06
a06V143
261602
Mean 4.803
RMS 17.24
χ² / ndf 16.76 / 28
Constant 6.875 ± 0.043
Slope -0.01809± 0.00064
SMD(a) 06V144 , inclusive ADC, tube=06S2-12:11
a06V144
261602
Mean 4.102
RMS 16.41
χ² / ndf 29.16 / 28
Constant 6.95± 0.04
Slope -0.02051± 0.00068
SMD(a) 06V145 , inclusive ADC, tube=06S2-05:04
a06V145
261602
Mean 3.941
RMS 18.02
χ² / ndf 28.3 / 28
Constant 6.712 ± 0.043
Slope -0.01614± 0.00064
SMD(a) 06V146 , inclusive ADC, tube=06S2-06:13
a06V146
261602
Mean 4.412
RMS 17.69
χ² / ndf 39.08 / 28
Constant 6.743± 0.043
Slope -0.01631± 0.00063
SMD(a) 06V147 , inclusive ADC, tube=06S2-07:04
a06V147
261602
Mean 4.414
RMS 17.86
χ² / ndf 39.07 / 28
Constant 6.704 ± 0.044
Slope -0.01598± 0.00066
SMD(a) 06V148 , inclusive ADC, tube=06S2-08:13
a06V148
261602
Mean 4.294
RMS 16.63
χ² / ndf 35.32 / 28
Constant 6.834 ± 0.044
Slope -0.01853± 0.00066
SMD(a) 06V149 , inclusive ADC, tube=06S2-09:04
a06V149
261602
Mean 3.364
RMS 16.3
χ² / ndf 37.62 / 28
Constant 6.812± 0.045
Slope -0.0189± 0.0007
SMD(a) 06V151 , inclusive ADC, tube=06S2-11:04
a06V151
261602
Mean 3.901
RMS 15.1
χ² / ndf 30.37 / 28
Constant 7.069 ± 0.046
Slope -0.0238± 0.0007
ADC-ped


SMD(a) 06V151 , inclusive ADC, tube=06S2-11:04
a06V151
261602
Mean 3.605
RMS 15.25
χ² / ndf 16.82 / 14
Constant 7.74 ± 0.04
Slope -0.0235 ± 0.0006
SMD(a) 06V152 , inclusive ADC, tube=06S2-12:13
a06V152
261602
Mean 3.18
RMS 14.57
χ² / ndf 57.41 / 28
Constant 7.126 ± 0.048
Slope -0.02571 ± 0.00075
SMD(a) 06V153 , inclusive ADC, tube=06S1-12:13
a06V153
261602
Mean 3.685
RMS 16.99
χ² / ndf 29 / 28
Constant 6.665 ± 0.046
Slope -0.01648 ± 0.00068
SMD(a) 06V154 , inclusive ADC, tube=06S1-11:04
a06V154
261602
Mean 4.161
RMS 18.27
χ² / ndf 25.14 / 28
Constant 6.289 ± 0.046
Slope -0.01116 ± 0.00068
SMD(a) 06V155 , inclusive ADC, tube=06S1-10:13
a06V155
261602
Mean 4.096
RMS 18.34
χ² / ndf 34.8 / 28
Constant 6.309 ± 0.047
Slope -0.01157 ± 0.00068
SMD(a) 06V156 , inclusive ADC, tube=06S1-09:04
a06V156
261602
Mean 3.992
RMS 18.26
χ² / ndf 25.64 / 28
Constant 6.342 ± 0.047
Slope -0.01231 ± 0.00069
SMD(a) 06V157 , inclusive ADC, tube=06S1-04:05
a06V157
261602
Mean 4.705
RMS 17.96
χ² / ndf 64.8 / 28
Constant 6.608 ± 0.047
Slope -0.01573 ± 0.00070
SMD(a) 06V158 , inclusive ADC, tube=06S1-03:12
a06V158
261602
Mean 4.414
RMS 17.75
χ² / ndf 52.01 / 28
Constant 6.424 ± 0.048
Slope -0.01349 ± 0.00071
SMD(a) 06V159 , inclusive ADC, tube=06S1-02:05
a06V159
261602
Mean 3.365
RMS 15.06
χ² / ndf 35.63 / 28
Constant 7.097 ± 0.047
Slope -0.0247 ± 0.0007
SMD(a) 06V160 , inclusive ADC, tube=06S1-01:12
a06V160
261602
Mean 4.274
RMS 17.43
χ² / ndf 33.28 / 28
Constant 6.424 ± 0.046
Slope -0.01351 ± 0.00068
SMD(a) 06V161 , inclusive ADC, tube=06S2-01:15
a06V161
Entrie261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 06V162 , inclusive ADC, tube=06S2-02:02
a06V162
261602
Mean 3.508
RMS 15.4
χ² / ndf 30.25 / 28
Constant 6.77 ± 0.05
Slope -0.02011 ± 0.00072
SMD(a) 06V163 , inclusive ADC, tube=06S2-03:15
a06V163
261602
Mean 4.112
RMS 15.9
χ² / ndf 53.68 / 28
Constant 6.679 ± 0.047
Slope -0.01811 ± 0.00070
SMD(a) 06V164 , inclusive ADC, tube=06S2-04:02
a06V164
261602
Mean 3.643
RMS 16.13
χ² / ndf 26.79 / 28
Constant 6.527 ± 0.048
Slope -0.01602 ± 0.00070
SMD(a) 06V165 , inclusive ADC, tube=06S2-05:15
a06V165
261602
Mean 4.284
RMS 16.95
χ² / ndf 76.28 / 28
Constant 6.335 ± 0.049
Slope -0.01362 ± 0.00072
SMD(a) 06V166 , inclusive ADC, tube=06S2-06:02
a06V166
261602
Mean 3.042
RMS 14.73
χ² / ndf 18.05 / 28
Constant 6.739 ± 0.050
Slope -0.02022 ± 0.00075
SMD(a) 06V167 , inclusive ADC, tube=06S2-07:15
a06V167
261602
Mean 2.962
RMS 15.65
χ² / ndf 43.54 / 28
Constant 6.494 ± 0.048
Slope -0.01637 ± 0.00072
SMD(a) 06V168 , inclusive ADC, tube=06S2-08:02
a06V168
261602
Mean 3.452
RMS 15.77
χ² / ndf 29.93 / 28
Constant 6.529 ± 0.049
Slope -0.01706 ± 0.00073
SMD(a) 06V169 , inclusive ADC, tube=06S2-01:09
a06V169
261602
Mean 2.61
RMS 14.43
χ² / ndf 37.86 / 28
Constant 6.769 ± 0.051
Slope -0.02161 ± 0.00078
SMD(a) 06V170 , inclusive ADC, tube=06S2-02:08
a06V170
261602
Mean 2.647
RMS 14.38
χ² / ndf 32.63 / 28
Constant 6.653 ± 0.050
Slope -0.01991 ± 0.00076
SMD(a) 06V171 , inclusive ADC, tube=06S2-03:09
a06V171
261602
Mean 2.72
RMS 15.16
χ² / ndf 42.76 / 28
Constant 6.464 ± 0.051
Slope -0.01727 ± 0.00076
SMD(a) 06V172 , inclusive ADC, tube=06S2-04:08
a06V172
261602
Mean 3.337
RMS 15.17
χ² / ndf 27.84 / 28
Constant 6.543 ± 0.051
Slope -0.01786 ± 0.00076
SMD(a) 06V173 , inclusive ADC, tube=06S2-09:15
a06V173
261602
Mean 3.397
RMS 15.37
χ² / ndf 39.66 / 28
Constant 6.474 ± 0.049
Slope -0.01676 ± 0.00073
SMD(a) 06V174 , inclusive ADC, tube=06S2-10:02
a06V174
261602
Mean 3.439
RMS 14.44
χ² / ndf 40.47 / 28
Constant 6.618 ± 0.050
Slope -0.01967 ± 0.00075
SMD(a) 06V175 , inclusive ADC, tube=06S2-11:15
a06V175
261602
Mean 2.762
RMS 15.2
χ² / ndf 40.96 / 28
Constant 6.376 ± 0.051
Slope -0.01578 ± 0.00075
SMD(a) 06V176 , inclusive ADC, tube=06S2-12:02
a06V176
261602
Mean 3.348
RMS 14.51
χ² / ndf 34.46 / 28
Constant 6.503 ± 0.051
Slope -0.01839 ± 0.00077
SMD(a) 06V177 , inclusive ADC, tube=06S2-05:09
a06V177
261602
Mean 3.013
RMS 14.92
χ² / ndf 40.72 / 28
Constant 6.405 ± 0.053
Slope -0.0168 ± 0.0008
SMD(a) 06V178 , inclusive ADC, tube=06S2-06:08
a06V178
261602
Mean 3.358
RMS 14.14
χ² / ndf 20.78 / 28
Constant 6.563 ± 0.053
Slope -0.01935 ± 0.00079
SMD(a) 06V179 , inclusive ADC, tube=06S2-07:09
a06V179
261602
Mean 3.235
RMS 14.42
χ² / ndf 46.87 / 28
Constant 6.561 ± 0.054
Slope -0.0194 ± 0.0008
SMD(a) 06V181 , inclusive ADC, tube=06S2-09:09
a06V181
261602
Mean 2.226
RMS 12.82
χ² / ndf 39.55 / 28
Constant 6.772 ± 0.054
Slope -0.02452 ± 0.00083
ADC-ped


SMD(a) 06V181 , inclusive ADC, tube=06S2-09:09
a06V181
261602
Mean 2.492
RMS 12.8
χ² / ndf 27.07 / 14
Constant 7.456 ± 0.049
Slope -0.02441 ± 0.00075
SMD(a) 06V182 , inclusive ADC, tube=06S2-10:08
a06V182
261602
Mean 2.577
RMS 15.31
χ² / ndf 30.35 / 28
Constant 6.088 ± 0.054
Slope -0.01311 ± 0.00079
SMD(a) 06V183 , inclusive ADC, tube=06S2-11:09
a06V183
261602
Mean 2.449
RMS 14.76
χ² / ndf 29.09 / 28
Constant 6.099 ± 0.055
Slope -0.01348 ± 0.00081
SMD(a) 06V184 , inclusive ADC, tube=06S2-12:08
a06V184
261602
Mean 3.223
RMS 13.83
χ² / ndf 21.82 / 28
Constant 6.232 ± 0.057
Slope -0.01575 ± 0.00085
SMD(a) 06V185 , inclusive ADC, tube=06S1-12:05
a06V185
261602
Mean 2.511
RMS 14.52
χ² / ndf 26.04 / 28
Constant 6.271 ± 0.055
Slope -0.0165 ± 0.0008
SMD(a) 06V186 , inclusive ADC, tube=06S1-11:12
a06V186
261602
Mean 3.486
RMS 15.46
χ² / ndf 44.1 / 28
Constant 6.035 ± 0.058
Slope -0.0134 ± 0.0008
SMD(a) 06V187 , inclusive ADC, tube=06S1-10:05
a06V187
261602
Mean 2.832
RMS 15.09
χ² / ndf 30.9 / 28
Constant 5.986 ± 0.055
Slope -0.01198 ± 0.00080
SMD(a) 06V188 , inclusive ADC, tube=06S1-09:12
a06V188
261602
Mean 2.435
RMS 15
χ² / ndf 38.52 / 28
Constant 6.106 ± 0.058
Slope -0.01429 ± 0.00086
SMD(a) 06V189 , inclusive ADC, tube=06S1-08:05
a06V189
261602
Mean 2.808
RMS 14.61
χ² / ndf 22.22 / 28
Constant 6.079 ± 0.057
Slope -0.01426 ± 0.00084
SMD(a) 06V190 , inclusive ADC, tube=06S1-07:12
a06V190
261602
Mean 3.344
RMS 14.95
χ² / ndf 24.65 / 28
Constant 5.927 ± 0.059
Slope -0.01285 ± 0.00087
SMD(a) 06V191 , inclusive ADC, tube=06S1-06:05
a06V191
261602
Mean 2.7
RMS 14.19
χ² / ndf 36.21 / 28
Constant 6.002 ± 0.059
Slope -0.01392 ± 0.00087
SMD(a) 06V192 , inclusive ADC, tube=06S1-05:12
a06V192
261602
Mean 3.045
RMS 13.24
χ² / ndf 25.24 / 28
Constant 6.35 ± 0.06
Slope -0.01916 ± 0.00085
SMD(a) 06V193 , inclusive ADC, tube=06S2-01:07
a06V193
261602
Mean 2.905
RMS 13.94
χ² / ndf 24.75 / 28
Constant 5.95 ± 0.06
Slope -0.01371 ± 0.00087
SMD(a) 06V194 , inclusive ADC, tube=06S2-02:10
a06V194
261602
Mean 2.944
RMS 14.18
χ² / ndf 30.56 / 28
Constant 5.773 ± 0.061
Slope -0.01164 ± 0.00089
SMD(a) 06V195 , inclusive ADC, tube=06S2-03:07
a06V195
261602
Mean 3.076
RMS 14.03
χ² / ndf 27.67 / 28
Constant 5.806 ± 0.059
Slope -0.01153 ± 0.00086
SMD(a) 06V196 , inclusive ADC, tube=06S2-04:10
a06V196
261602
Mean 2.326
RMS 12.17
χ² / ndf 23.69 / 28
Constant 6.403 ± 0.059
Slope -0.02157 ± 0.00090
SMD(a) 06V197 , inclusive ADC, tube=06S2-05:07
a06V197
261602
Mean 2.735
RMS 13.82
χ² / ndf 24.75 / 28
Constant 6.072 ± 0.060
Slope -0.01577 ± 0.00089
SMD(a) 06V198 , inclusive ADC, tube=06S2-06:10
a06V198
261602
Mean 2.846
RMS 12.94
χ² / ndf 21.67 / 28
Constant 6.042 ± 0.060
Slope -0.01543 ± 0.00089
SMD(a) 06V199 , inclusive ADC, tube=06S2-07:07
a06V199
261602
Mean 2.286
RMS 14.69
χ² / ndf 30.63 / 28
Constant 5.831 ± 0.062
Slope -0.01166 ± 0.00090
SMD(a) 06V200 , inclusive ADC, tube=06S2-08:10
a06V200
261602
Mean 2.132
RMS 14.22
χ² / ndf 25.87 / 28
Constant 5.853 ± 0.061
Slope -0.0122 ± 0.0009
SMD(a) 06V201 , inclusive ADC, tube=06S2-01:01
a06V201
261602
Mean 1.399
RMS 10.92
χ² / ndf 30.89 / 28
Constant 6.648 ± 0.063
Slope -0.02699 ± 0.00099
SMD(a) 06V202 , inclusive ADC, tube=06S2-02:16
a06V202
261602
Mean 2.116
RMS 13.72
χ² / ndf 39.81 / 28
Constant 5.93 ± 0.06
Slope -0.01348 ± 0.00091
SMD(a) 06V203 , inclusive ADC, tube=06S2-03:01
a06V203
261602
Mean 2.63
RMS 13.37
χ² / ndf 38.43 / 28
Constant 6.059 ± 0.061
Slope -0.01577 ± 0.00090
SMD(a) 06V204 , inclusive ADC, tube=06S2-04:16
a06V204
261602
Mean 2.481
RMS 14.38
χ² / ndf 44.19 / 28
Constant 5.829 ± 0.064
Slope -0.0129 ± 0.0009
SMD(a) 06V205 , inclusive ADC, tube=06S2-09:07
a06V205
261602
Mean 2.908
RMS 13.62
χ² / ndf 32.39 / 28
Constant 5.944 ± 0.061
Slope -0.01431 ± 0.00090
SMD(a) 06V206 , inclusive ADC, tube=06S2-10:10
a06V206
261602
Mean 2.543
RMS 12.16
χ² / ndf 24.89 / 28
Constant 6.149 ± 0.061
Slope -0.01803 ± 0.00091
SMD(a) 06V207 , inclusive ADC, tube=06S2-11:07
a06V207
261602
Mean 2.163
RMS 12.85
χ² / ndf 44.34 / 28
Constant 6.023 ± 0.065
Slope -0.01662 ± 0.00097
SMD(a) 06V208 , inclusive ADC, tube=06S2-12:10
a06V208
261602
Mean 1.796
RMS 12.89
χ² / ndf 18.22 / 28
Constant 5.914 ± 0.063
Slope -0.01507 ± 0.00094
SMD(a) 06V209 , inclusive ADC, tube=06S2-05:01
a06V209
261602
Mean 1.206
RMS 10.64
χ² / ndf 23.13 / 28
Constant 6.457 ± 0.064
Slope -0.0254 ± 0.0010
SMD(a) 06V211 , inclusive ADC, tube=06S2-07:01
a06V211
261602
Mean 2.223
RMS 13.24
χ² / ndf 43.42 / 28
Constant 5.65 ± 0.07
Slope -0.01192 ± 0.00098
ADC-ped


SMD(a) 06V211 , inclusive ADC, tube=06S2-07:01
a06V211
261602
Mean 2.173
RMS 13.37
χ² / ndf 28.7 / 14
Constant 6.337 ± 0.061
Slope -0.0117± 0.0009
SMD(a) 06V212 , inclusive ADC, tube=06S2-08:16
a06V212
261602
Mean 1.727
RMS 12.87
χ² / ndf 17.86 / 28
Constant 5.83 ± 0.07
Slope -0.01457 ± 0.00098
SMD(a) 06V213 , inclusive ADC, tube=06S2-09:01
a06V213
261602
Mean 1.462
RMS 9.861
χ² / ndf 26.84 / 28
Constant 6.598 ± 0.069
Slope -0.02953 ± 0.00108
SMD(a) 06V214 , inclusive ADC, tube=06S2-10:16
a06V214
261602
Mean 2.135
RMS 12.62
χ² / ndf 14.66 / 28
Constant 5.878 ± 0.064
Slope -0.01521 ± 0.00094
SMD(a) 06V215 , inclusive ADC, tube=06S2-11:01
a06V215
261602
Mean 1.508
RMS 11.25
χ² / ndf 43.02 / 28
Constant 6.159 ± 0.067
Slope -0.02054 ± 0.00101
SMD(a) 06V216 , inclusive ADC, tube=06S2-12:16
a06V216
261602
Mean 1.863
RMS 11.31
χ² / ndf 24.4 / 28
Constant 5.977 ± 0.068
Slope -0.01845 ± 0.00102
SMD(a) 06V217 , inclusive ADC, tube=06S2-01:13
a06V217
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 06V218 , inclusive ADC, tube=06S2-02:04
a06V218
261602
Mean 1.537
RMS 10.77
χ² / ndf 41.2 / 28
Constant 6.085 ± 0.068
Slope -0.02063 ± 0.00103
SMD(a) 06V219 , inclusive ADC, tube=06S2-03:13
a06V219
261602
Mean 1.568
RMS 11.41
χ² / ndf 25.34 / 28
Constant 6.057 ± 0.067
Slope -0.01873 ± 0.00100
SMD(a) 06V220 , inclusive ADC, tube=06S2-04:04
a06V220
261602
Mean 1.618
RMS 11.67
χ² / ndf 21.16 / 28
Constant 5.75 ± 0.07
Slope -0.01527 ± 0.00102
SMD(a) 06V221 , inclusive ADC, tube=06S2-05:13
a06V221
261602
Mean 1.91
RMS 10.29
χ² / ndf 40.51 / 28
Constant 6.045 ± 0.069
Slope -0.0209 ± 0.0011
SMD(a) 06V222 , inclusive ADC, tube=06S2-06:04
a06V222
261602
Mean 1.261
RMS 11.13
χ² / ndf 33.06 / 28
Constant 5.949 ± 0.072
Slope -0.0191 ± 0.0011
SMD(a) 06V223 , inclusive ADC, tube=06S2-07:13
a06V223
261602
Mean 1.241
RMS 11.1
χ² / ndf 24.74 / 28
Constant 5.893 ± 0.069
Slope -0.01786 ± 0.00102
SMD(a) 06V224 , inclusive ADC, tube=06S2-08:04
a06V224
261602
Mean 1.897
RMS 11.97
χ² / ndf 19.21 / 28
Constant 5.656 ± 0.070
Slope -0.01384 ± 0.00103
SMD(a) 06V225 , inclusive ADC, tube=06S1-12:06
a06V225
261602
Mean 1.252
RMS 10.24
χ² / ndf 28.41 / 28
Constant 5.896 ± 0.077
Slope -0.01966 ± 0.00116
SMD(a) 06V226 , inclusive ADC, tube=06S1-11:11
a06V226
261602
Mean 2.038
RMS 11.24
χ² / ndf 30.28 / 28
Constant 5.805 ± 0.073
Slope -0.01733 ± 0.00110
SMD(a) 06V227 , inclusive ADC, tube=06S1-10:06
a06V227
261602
Mean 2.119
RMS 10.35
χ² / ndf 35.46 / 28
Constant 6.023 ± 0.073
Slope -0.02143 ± 0.00111
SMD(a) 06V228 , inclusive ADC, tube=06S1-09:11
a06V228
261602
Mean 1.148
RMS 10.35
χ² / ndf 47.92 / 28
Constant 5.968 ± 0.076
Slope -0.02058 ± 0.00116
SMD(a) 06V229 , inclusive ADC, tube=06S1-08:06
a06V229
261602
Mean 1.315
RMS 11.09
χ² / ndf 20.15 / 28
Constant 5.71 ± 0.07
Slope -0.01655 ± 0.00110
SMD(a) 06V230 , inclusive ADC, tube=06S1-07:11
a06V230
261602
Mean 1.962
RMS 11.22
χ² / ndf 24.15 / 28
Constant 5.556 ± 0.074
Slope -0.01438 ± 0.00109
SMD(a) 06V231 , inclusive ADC, tube=06S1-06:06
a06V231
261602
Mean 1.699
RMS 11.17
χ² / ndf 40.77 / 28
Constant 5.451 ± 0.078
Slope -0.01316 ± 0.00114
SMD(a) 06V232 , inclusive ADC, tube=06S1-05:11
a06V232
261602
Mean 1.632
RMS 8.688
χ² / ndf 29.01 / 28
Constant 6.193 ± 0.080
Slope -0.0275 ± 0.0012
SMD(a) 06V233 , inclusive ADC, tube=06S2-01:11
a06V233
261602
Mean 1.98
RMS 10.97
χ² / ndf 49.32 / 28
Constant 5.552 ± 0.078
Slope -0.01516 ± 0.00116
SMD(a) 06V234 , inclusive ADC, tube=06S2-02:06
a06V234
261602
Mean 2.077
RMS 10.74
χ² / ndf 16.16 / 28
Constant 5.357 ± 0.078
Slope -0.0128 ± 0.0011
SMD(a) 06V235 , inclusive ADC, tube=06S2-03:11
a06V235
261602
Mean 1.016
RMS 10.63
χ² / ndf 41.05 / 28
Constant 5.584 ± 0.076
Slope -0.01629 ± 0.00113
SMD(a) 06V236 , inclusive ADC, tube=06S2-04:06
a06V236
261602
Mean 1.368
RMS 10.29
χ² / ndf 25.56 / 28
Constant 5.493 ± 0.081
Slope -0.01542 ± 0.00120
SMD(a) 06V237 , inclusive ADC, tube=06S2-09:13
a06V237
261602
Mean 0.8147
RMS 9.249
χ² / ndf 25.39 / 28
Constant 5.712 ± 0.080
Slope -0.02007 ± 0.00121
SMD(a) 06V238 , inclusive ADC, tube=06S2-10:04
a06V238
261602
Mean 1.327
RMS 11.11
χ² / ndf 37.48 / 28
Constant 5.537 ± 0.082
Slope -0.01628 ± 0.00121
SMD(a) 06V239 , inclusive ADC, tube=06S2-11:13
a06V239
261602
Mean 1.088
RMS 9.652
χ² / ndf 33.66 / 28
Constant 5.423 ± 0.079
Slope -0.01532 ± 0.00116
SMD(a) 06V241 , inclusive ADC, tube=06S2-05:11
a06V241
261602
Mean 2.007
RMS 10.51
χ² / ndf 44.58 / 28
Constant 5.446 ± 0.085
Slope -0.01637 ± 0.00126
ADC-ped


SMD(a) 06V241 , inclusive ADC, tube=06S2-05:11
a06V241
261602
Mean 1.512
RMS 10.68
χ² / ndf 22.46 / 14
Constant 6.17 ± 0.08
Slope -0.01655 ± 0.00115
SMD(a) 06V242 , inclusive ADC, tube=06S2-06:06
a06V242
261602
Mean 1.241
RMS 9.098
χ² / ndf 26.18 / 28
Constant 5.484 ± 0.089
Slope -0.01816 ± 0.00134
SMD(a) 06V243 , inclusive ADC, tube=06S2-07:11
a06V243
261602
Mean 1.224
RMS 9.451
χ² / ndf 34.79 / 28
Constant 5.289 ± 0.089
Slope -0.01535 ± 0.00133
SMD(a) 06V244 , inclusive ADC, tube=06S2-08:06
a06V244
261602
Mean 1.145
RMS 9.695
χ² / ndf 40.91 / 28
Constant 5.107 ± 0.090
Slope -0.01333 ± 0.00132
SMD(a) 06V245 , inclusive ADC, tube=06S2-09:11
a06V245
261602
Mean 1.319
RMS 9.498
χ² / ndf 39.36 / 28
Constant 5.058 ± 0.098
Slope -0.01406 ± 0.00145
SMD(a) 06V246 , inclusive ADC, tube=06S2-10:06
a06V246
261602
Mean 1.426
RMS 8.948
χ² / ndf 29.26 / 28
Constant 5.274 ± 0.094
Slope -0.01658 ± 0.00141
SMD(a) 06V247 , inclusive ADC, tube=06S2-11:11
a06V247
261602
Mean 1.053
RMS 9.21
χ² / ndf 30.91 / 28
Constant 5.022 ± 0.094
Slope -0.0139 ± 0.0014
SMD(a) 06V248 , inclusive ADC, tube=06S2-12:06
a06V248
261602
Mean 1.504
RMS 8.946
χ² / ndf 22.1 / 28
Constant 5.2 ± 0.1
Slope -0.01676 ± 0.00144
SMD(a) 06V249 , inclusive ADC, tube=06S2-01:05
a06V249
261602
Mean 0.8393
RMS 7.713
χ² / ndf 40.68 / 28
Constant 5.21 ± 0.10
Slope -0.0185 ± 0.0015
SMD(a) 06V250 , inclusive ADC, tube=06S2-02:12
a06V250
261602
Mean 0.8473
RMS 8.38
χ² / ndf 22.12 / 28
Constant 5.081 ± 0.098
Slope -0.01641 ± 0.00145
SMD(a) 06V251 , inclusive ADC, tube=06S2-03:05
a06V251
261602
Mean 0.7895
RMS 8.513
χ² / ndf 48.84 / 28
Constant 4.901 ± 0.104
Slope -0.01399 ± 0.00153
SMD(a) 06V252 , inclusive ADC, tube=06S2-04:12
a06V252
261602
Mean 0.9911
RMS 8.551
χ² / ndf 26.7 / 28
Constant 4.455 ± 0.110
Slope -0.009405 ± 0.001584
SMD(a) 06V253 , inclusive ADC, tube=06S2-05:05
a06V253
261602
Mean 0.3361
RMS 7.916
χ² / ndf 37.11 / 28
Constant 4.724 ± 0.113
Slope -0.01346 ± 0.00166
SMD(a) 06V254 , inclusive ADC, tube=06S2-06:12
a06V254
261602
Mean 0.4857
RMS 7.812
χ² / ndf 32.45 / 28
Constant 4.621 ± 0.114
Slope -0.01231 ± 0.00167
SMD(a) 06V255 , inclusive ADC, tube=06S2-07:05
a06V255
261602
Mean 0.7438
RMS 7.657
χ² / ndf 25.98 / 28
Constant 4.685 ± 0.114
Slope -0.0136 ± 0.0017
SMD(a) 06V256 , inclusive ADC, tube=06S2-08:12
a06V256
261602
Mean 0.1817
RMS 7.69
χ² / ndf 28.99 / 28
Constant 4.799 ± 0.117
Slope -0.01649 ± 0.00173
SMD(a) 06V257 , inclusive ADC, tube=06S2-01:03
a06V257
261602
Mean 1.164
RMS 6.506
χ² / ndf 37.42 / 28
Constant 5.107 ± 0.113
Slope -0.021 ± 0.002
SMD(a) 06V258 , inclusive ADC, tube=06S2-02:14
a06V258
261602
Mean 0.9097
RMS 7.767
χ² / ndf 28.3 / 28
Constant 4.823 ± 0.114
Slope -0.01522 ± 0.00169
SMD(a) 06V259 , inclusive ADC, tube=06S2-03:03
a06V259
261602
Mean 0.9632
RMS 7.902
χ² / ndf 26.63 / 28
Constant 5.023 ± 0.106
Slope -0.01688 ± 0.00158
SMD(a) 06V260 , inclusive ADC, tube=06S2-04:14
a06V260
261602
Mean 0.4605
RMS 7.811
χ² / ndf 24.82 / 28
Constant 4.739 ± 0.108
Slope -0.01302 ± 0.00157
SMD(a) 06V261 , inclusive ADC, tube=06S2-09:05
a06V261
261602
Mean 0.4821
RMS 6.742
χ² / ndf 32.24 / 28
Constant 5.161 ± 0.112
Slope -0.02152 ± 0.00171
SMD(a) 06V262 , inclusive ADC, tube=06S2-10:12
a06V262
261602
Mean 1.187
RMS 7.663
χ² / ndf 31.05 / 28
Constant 4.985 ± 0.115
Slope -0.01809 ± 0.00173
SMD(a) 06V263 , inclusive ADC, tube=06S2-11:05
a06V263
261602
Mean 0.7712
RMS 7.454
χ² / ndf 44.81 / 28
Constant 4.837 ± 0.120
Slope -0.01715 ± 0.00179
SMD(a) 06V264 , inclusive ADC, tube=06S2-12:12
a06V264
261602
Mean 0.4331
RMS 6.95
χ² / ndf 23.63 / 28
Constant 4.865 ± 0.118
Slope -0.01818 ± 0.00177
SMD(a) 06V265 , inclusive ADC, tube=06S1-12:14
a06V265
261602
Mean 0.5558
RMS 7.153
χ² / ndf 34.21 / 28
Constant 4.531 ± 0.122
Slope -0.01361 ± 0.00179
SMD(a) 06V266 , inclusive ADC, tube=06S1-11:03
a06V266
261602
Mean 1.072
RMS 7.141
χ² / ndf 35.66 / 28
Constant 4.435 ± 0.121
Slope -0.01227 ± 0.00177
SMD(a) 06V267 , inclusive ADC, tube=06S1-10:14
a06V267
261602
Mean 1.321
RMS 7.502
χ² / ndf 33.73 / 28
Constant 4.422 ± 0.133
Slope -0.01262 ± 0.00195
SMD(a) 06V268 , inclusive ADC, tube=06S1-09:03
a06V268
261602
Mean 0.4831
RMS 7.342
χ² / ndf 41.09 / 28
Constant 5.016 ± 0.131
Slope -0.02032 ± 0.00200
SMD(a) 06V269 , inclusive ADC, tube=06S1-04:06
a06V269
261602
Mean 0.5984
RMS 7.34
χ² / ndf 48.71 / 28
Constant 5.193 ± 0.139
Slope -0.02462 ± 0.00216
SMD(a) 06V271 , inclusive ADC, tube=06S1-02:06
a06V271
261602
Mean 1.048
RMS 6.633
χ² / ndf 28.59 / 28
Constant 4.367 ± 0.133
Slope -0.01429 ± 0.00195
ADC-ped


SMD(a) 06V271 , inclusive ADC, tube=06S1-02:06
a06V271
261602
Mean 0.6937
RMS 6.716
χ² / ndf 12.89 / 14
Constant 5.113 ± 0.121
Slope -0.01481 ± 0.00179
SMD(a) 06V272 , inclusive ADC, tube=06S1-01:11
a06V272
261602
Mean 0.9003
RMS 6.288
χ² / ndf 46.07 / 28
Constant 4.517 ± 0.143
Slope -0.01754 ± 0.00214
SMD(a) 06V273 , inclusive ADC, tube=06S2-05:03
a06V273
261602
Mean 0.6407
RMS 6.511
χ² / ndf 27.21 / 28
Constant 4.351 ± 0.154
Slope -0.01602 ± 0.00229
SMD(a) 06V274 , inclusive ADC, tube=06S2-06:14
a06V274
261602
Mean 1.002
RMS 6.163
χ² / ndf 25.05 / 28
Constant 3.917 ± 0.153
Slope -0.01136 ± 0.00223
SMD(a) 06V275 , inclusive ADC, tube=06S2-07:03
a06V275
261602
Mean 0.8769
RMS 5.898
χ² / ndf 42.43 / 28
Constant 4.172 ± 0.156
Slope -0.01503 ± 0.00231
SMD(a) 06V276 , inclusive ADC, tube=06S2-08:14
a06V276
261602
Mean 0.6782
RMS 5.709
χ² / ndf 42.85 / 28
Constant 4.223 ± 0.167
Slope -0.01833 ± 0.00250
SMD(a) 06V277 , inclusive ADC, tube=06S2-09:03
a06V277
261602
Mean -0.05444
RMS 5.24
χ² / ndf 30.09 / 28
Constant 3.83 ± 0.17
Slope -0.01312 ± 0.00251
SMD(a) 06V278 , inclusive ADC, tube=06S2-10:14
a06V278
261602
Mean -0.06507
RMS 4.105
χ² / ndf 17.27 / 28
Constant 4.905 ± 0.177
Slope -0.03259 ± 0.00281
SMD(a) 06V279 , inclusive ADC, tube=06S2-11:03
a06V279
261602
Mean 0.3664
RMS 4.441
χ² / ndf 32.26 / 28
Constant 4.267 ± 0.185
Slope -0.02309 ± 0.00283
SMD(a) 06V280 , inclusive ADC, tube=06S2-12:14
a06V280
261602
Mean -0.1551
RMS 4.655
χ² / ndf 26.43 / 28
Constant 4.197 ± 0.187
Slope -0.02119 ± 0.00284
SMD(a) 06V281 , inclusive ADC, tube=06S1-08:14
a06V281
261602
Mean 0.7365
RMS 4.943
χ² / ndf 49.7 / 28
Constant 3.941 ± 0.240
Slope -0.02095 ± 0.00366
SMD(a) 06V282 , inclusive ADC, tube=06S1-07:03
a06V282
261602
Mean 0.3007
RMS 4.534
χ² / ndf 24.32 / 28
Constant 3.662 ± 0.230
Slope -0.01906 ± 0.00347
SMD(a) 06V283 , inclusive ADC, tube=06S1-06:14
a06V283
261602
Mean 0.306
RMS 4.425
χ² / ndf 36.32 / 28
Constant 4.205 ± 0.237
Slope -0.02701 ± 0.00371
SMD(a) 06V284 , inclusive ADC, tube=06S1-05:03
a06V284
261602
Mean 0.8561
RMS 4.762
χ² / ndf 36.49 / 28
Constant 4.839 ± 0.231
Slope -0.03308 ± 0.00371
SMD(a) 06V285 , inclusive ADC, tube=06S1-04:14
a06V285
261602
Mean 0.7373
RMS 4.092
χ² / ndf 25.43 / 28
Constant 4.223 ± 0.257
Slope -0.02979 ± 0.00407
SMD(a) 06V286 , inclusive ADC, tube=06S1-03:03
a06V286
261602
Mean -0.03279
RMS 3.405
χ² / ndf 27.16 / 28
Constant 3.38 ± 0.31
Slope -0.02155 ± 0.00474
SMD(a) 06V287 , inclusive ADC, tube=06S1-02:14
a06V287
261602
Mean -0.1907
RMS 3.113
χ² / ndf 46.87 / 28
Constant 2.766 ± 0.392
Slope -0.01959 ± 0.00594
SMD(a) 06V288 , inclusive ADC, tube=06S1-01:03
a06V288
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
ADC-ped