
SMD(a) 07V001 , inclusive ADC, tube=07S2-01:06
a07V001
261602
Mean 1.416
RMS 6.685
χ² / ndf 48.57 / 28
Constant 6.079 ± 0.115
Slope -0.03483 ± 0.00185
SMD(a) 07V002 , inclusive ADC, tube=07S2-02:11
a07V002
261602
Mean 1.254
RMS 6.626
χ² / ndf 39.96 / 28
Constant 6.166 ± 0.116
Slope -0.03662 ± 0.00189
SMD(a) 07V003 , inclusive ADC, tube=07S2-03:06
a07V003
261602
Mean 1.169
RMS 7.213
χ² / ndf 21.33 / 28
Constant 6.248 ± 0.101
Slope -0.03443 ± 0.00162
SMD(a) 07V004 , inclusive ADC, tube=07S2-04:11
a07V004
261602
Mean 1.073
RMS 8.538
χ² / ndf 24.13 / 28
Constant 6.378 ± 0.086
Slope -0.03164 ± 0.00136
SMD(a) 07V005 , inclusive ADC, tube=07S2-05:06
a07V005
261602
Mean 1.725
RMS 9.526
χ² / ndf 54.32 / 28
Constant 6.251 ± 0.078
Slope -0.02672 ± 0.00121
SMD(a) 07V006 , inclusive ADC, tube=07S2-06:11
a07V006
261602
Mean 2.266
RMS 11.62
χ² / ndf 16.18 / 28
Constant 6.402 ± 0.067
Slope -0.02403 ± 0.00104
SMD(a) 07V007 , inclusive ADC, tube=07S2-07:06
a07V007
261602
Mean 1.681
RMS 10.76
χ² / ndf 31.62 / 28
Constant 6.463 ± 0.071
Slope -0.02641 ± 0.00110
SMD(a) 07V008 , inclusive ADC, tube=07S2-08:11
a07V008
261602
Mean 2.447
RMS 11.65
χ² / ndf 43.29 / 28
Constant 6.62 ± 0.06
Slope -0.02588 ± 0.00097
SMD(a) 07V009 , inclusive ADC, tube=07S1-12:10
a07V009
261602
Mean 2.602
RMS 12.27
χ² / ndf 40.96 / 28
Constant 6.522 ± 0.060
Slope -0.023 ± 0.001
SMD(a) 07V010 , inclusive ADC, tube=07S1-11:07
a07V010
261602
Mean 2.129
RMS 13.5
χ² / ndf 36.64 / 28
Constant 6.504 ± 0.058
Slope -0.02088 ± 0.00087
SMD(a) 07V011 , inclusive ADC, tube=07S1-10:10
a07V011
261602
Mean 3.148
RMS 15.01
χ² / ndf 21.68 / 28
Constant 6.573 ± 0.053
Slope -0.01947 ± 0.00080
SMD(a) 07V012 , inclusive ADC, tube=07S1-09:07
a07V012
261602
Mean 3.665
RMS 14.46
χ² / ndf 58.34 / 28
Constant 6.561 ± 0.054
Slope -0.01942 ± 0.00082
SMD(a) 07V013 , inclusive ADC, tube=07S1-08:10
a07V013
261602
Mean 3.59
RMS 16.39
χ² / ndf 26.25 / 28
Constant 6.456 ± 0.050
Slope -0.01594 ± 0.00075
SMD(a) 07V014 , inclusive ADC, tube=07S1-07:07
a07V014
261602
Mean 4.083
RMS 15.9
χ² / ndf 48.29 / 28
Constant 6.693 ± 0.049
Slope -0.01932 ± 0.00074
SMD(a) 07V015 , inclusive ADC, tube=07S1-06:10
a07V015
261602
Mean 3.954
RMS 15.39
χ² / ndf 19.61 / 28
Constant 6.793 ± 0.048
Slope -0.0203 ± 0.0007
SMD(a) 07V016 , inclusive ADC, tube=07S1-05:07
a07V016
261602
Mean 4.278
RMS 16.39
χ² / ndf 63.13 / 28
Constant 6.714 ± 0.048
Slope -0.01825 ± 0.00071
SMD(a) 07V017 , inclusive ADC, tube=07S1-04:10
a07V017
261602
Mean 3.832
RMS 17.4
χ² / ndf 21.99 / 28
Constant 6.753 ± 0.046
Slope -0.01793 ± 0.00069
SMD(a) 07V018 , inclusive ADC, tube=07S1-03:07
a07V018
261602
Mean 3.995
RMS 16.58
χ² / ndf 38.91 / 28
Constant 6.831 ± 0.046
Slope -0.01916 ± 0.00069
SMD(a) 07V019 , inclusive ADC, tube=07S1-02:10
a07V019
261602
Mean 3.992
RMS 17.48
χ² / ndf 20.2 / 28
Constant 6.772 ± 0.045
Slope -0.01726 ± 0.00067
SMD(a) 07V020 , inclusive ADC, tube=07S1-01:07
a07V020
261602
Mean 4.776
RMS 18.76
χ² / ndf 39.4 / 28
Constant 6.715 ± 0.043
Slope -0.01553 ± 0.00063
SMD(a) 07V021 , inclusive ADC, tube=07S1-12:02
a07V021
261602
Mean 4.893
RMS 17.49
χ² / ndf 38.84 / 28
Constant 6.964 ± 0.043
Slope -0.01902 ± 0.00064
SMD(a) 07V022 , inclusive ADC, tube=07S1-11:15
a07V022
261602
Mean 4.575
RMS 18.11
χ² / ndf 44.46 / 28
Constant 6.956 ± 0.042
Slope -0.0187 ± 0.0006
SMD(a) 07V023 , inclusive ADC, tube=07S1-10:02
a07V023
261602
Mean 4.405
RMS 18.8
χ² / ndf 16.48 / 28
Constant 6.926 ± 0.041
Slope -0.01748 ± 0.00061
SMD(a) 07V024 , inclusive ADC, tube=07S1-09:15
a07V024
261602
Mean 4.551
RMS 17.88
χ² / ndf 57.89 / 28
Constant 7.188 ± 0.041
Slope -0.02133 ± 0.00063
SMD(a) 07V025 , inclusive ADC, tube=07S1-08:02
a07V025
261602
Mean 5.861
RMS 19.39
χ² / ndf 29.04 / 28
Constant 6.94 ± 0.04
Slope -0.01672 ± 0.00060
SMD(a) 07V026 , inclusive ADC, tube=07S1-07:15
a07V026
261602
Mean 6.119
RMS 20.35
χ² / ndf 55.91 / 28
Constant 6.868 ± 0.039
Slope -0.01522 ± 0.00057
SMD(a) 07V027 , inclusive ADC, tube=07S1-06:02
a07V027
261602
Mean 5.784
RMS 19.92
χ² / ndf 38.71 / 28
Constant 7.045 ± 0.039
Slope -0.01723 ± 0.00058
SMD(a) 07V028 , inclusive ADC, tube=07S1-05:15
a07V028
261602
Mean 4.99
RMS 19.76
χ² / ndf 28.91 / 28
Constant 7.013 ± 0.039
Slope -0.0173 ± 0.0006
SMD(a) 07V029 , inclusive ADC, tube=07S1-04:02
a07V029
261602
Mean 5.771
RMS 19.25
χ² / ndf 36.46 / 28
Constant 7.204 ± 0.039
Slope -0.01964 ± 0.00058
SMD(a) 07V031 , inclusive ADC, tube=07S1-02:02
a07V031
261602
Mean 5.029
RMS 18.33
χ² / ndf 36.88 / 28
Constant 7.396 ± 0.039
Slope -0.02309 ± 0.00059
ADC-ped


SMD(a) 07V031 , inclusive ADC, tube=07S1-02:02
a07V031
261602
Mean 5.254
RMS 18.39
χ² / ndf 15.02 / 14
Constant 8.09 ± 0.03
Slope -0.02302 ± 0.00054
SMD(a) 07V032 , inclusive ADC, tube=07S1-01:15
a07V032
261602
Mean 6.361
RMS 20.5
χ² / ndf 48.41 / 28
Constant 7.094 ± 0.037
Slope -0.01672 ± 0.00055
SMD(a) 07V033 , inclusive ADC, tube=07S2-01:16
a07V033
261602
Mean 6.105
RMS 21.06
χ² / ndf 71.85 / 28
Constant 7.144 ± 0.036
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 07V034 , inclusive ADC, tube=07S2-02:01
a07V034
261602
Mean 5.716
RMS 20.1
χ² / ndf 53.54 / 28
Constant 7.372 ± 0.037
Slope -0.02087 ± 0.00056
SMD(a) 07V035 , inclusive ADC, tube=07S2-03:16
a07V035
261602
Mean 6.046
RMS 21.03
χ² / ndf 23.52 / 28
Constant 7.229 ± 0.037
Slope -0.01824 ± 0.00055
SMD(a) 07V036 , inclusive ADC, tube=07S2-04:01
a07V036
261602
Mean 5.714
RMS 19.96
χ² / ndf 56.37 / 28
Constant 7.332 ± 0.037
Slope -0.02021 ± 0.00055
SMD(a) 07V037 , inclusive ADC, tube=07S2-05:16
a07V037
261602
Mean 6.498
RMS 19.56
χ² / ndf 31.55 / 28
Constant 7.442 ± 0.037
Slope -0.02161 ± 0.00056
SMD(a) 07V038 , inclusive ADC, tube=07S2-06:01
a07V038
261602
Mean 6.032
RMS 19.44
χ² / ndf 64.09 / 28
Constant 7.533 ± 0.036
Slope -0.02312 ± 0.00055
SMD(a) 07V039 , inclusive ADC, tube=07S2-07:16
a07V039
261602
Mean 5.338
RMS 16.94
χ² / ndf 26.41 / 28
Constant 7.692 ± 0.040
Slope -0.02841 ± 0.00062
SMD(a) 07V040 , inclusive ADC, tube=07S2-08:01
a07V040
261602
Mean 5.516
RMS 17.58
χ² / ndf 53.47 / 28
Constant 7.786 ± 0.038
Slope -0.02881 ± 0.00060
SMD(a) 07V041 , inclusive ADC, tube=07S2-09:16
a07V041
261602
Mean 6.191
RMS 20.36
χ² / ndf 36.15 / 28
Constant 7.442 ± 0.036
Slope -0.021 ± 0.001
SMD(a) 07V042 , inclusive ADC, tube=07S2-10:01
a07V042
261602
Mean 6.975
RMS 20.6
χ² / ndf 49.18 / 28
Constant 7.528 ± 0.035
Slope -0.02172 ± 0.00052
SMD(a) 07V043 , inclusive ADC, tube=07S2-11:16
a07V043
261602
Mean 5.93
RMS 20.04
χ² / ndf 41.65 / 28
Constant 7.575 ± 0.035
Slope -0.02316 ± 0.00054
SMD(a) 07V044 , inclusive ADC, tube=07S2-12:01
a07V044
261602
Mean 6.241
RMS 20.86
χ² / ndf 29.87 / 28
Constant 7.565 ± 0.035
Slope -0.02219 ± 0.00053
SMD(a) 07V045 , inclusive ADC, tube=07S2-01:10
a07V045
261602
Mean 7.126
RMS 22.34
χ² / ndf 25.22 / 28
Constant 7.39 ± 0.03
Slope -0.01831 ± 0.00050
SMD(a) 07V046 , inclusive ADC, tube=07S2-02:07
a07V046
261602
Mean 6.551
RMS 20.47
χ² / ndf 46.88 / 28
Constant 7.681 ± 0.034
Slope -0.02354 ± 0.00052
SMD(a) 07V047 , inclusive ADC, tube=07S2-03:10
a07V047
261602
Mean 6.261
RMS 19.57
χ² / ndf 31.51 / 28
Constant 7.731 ± 0.035
Slope -0.02508 ± 0.00054
SMD(a) 07V048 , inclusive ADC, tube=07S2-04:07
a07V048
261602
Mean 7.4
RMS 20.68
χ² / ndf 90.76 / 28
Constant 7.702 ± 0.034
Slope -0.02346 ± 0.00052
SMD(a) 07V049 , inclusive ADC, tube=07S2-05:10
a07V049
261602
Mean 8.046
RMS 22.92
χ² / ndf 23.13 / 28
Constant 7.403 ± 0.033
Slope -0.01764 ± 0.00049
SMD(a) 07V050 , inclusive ADC, tube=07S2-06:07
a07V050
261602
Mean 8.562
RMS 24.8
χ² / ndf 56.31 / 28
Constant 7.285 ± 0.032
Slope -0.01516 ± 0.00048
SMD(a) 07V051 , inclusive ADC, tube=07S2-07:10
a07V051
261602
Mean 7.824
RMS 23.62
χ² / ndf 30 / 28
Constant 7.488 ± 0.031
Slope -0.01839 ± 0.00047
SMD(a) 07V052 , inclusive ADC, tube=07S2-08:07
a07V052
261602
Mean 8.533
RMS 23.92
χ² / ndf 63.84 / 28
Constant 7.35 ± 0.03
Slope -0.01625 ± 0.00047
SMD(a) 07V053 , inclusive ADC, tube=07S2-09:10
a07V053
261602
Mean 7.537
RMS 23.01
χ² / ndf 24.23 / 28
Constant 7.483 ± 0.032
Slope -0.01871 ± 0.00049
SMD(a) 07V054 , inclusive ADC, tube=07S2-10:07
a07V054
261602
Mean 8.038
RMS 22.69
χ² / ndf 74.16 / 28
Constant 7.604 ± 0.032
Slope -0.02015 ± 0.00048
SMD(a) 07V055 , inclusive ADC, tube=07S2-11:10
a07V055
261602
Mean 7.629
RMS 23
χ² / ndf 27.03 / 28
Constant 7.579 ± 0.032
Slope -0.01949 ± 0.00048
SMD(a) 07V056 , inclusive ADC, tube=07S2-12:07
a07V056
261602
Mean 7.516
RMS 22.01
χ² / ndf 44.54 / 28
Constant 7.771 ± 0.032
Slope -0.02303 ± 0.00048
SMD(a) 07V057 , inclusive ADC, tube=07S2-01:08
a07V057
261602
Mean 8.519
RMS 23.11
χ² / ndf 21.5 / 28
Constant 7.62 ± 0.03
Slope -0.01999 ± 0.00047
SMD(a) 07V058 , inclusive ADC, tube=07S2-02:09
a07V058
261602
Mean 8.96
RMS 24.38
χ² / ndf 44.27 / 28
Constant 7.434 ± 0.031
Slope -0.01654 ± 0.00046
SMD(a) 07V059 , inclusive ADC, tube=07S2-03:08
a07V059
261602
Mean 6.759
RMS 20.66
χ² / ndf 31.94 / 28
Constant 7.748 ± 0.033
Slope -0.02381 ± 0.00051
SMD(a) 07V061 , inclusive ADC, tube=07S2-05:08
a07V061
261602
Mean 7.406
RMS 22.64
χ² / ndf 45.51 / 28
Constant 7.546 ± 0.032
Slope -0.01976 ± 0.00049
ADC-ped


SMD(a) 07V061 , inclusive ADC, tube=07S2-05:08 a07V061 261602 Mean 7.81 RMS 22.69 χ² / ndf 22.71 / 14 Constant 8.229 ± 0.029 Slope -0.01955 ± 0.00044
SMD(a) 07V062 , inclusive ADC, tube=07S2-06:09 a07V062 261602 Mean 7.841 RMS 21.43 χ² / ndf 36.39 / 28 Constant 7.69 ± 0.03 Slope -0.02222 ± 0.00049
SMD(a) 07V063 , inclusive ADC, tube=07S2-07:08 a07V063 261602 Mean 7.678 RMS 21.67 χ² / ndf 31.95 / 28 Constant 7.68 ± 0.03 Slope -0.02204 ± 0.00050
SMD(a) 07V064 , inclusive ADC, tube=07S2-08:09 a07V064 261602 Mean 8.173 RMS 22.6 χ² / ndf 41.67 / 28 Constant 7.48 ± 0.03 Slope -0.01871 ± 0.00048
SMD(a) 07V065 , inclusive ADC, tube=07S2-09:08 a07V065 261602 Mean 7.547 RMS 21.67 χ² / ndf 45.67 / 28 Constant 7.55 ± 0.03 Slope -0.02027 ± 0.00051
SMD(a) 07V066 , inclusive ADC, tube=07S2-10:09 a07V066 261602 Mean 6.893 RMS 22.25 χ² / ndf 25.45 / 28 Constant 7.465 ± 0.033 Slope -0.0193 ± 0.0005
SMD(a) 07V067 , inclusive ADC, tube=07S2-11:08 a07V067 261602 Mean 7.153 RMS 20.93 χ² / ndf 42.78 / 28 Constant 7.622 ± 0.033 Slope -0.02184 ± 0.00051
SMD(a) 07V068 , inclusive ADC, tube=07S2-12:09 a07V068 261602 Mean 7.061 RMS 21.38 χ² / ndf 70.25 / 28 Constant 7.582 ± 0.033 Slope -0.02137 ± 0.00050
SMD(a) 07V069 , inclusive ADC, tube=07S1-12:09 a07V069 261602 Mean 7.99 RMS 23.75 χ² / ndf 40.7 / 28 Constant 7.491 ± 0.032 Slope -0.01821 ± 0.00048
SMD(a) 07V070 , inclusive ADC, tube=07S1-11:08 a07V070 261602 Mean 8.224 RMS 24.87 χ² / ndf 34.65 / 28 Constant 7.183 ± 0.033 Slope -0.01394 ± 0.00048
SMD(a) 07V071 , inclusive ADC, tube=07S1-10:09 a07V071 261602 Mean 7.755 RMS 23.16 χ² / ndf 49.63 / 28 Constant 7.303 ± 0.033 Slope -0.01647 ± 0.00049
SMD(a) 07V072 , inclusive ADC, tube=07S1-09:08 a07V072 261602 Mean 8.995 RMS 24.74 χ² / ndf 31.15 / 28 Constant 7.23 ± 0.03 Slope -0.01472 ± 0.00048
SMD(a) 07V073 , inclusive ADC, tube=07S1-08:09 a07V073 261602 Mean 8.115 RMS 25.14 χ² / ndf 47.78 / 28 Constant 7.074 ± 0.033 Slope -0.01275 ± 0.00049
SMD(a) 07V074 , inclusive ADC, tube=07S1-07:08 a07V074 261602 Mean 7.733 RMS 22.84 χ² / ndf 50.35 / 28 Constant 7.402 ± 0.032 Slope -0.01772 ± 0.00048
SMD(a) 07V075 , inclusive ADC, tube=07S1-06:09 a07V075 261602 Mean 7.564 RMS 22.6 χ² / ndf 52.73 / 28 Constant 7.504 ± 0.032 Slope -0.01907 ± 0.00048
SMD(a) 07V076 , inclusive ADC, tube=07S1-05:08 a07V076 261602 Mean 7.613 RMS 23.58 χ² / ndf 31.66 / 28 Constant 7.213 ± 0.033 Slope -0.01479 ± 0.00048
SMD(a) 07V077 , inclusive ADC, tube=07S1-04:09 a07V077 261602 Mean 8.387 RMS 24.59 χ² / ndf 47.55 / 28 Constant 7.103 ± 0.033 Slope -0.01328 ± 0.00048
SMD(a) 07V078 , inclusive ADC, tube=07S1-03:08 a07V078 261602 Mean 7.128 RMS 22.63 χ² / ndf 25.5 / 28 Constant 7.345 ± 0.033 Slope -0.01715 ± 0.00049
SMD(a) 07V079 , inclusive ADC, tube=07S1-02:09 a07V079 261602 Mean 7.475 RMS 24.18 χ² / ndf 38.75 / 28 Constant 7.128 ± 0.033 Slope -0.01407 ± 0.00049
SMD(a) 07V080 , inclusive ADC, tube=07S1-01:08 a07V080 261602 Mean 7.4 RMS 23.65 χ² / ndf 29.4 / 28 Constant 7.208 ± 0.033 Slope -0.0152 ± 0.0005
SMD(a) 07V081 , inclusive ADC, tube=07S2-01:02 a07V081 261602 Mean 6.308 RMS 20.96 χ² / ndf 18.35 / 28 Constant 7.507 ± 0.034 Slope -0.02102 ± 0.00052
SMD(a) 07V082 , inclusive ADC, tube=07S2-02:15 a07V082 261602 Mean 7.425 RMS 21.43 χ² / ndf 49.36 / 28 Constant 7.451 ± 0.033 Slope -0.01958 ± 0.00050
SMD(a) 07V083 , inclusive ADC, tube=07S2-03:02 a07V083 261602 Mean 6.568 RMS 19.94 χ² / ndf 26.46 / 28 Constant 7.61 ± 0.04 Slope -0.02323 ± 0.00054
SMD(a) 07V084 , inclusive ADC, tube=07S2-04:15 a07V084 261602 Mean 5.594 RMS 19.62 χ² / ndf 79.49 / 28 Constant 7.593 ± 0.036 Slope -0.02374 ± 0.00055
SMD(a) 07V085 , inclusive ADC, tube=07S2-05:02 a07V085 261602 Mean 6.031 RMS 19.99 χ² / ndf 37.41 / 28 Constant 7.514 ± 0.036 Slope -0.02221 ± 0.00055
SMD(a) 07V086 , inclusive ADC, tube=07S2-06:15 a07V086 261602 Mean 6.445 RMS 20.28 χ² / ndf 50.48 / 28 Constant 7.448 ± 0.035 Slope -0.02088 ± 0.00054
SMD(a) 07V087 , inclusive ADC, tube=07S2-07:02 a07V087 261602 Mean 6.778 RMS 20.03 χ² / ndf 29.95 / 28 Constant 7.497 ± 0.035 Slope -0.02141 ± 0.00053
SMD(a) 07V088 , inclusive ADC, tube=07S2-08:15 a07V088 261602 Mean 6.33 RMS 21.25 χ² / ndf 32.31 / 28 Constant 7.247 ± 0.035 Slope -0.01756 ± 0.00053
SMD(a) 07V089 , inclusive ADC, tube=07S2-09:02 a07V089 261602 Mean 4.958 RMS 17.04 χ² / ndf 49.87 / 28 Constant 7.649 ± 0.039 Slope -0.02763 ± 0.00061
SMD(a) 07V091 , inclusive ADC, tube=07S2-11:02 a07V091 261602 Mean 5.801 RMS 18.37 χ² / ndf 52.69 / 28 Constant 7.66 ± 0.04 Slope -0.02612 ± 0.00057
ADC-ped


SMD(a) 07V091 , inclusive ADC, tube=07S2-11:02 a07V091 261602 Mean 5.626 RMS 18.52 χ² / ndf 23.9 / 14 Constant 8.329 ± 0.033 Slope -0.02567 ± 0.00052
SMD(a) 07V092 , inclusive ADC, tube=07S2-12:15 a07V092 261602 Mean 6.488 RMS 21.72 χ² / ndf 63.46 / 28 Constant 7.256 ± 0.035 Slope -0.01773 ± 0.00052
SMD(a) 07V093 , inclusive ADC, tube=07S2-01:14 a07V093 261602 Mean 6.423 RMS 21.06 χ² / ndf 41.28 / 28 Constant 7.318 ± 0.035 Slope -0.01882 ± 0.00052
SMD(a) 07V094 , inclusive ADC, tube=07S2-02:03 a07V094 261602 Mean 6.286 RMS 20.67 χ² / ndf 28.82 / 28 Constant 7.438 ± 0.035 Slope -0.02065 ± 0.00052
SMD(a) 07V095 , inclusive ADC, tube=07S2-03:14 a07V095 261602 Mean 6.842 RMS 20.68 χ² / ndf 26.91 / 28 Constant 7.398 ± 0.035 Slope -0.01999 ± 0.00053
SMD(a) 07V096 , inclusive ADC, tube=07S2-04:03 a07V096 261602 Mean 6.134 RMS 21.16 χ² / ndf 30.62 / 28 Constant 7.265 ± 0.035 Slope -0.01811 ± 0.00053
SMD(a) 07V097 , inclusive ADC, tube=07S2-05:14 a07V097 261602 Mean 6.157 RMS 20.25 χ² / ndf 25.08 / 28 Constant 7.357 ± 0.035 Slope -0.02013 ± 0.00053
SMD(a) 07V098 , inclusive ADC, tube=07S2-06:03 a07V098 261602 Mean 6.223 RMS 19.64 χ² / ndf 54.34 / 28 Constant 7.446 ± 0.036 Slope -0.0216 ± 0.0005
SMD(a) 07V099 , inclusive ADC, tube=07S2-07:14 a07V099 261602 Mean 6.189 RMS 19.7 χ² / ndf 21.51 / 28 Constant 7.291 ± 0.036 Slope -0.0193 ± 0.0005
SMD(a) 07V100 , inclusive ADC, tube=07S2-08:03 a07V100 261602 Mean 5.595 RMS 17.54 χ² / ndf 71.82 / 28 Constant 7.545 ± 0.038 Slope -0.02554 ± 0.00059
SMD(a) 07V101 , inclusive ADC, tube=07S2-09:14 a07V101 261602 Mean 5.258 RMS 19.39 χ² / ndf 36.41 / 28 Constant 7.422 ± 0.037 Slope -0.0222 ± 0.0006
SMD(a) 07V102 , inclusive ADC, tube=07S2-10:03 a07V102 261602 Mean 5.196 RMS 18.37 χ² / ndf 51.61 / 28 Constant 7.584 ± 0.038 Slope -0.0254 ± 0.0006
SMD(a) 07V103 , inclusive ADC, tube=07S2-11:14 a07V103 261602 Mean 5.757 RMS 19.05 χ² / ndf 38.21 / 28 Constant 7.417 ± 0.037 Slope -0.02213 ± 0.00056
SMD(a) 07V104 , inclusive ADC, tube=07S2-12:03 a07V104 261602 Mean 6.067 RMS 18.65 χ² / ndf 23.17 / 28 Constant 7.399 ± 0.038 Slope -0.02191 ± 0.00058
SMD(a) 07V105 , inclusive ADC, tube=07S1-12:01 a07V105 261602 Mean 7.285 RMS 22.89 χ² / ndf 14.6 / 28 Constant 6.857 ± 0.036 Slope -0.01246 ± 0.00053
SMD(a) 07V106 , inclusive ADC, tube=07S1-11:16 a07V106 261602 Mean 6.733 RMS 21.39 χ² / ndf 56.03 / 28 Constant 7.043 ± 0.037 Slope -0.01549 ± 0.00054
SMD(a) 07V107 , inclusive ADC, tube=07S1-10:01 a07V107 261602 Mean 6.706 RMS 22.07 χ² / ndf 51.79 / 28 Constant 6.885 ± 0.036 Slope -0.01319 ± 0.00053
SMD(a) 07V108 , inclusive ADC, tube=07S1-09:16 a07V108 261602 Mean 6.457 RMS 21.82 χ² / ndf 28.71 / 28 Constant 6.934 ± 0.036 Slope -0.01389 ± 0.00054
SMD(a) 07V109 , inclusive ADC, tube=07S1-08:01 a07V109 261602 Mean 6.327 RMS 21.41 χ² / ndf 57.15 / 28 Constant 7.009 ± 0.037 Slope -0.0155 ± 0.0005
SMD(a) 07V110 , inclusive ADC, tube=07S1-07:16 a07V110 261602 Mean 6.423 RMS 22.58 χ² / ndf 51.72 / 28 Constant 6.67 ± 0.04 Slope -0.01085 ± 0.00056
SMD(a) 07V111 , inclusive ADC, tube=07S1-06:01 a07V111 261602 Mean 7.069 RMS 22.4 χ² / ndf 43.36 / 28 Constant 6.722 ± 0.038 Slope -0.01128 ± 0.00055
SMD(a) 07V112 , inclusive ADC, tube=07S1-05:16 a07V112 261602 Mean 5.851 RMS 20.09 χ² / ndf 41.76 / 28 Constant 6.996 ± 0.037 Slope -0.01614 ± 0.00056
SMD(a) 07V113 , inclusive ADC, tube=07S1-04:01 a07V113 261602 Mean 5.582 RMS 20.76 χ² / ndf 65.87 / 28 Constant 7.079 ± 0.037 Slope -0.01674 ± 0.00054
SMD(a) 07V114 , inclusive ADC, tube=07S1-03:16 a07V114 261602 Mean 5.491 RMS 21.09 χ² / ndf 24.14 / 28 Constant 6.928 ± 0.038 Slope -0.01501 ± 0.00056
SMD(a) 07V115 , inclusive ADC, tube=07S1-02:01 a07V115 261602 Mean 6.47 RMS 20.91 χ² / ndf 72.79 / 28 Constant 7.02 ± 0.04 Slope -0.01602 ± 0.00057
SMD(a) 07V116 , inclusive ADC, tube=07S1-01:16 a07V116 261602 Mean 5.879 RMS 21.1 χ² / ndf 39.13 / 28 Constant 6.848 ± 0.039 Slope -0.014 ± 0.001
SMD(a) 07V117 , inclusive ADC, tube=07S2-01:12 a07V117 261602 Mean 5.56 RMS 19.83 χ² / ndf 31.03 / 28 Constant 7.016 ± 0.038 Slope -0.01651 ± 0.00057
SMD(a) 07V118 , inclusive ADC, tube=07S2-02:05 a07V118 261602 Mean 6.419 RMS 20.32 χ² / ndf 31.01 / 28 Constant 7.021 ± 0.038 Slope -0.01627 ± 0.00056
SMD(a) 07V119 , inclusive ADC, tube=07S2-03:12 a07V119 261602 Mean 6.038 RMS 19.71 χ² / ndf 41.58 / 28 Constant 7.073 ± 0.038 Slope -0.01743 ± 0.00057
SMD(a) 07V121 , inclusive ADC, tube=07S2-05:12 a07V121 261602 Mean 5.818 RMS 20.62 χ² / ndf 21.84 / 28 Constant 6.843 ± 0.039 Slope -0.01424 ± 0.00057
ADC-ped


SMD(a) 07V121 , inclusive ADC, tube=07S2-05:12
a07V121
261602
Mean 5.899
RMS 20.79
χ² / ndf 14.76 / 14
Constant 7.561± 0.035
Slope -0.01456± 0.00052
SMD(a) 07V122 , inclusive ADC, tube=07S2-06:05
a07V122
261602
Mean 5.302
RMS 19.2
χ² / ndf 39.15 / 28
Constant 7.161± 0.039
Slope -0.01941± 0.00058
SMD(a) 07V123 , inclusive ADC, tube=07S2-07:12
a07V123
261602
Mean 5.223
RMS 17.34
χ² / ndf 31.6 / 28
Constant 7.316± 0.040
Slope -0.02329± 0.00061
SMD(a) 07V124 , inclusive ADC, tube=07S2-08:05
a07V124
261602
Mean 4.523
RMS 18.26
χ² / ndf 27.35 / 28
Constant 7.11± 0.04
Slope -0.01965± 0.00061
SMD(a) 07V125 , inclusive ADC, tube=07S2-09:12
a07V125
261602
Mean 4.838
RMS 19.67
χ² / ndf 24.79 / 28
Constant 6.909± 0.040
Slope -0.01605± 0.00059
SMD(a) 07V126 , inclusive ADC, tube=07S2-10:05
a07V126
261602
Mean 5.052
RMS 19.6
χ² / ndf 51.25 / 28
Constant 6.952± 0.039
Slope -0.0167± 0.0006
SMD(a) 07V127 , inclusive ADC, tube=07S2-11:12
a07V127
261602
Mean 4.532
RMS 18.59
χ² / ndf 34.83 / 28
Constant 7.091± 0.041
Slope -0.01944± 0.00061
SMD(a) 07V128 , inclusive ADC, tube=07S2-12:05
a07V128
261602
Mean 5.509
RMS 18.7
χ² / ndf 39.23 / 28
Constant 7.08± 0.04
Slope -0.01884± 0.00059
SMD(a) 07V129 , inclusive ADC, tube=07S1-08:13
a07V129
261602
Mean 5.234
RMS 19.64
χ² / ndf 43.15 / 28
Constant 6.924± 0.040
Slope -0.01662± 0.00059
SMD(a) 07V130 , inclusive ADC, tube=07S1-07:04
a07V130
261602
Mean 4.87
RMS 16.8
χ² / ndf 40.16 / 28
Constant 7.31± 0.04
Slope -0.02391± 0.00063
SMD(a) 07V131 , inclusive ADC, tube=07S1-06:13
a07V131
261602
Mean 5.184
RMS 18.63
χ² / ndf 32.25 / 28
Constant 7.122± 0.040
Slope -0.01951± 0.00060
SMD(a) 07V132 , inclusive ADC, tube=07S1-05:04
a07V132
261602
Mean 5.151
RMS 17.86
χ² / ndf 10.54 / 28
Constant 7.128± 0.040
Slope -0.02028± 0.00061
SMD(a) 07V133 , inclusive ADC, tube=07S1-04:13
a07V133
261602
Mean 5.062
RMS 20.11
χ² / ndf 37.36 / 28
Constant 6.815± 0.040
Slope -0.01497± 0.00059
SMD(a) 07V134 , inclusive ADC, tube=07S1-03:04
a07V134
261602
Mean 5.117
RMS 20.29
χ² / ndf 39.04 / 28
Constant 6.729± 0.041
Slope -0.01385± 0.00060
SMD(a) 07V135 , inclusive ADC, tube=07S1-02:13
a07V135
261602
Mean 4.927
RMS 20.47
χ² / ndf 31.3 / 28
Constant 6.748± 0.041
Slope -0.01442± 0.00060
SMD(a) 07V136 , inclusive ADC, tube=07S1-01:04
a07V136
261602
Mean 5.768
RMS 20.18
χ² / ndf 27.77 / 28
Constant 6.627± 0.042
Slope -0.01264± 0.00061
SMD(a) 07V137 , inclusive ADC, tube=07S2-01:04
a07V137
261602
Mean 4.631
RMS 18.69
χ² / ndf 30.42 / 28
Constant 6.942± 0.040
Slope -0.01732± 0.00060
SMD(a) 07V138 , inclusive ADC, tube=07S2-02:13
a07V138
261602
Mean 5.116
RMS 19.77
χ² / ndf 39.23 / 28
Constant 6.691± 0.041
Slope -0.01371± 0.00061
SMD(a) 07V139 , inclusive ADC, tube=07S2-03:04
a07V139
261602
Mean 4.897
RMS 19.19
χ² / ndf 29.98 / 28
Constant 6.753± 0.041
Slope -0.0147± 0.0006
SMD(a) 07V140 , inclusive ADC, tube=07S2-04:13
a07V140
261602
Mean 4.393
RMS 17.96
χ² / ndf 56.03 / 28
Constant 6.971± 0.041
Slope -0.01851± 0.00062
SMD(a) 07V141 , inclusive ADC, tube=07S2-09:06
a07V141
261602
Mean 4.27
RMS 18.76
χ² / ndf 44.16 / 28
Constant 6.707± 0.042
Slope -0.01487± 0.00063
SMD(a) 07V142 , inclusive ADC, tube=07S2-10:11
a07V142
261602
Mean 5.477
RMS 19.37
χ² / ndf 39.47 / 28
Constant 6.657± 0.043
Slope -0.01406± 0.00064
SMD(a) 07V143 , inclusive ADC, tube=07S2-11:06
a07V143
261602
Mean 4.511
RMS 17.78
χ² / ndf 23.14 / 28
Constant 6.949± 0.042
Slope -0.01875± 0.00062
SMD(a) 07V144 , inclusive ADC, tube=07S2-12:11
a07V144
261602
Mean 5.134
RMS 18.42
χ² / ndf 34.28 / 28
Constant 6.816± 0.042
Slope -0.01641± 0.00062
SMD(a) 07V145 , inclusive ADC, tube=07S2-05:04
a07V145
261602
Mean 4.377
RMS 17.03
χ² / ndf 33.22 / 28
Constant 6.92± 0.04
Slope -0.01897± 0.00064
SMD(a) 07V146 , inclusive ADC, tube=07S2-06:13
a07V146
261602
Mean 4.277
RMS 17.06
χ² / ndf 29.19 / 28
Constant 6.956± 0.043
Slope -0.01974± 0.00065
SMD(a) 07V147 , inclusive ADC, tube=07S2-07:04
a07V147
261602
Mean 4.819
RMS 17.61
χ² / ndf 19.42 / 28
Constant 6.802± 0.043
Slope -0.0169± 0.0006
SMD(a) 07V148 , inclusive ADC, tube=07S2-08:13
a07V148
261602
Mean 4.256
RMS 17.88
χ² / ndf 51.15 / 28
Constant 6.727± 0.043
Slope -0.01612± 0.00064
SMD(a) 07V149 , inclusive ADC, tube=07S2-09:04
a07V149
261602
Mean 3.377
RMS 16.23
χ² / ndf 33.75 / 28
Constant 6.822± 0.045
Slope -0.01916± 0.00067
SMD(a) 07V151 , inclusive ADC, tube=07S2-11:04
a07V151
261602
Mean 3.748
RMS 16.2
χ² / ndf 24.67 / 28
Constant 6.954± 0.044
Slope -0.02064± 0.00066
ADC-ped


SMD(a) 07V151 , inclusive ADC, tube=07S2-11:04
a07V151
261602
Mean 3.922
RMS 16.28
χ² / ndf 26.49 / 14
Constant 7.614 ± 0.039
Slope -0.02029 ± 0.00060
SMD(a) 07V152 , inclusive ADC, tube=07S2-12:13
a07V152
261602
Mean 3.862
RMS 17.52
χ² / ndf 40.34 / 28
Constant 6.712 ± 0.045
Slope -0.01665 ± 0.00066
SMD(a) 07V153 , inclusive ADC, tube=07S1-12:13
a07V153
261602
Mean 3.873
RMS 18.13
χ² / ndf 49.77 / 28
Constant 6.586 ± 0.045
Slope -0.01451 ± 0.00067
SMD(a) 07V154 , inclusive ADC, tube=07S1-11:04
a07V154
261602
Mean 4.406
RMS 17.11
χ² / ndf 43.53 / 28
Constant 6.749 ± 0.045
Slope -0.01754 ± 0.00067
SMD(a) 07V155 , inclusive ADC, tube=07S1-10:13
a07V155
261602
Mean 3.655
RMS 17.08
χ² / ndf 26.26 / 28
Constant 6.717 ± 0.045
Slope -0.01737 ± 0.00067
SMD(a) 07V156 , inclusive ADC, tube=07S1-09:04
a07V156
261602
Mean 3.638
RMS 17.33
χ² / ndf 44.66 / 28
Constant 6.689 ± 0.045
Slope -0.01685 ± 0.00067
SMD(a) 07V157 , inclusive ADC, tube=07S1-04:05
a07V157
261602
Mean 4.845
RMS 18.09
χ² / ndf 52.4 / 28
Constant 6.569 ± 0.045
Slope -0.01504 ± 0.00067
SMD(a) 07V158 , inclusive ADC, tube=07S1-03:12
a07V158
261602
Mean 4.3
RMS 16.44
χ² / ndf 24.85 / 28
Constant 6.786 ± 0.045
Slope -0.01864 ± 0.00068
SMD(a) 07V159 , inclusive ADC, tube=07S1-02:05
a07V159
261602
Mean 4.273
RMS 17.45
χ² / ndf 32.93 / 28
Constant 6.411 ± 0.047
Slope -0.01317 ± 0.00069
SMD(a) 07V160 , inclusive ADC, tube=07S1-01:12
a07V160
261602
Mean 3.866
RMS 17.31
χ² / ndf 22.28 / 28
Constant 6.582 ± 0.046
Slope -0.01563 ± 0.00068
SMD(a) 07V161 , inclusive ADC, tube=07S2-01:15
a07V161
261602
Mean 4.13
RMS 16.61
χ² / ndf 36.92 / 28
Constant 6.649 ± 0.046
Slope -0.01713 ± 0.00068
SMD(a) 07V162 , inclusive ADC, tube=07S2-02:02
a07V162
261602
Mean 3.894
RMS 16.81
χ² / ndf 26.87 / 28
Constant 6.584 ± 0.046
Slope -0.01603 ± 0.00068
SMD(a) 07V163 , inclusive ADC, tube=07S2-03:15
a07V163
261602
Mean 3.598
RMS 15.27
χ² / ndf 24.14 / 28
Constant 6.792 ± 0.047
Slope -0.02008 ± 0.00071
SMD(a) 07V164 , inclusive ADC, tube=07S2-04:02
a07V164
261602
Mean 3.452
RMS 16.12
χ² / ndf 32.46 / 28
Constant 6.779 ± 0.047
Slope -0.01954 ± 0.00071
SMD(a) 07V165 , inclusive ADC, tube=07S2-05:15
a07V165
261602
Mean 3.434
RMS 16.24
χ² / ndf 47.61 / 28
Constant 6.587 ± 0.047
Slope -0.01696 ± 0.00070
SMD(a) 07V166 , inclusive ADC, tube=07S2-06:02
a07V166
261602
Mean 3.925
RMS 15.15
χ² / ndf 32.23 / 28
Constant 6.734 ± 0.048
Slope -0.01936 ± 0.00072
SMD(a) 07V167 , inclusive ADC, tube=07S2-07:15
a07V167
261602
Mean 3.177
RMS 15.15
χ² / ndf 50.76 / 28
Constant 6.749 ± 0.049
Slope -0.02019 ± 0.00075
SMD(a) 07V168 , inclusive ADC, tube=07S2-08:02
a07V168
261602
Mean 2.969
RMS 13.72
χ² / ndf 23.61 / 28
Constant 6.951 ± 0.053
Slope -0.02511 ± 0.00081
SMD(a) 07V169 , inclusive ADC, tube=07S2-01:09
a07V169
261602
Mean 3.489
RMS 16.11
χ² / ndf 60.38 / 28
Constant 6.642 ± 0.047
Slope -0.01804 ± 0.00070
SMD(a) 07V170 , inclusive ADC, tube=07S2-02:08
a07V170
261602
Mean 3.906
RMS 16.45
χ² / ndf 29.54 / 28
Constant 6.438 ± 0.048
Slope -0.01484 ± 0.00071
SMD(a) 07V171 , inclusive ADC, tube=07S2-03:09
a07V171
261602
Mean 3.325
RMS 14.98
χ² / ndf 33.74 / 28
Constant 6.749 ± 0.049
Slope -0.02042 ± 0.00074
SMD(a) 07V172 , inclusive ADC, tube=07S2-04:08
a07V172
261602
Mean 3.703
RMS 16.1
χ² / ndf 31.15 / 28
Constant 6.412 ± 0.050
Slope -0.01504 ± 0.00073
SMD(a) 07V173 , inclusive ADC, tube=07S2-09:15
a07V173
261602
Mean 3.235
RMS 15.59
χ² / ndf 40.84 / 28
Constant 6.504 ± 0.050
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 07V174 , inclusive ADC, tube=07S2-10:02
a07V174
261602
Mean 3.4
RMS 14.19
χ² / ndf 30.48 / 28
Constant 6.632 ± 0.051
Slope -0.01997 ± 0.00077
SMD(a) 07V175 , inclusive ADC, tube=07S2-11:15
a07V175
261602
Mean 3.655
RMS 15.23
χ² / ndf 31.96 / 28
Constant 6.574 ± 0.050
Slope -0.0181 ± 0.0007
SMD(a) 07V176 , inclusive ADC, tube=07S2-12:02
a07V176
261602
Mean 2.573
RMS 13.03
χ² / ndf 26.38 / 28
Constant 6.875 ± 0.053
Slope -0.02534 ± 0.00081
SMD(a) 07V177 , inclusive ADC, tube=07S2-05:09
a07V177
261602
Mean 2.926
RMS 15.21
χ² / ndf 21.75 / 28
Constant 6.515 ± 0.051
Slope -0.01749 ± 0.00076
SMD(a) 07V178 , inclusive ADC, tube=07S2-06:08
a07V178
261602
Mean 3.521
RMS 15.63
χ² / ndf 33.83 / 28
Constant 6.334 ± 0.051
Slope -0.01484 ± 0.00075
SMD(a) 07V179 , inclusive ADC, tube=07S2-07:09
a07V179
261602
Mean 2.873
RMS 15.79
χ² / ndf 44.33 / 28
Constant 6.333 ± 0.050
Slope -0.01485 ± 0.00073
SMD(a) 07V181 , inclusive ADC, tube=07S2-09:09
a07V181
261602
Mean 3.411
RMS 14.05
χ² / ndf 49.22 / 28
Constant 6.57 ± 0.05
Slope -0.0199 ± 0.0008
ADC-ped


SMD(a) 07V181 , inclusive ADC, tube=07S2-09:09
a07V181
261602
Mean 2.925
RMS 14.23
χ² / ndf 17.24 / 14
Constant 7.292 ± 0.048
Slope -0.02026 ± 0.00073
SMD(a) 07V182 , inclusive ADC, tube=07S2-10:08
a07V182
261602
Mean 2.245
RMS 13.3
χ² / ndf 24.34 / 28
Constant 6.567 ± 0.054
Slope -0.02101 ± 0.00083
SMD(a) 07V183 , inclusive ADC, tube=07S2-11:09
a07V183
261602
Mean 2.241
RMS 13.47
χ² / ndf 41.72 / 28
Constant 6.772 ± 0.055
Slope -0.02384 ± 0.00084
SMD(a) 07V184 , inclusive ADC, tube=07S2-12:08
a07V184
261602
Mean 2.996
RMS 14.4
χ² / ndf 20.38 / 28
Constant 6.341 ± 0.053
Slope -0.01656 ± 0.00079
SMD(a) 07V185 , inclusive ADC, tube=07S1-12:05
a07V185
261602
Mean 3.528
RMS 15.34
χ² / ndf 33.94 / 28
Constant 6.173 ± 0.053
Slope -0.01392 ± 0.00078
SMD(a) 07V186 , inclusive ADC, tube=07S1-11:12
a07V186
261602
Mean 2.639
RMS 15.35
χ² / ndf 29.75 / 28
Constant 6.014 ± 0.055
Slope -0.01238 ± 0.00080
SMD(a) 07V187 , inclusive ADC, tube=07S1-10:05
a07V187
261602
Mean 2.542
RMS 15.15
χ² / ndf 47.62 / 28
Constant 5.991 ± 0.057
Slope -0.01209 ± 0.00083
SMD(a) 07V188 , inclusive ADC, tube=07S1-09:12
a07V188
261602
Mean 3.269
RMS 14.78
χ² / ndf 42.95 / 28
Constant 6.167 ± 0.054
Slope -0.01457 ± 0.00079
SMD(a) 07V189 , inclusive ADC, tube=07S1-08:05
a07V189
261602
Mean 3.536
RMS 15.35
χ² / ndf 43.27 / 28
Constant 6.104 ± 0.059
Slope -0.01437 ± 0.00088
SMD(a) 07V190 , inclusive ADC, tube=07S1-07:12
a07V190
261602
Mean 2.904
RMS 15.2
χ² / ndf 24.98 / 28
Constant 6.059 ± 0.057
Slope -0.01383 ± 0.00084
SMD(a) 07V191 , inclusive ADC, tube=07S1-06:05
a07V191
261602
Mean 3.331
RMS 14.35
χ² / ndf 36 / 28
Constant 5.998 ± 0.057
Slope -0.01304 ± 0.00083
SMD(a) 07V192 , inclusive ADC, tube=07S1-05:12
a07V192
261602
Mean 3.017
RMS 14.12
χ² / ndf 26.83 / 28
Constant 5.997 ± 0.058
Slope -0.01369 ± 0.00086
SMD(a) 07V193 , inclusive ADC, tube=07S2-01:07
a07V193
261602
Mean 2.979
RMS 14.19
χ² / ndf 33.64 / 28
Constant 6.084 ± 0.060
Slope -0.01485 ± 0.00088
SMD(a) 07V194 , inclusive ADC, tube=07S2-02:10
a07V194
261602
Mean 1.986
RMS 13.2
χ² / ndf 23.28 / 28
Constant 6.27 ± 0.06
Slope -0.01851 ± 0.00087
SMD(a) 07V195 , inclusive ADC, tube=07S2-03:07
a07V195
261602
Mean 2.289
RMS 13.28
χ² / ndf 23.19 / 28
Constant 6.075 ± 0.059
Slope -0.01554 ± 0.00087
SMD(a) 07V196 , inclusive ADC, tube=07S2-04:10
a07V196
261602
Mean 3.021
RMS 13.5
χ² / ndf 27.57 / 28
Constant 5.969 ± 0.059
Slope -0.01392 ± 0.00087
SMD(a) 07V197 , inclusive ADC, tube=07S2-05:07
a07V197
261602
Mean 2.03
RMS 14.15
χ² / ndf 53.39 / 28
Constant 5.841 ± 0.061
Slope -0.01231 ± 0.00089
SMD(a) 07V198 , inclusive ADC, tube=07S2-06:10
a07V198
261602
Mean 2.634
RMS 14.09
χ² / ndf 27.56 / 28
Constant 5.888 ± 0.060
Slope -0.01276 ± 0.00087
SMD(a) 07V199 , inclusive ADC, tube=07S2-07:07
a07V199
261602
Mean 2.795
RMS 12.74
χ² / ndf 47.82 / 28
Constant 6.513 ± 0.056
Slope -0.02179 ± 0.00085
SMD(a) 07V200 , inclusive ADC, tube=07S2-08:10
a07V200
261602
Mean 2.962
RMS 14.62
χ² / ndf 24 / 28
Constant 5.816 ± 0.060
Slope -0.0114 ± 0.0009
SMD(a) 07V201 , inclusive ADC, tube=07S2-01:01
a07V201
261602
Mean 1.94
RMS 12.74
χ² / ndf 42.48 / 28
Constant 6.391 ± 0.060
Slope -0.02056 ± 0.00091
SMD(a) 07V202 , inclusive ADC, tube=07S2-02:16
a07V202
261602
Mean 2.39
RMS 12.83
χ² / ndf 38.98 / 28
Constant 6.312 ± 0.060
Slope -0.01931 ± 0.00090
SMD(a) 07V203 , inclusive ADC, tube=07S2-03:01
a07V203
261602
Mean 2.114
RMS 13.63
χ² / ndf 47.06 / 28
Constant 6.16 ± 0.06
Slope -0.01694 ± 0.00087
SMD(a) 07V204 , inclusive ADC, tube=07S2-04:16
a07V204
261602
Mean 2.132
RMS 12.82
χ² / ndf 32.25 / 28
Constant 6.2 ± 0.1
Slope -0.0182 ± 0.0009
SMD(a) 07V205 , inclusive ADC, tube=07S2-09:07
a07V205
261602
Mean 2.523
RMS 12.71
χ² / ndf 30.27 / 28
Constant 6.095 ± 0.062
Slope -0.01676 ± 0.00092
SMD(a) 07V206 , inclusive ADC, tube=07S2-10:10
a07V206
261602
Mean 2.624
RMS 13.73
χ² / ndf 35.93 / 28
Constant 5.937 ± 0.061
Slope -0.014 ± 0.001
SMD(a) 07V207 , inclusive ADC, tube=07S2-11:07
a07V207
261602
Mean 1.821
RMS 12.14
χ² / ndf 24.3 / 28
Constant 6.164 ± 0.061
Slope -0.01834 ± 0.00091
SMD(a) 07V208 , inclusive ADC, tube=07S2-12:10
a07V208
261602
Mean 2.174
RMS 12.35
χ² / ndf 42.17 / 28
Constant 6.269 ± 0.061
Slope -0.01995 ± 0.00092
SMD(a) 07V209 , inclusive ADC, tube=07S2-05:01
a07V209
261602
Mean 2.371
RMS 12.04
χ² / ndf 30.19 / 28
Constant 6.163 ± 0.061
Slope -0.0188 ± 0.0009
SMD(a) 07V211 , inclusive ADC, tube=07S2-07:01
a07V211
261602
Mean 2.535
RMS 12.12
χ² / ndf 23.64 / 28
Constant 6.183 ± 0.061
Slope -0.01862 ± 0.00091
ADC-ped


SMD(a) 07V211 , inclusive ADC, tube=07S2-07:01
a07V211
261602
Mean 2.142
RMS 12.24
χ² / ndf 13.19 / 14
Constant 6.856 ± 0.055
Slope -0.01832 ± 0.00082
SMD(a) 07V212 , inclusive ADC, tube=07S2-08:16
a07V212
261602
Mean 2.688
RMS 12.79
χ² / ndf 34.18 / 28
Constant 5.838 ± 0.065
Slope -0.01398 ± 0.00096
SMD(a) 07V213 , inclusive ADC, tube=07S2-09:01
a07V213
261602
Mean 1.297
RMS 10.32
χ² / ndf 40.8 / 28
Constant 6.451 ± 0.068
Slope -0.02597 ± 0.00105
SMD(a) 07V214 , inclusive ADC, tube=07S2-10:16
a07V214
261602
Mean 2.527
RMS 12.24
χ² / ndf 35.47 / 28
Constant 5.921 ± 0.064
Slope -0.01589 ± 0.00095
SMD(a) 07V215 , inclusive ADC, tube=07S2-11:01
a07V215
261602
Mean 1.465
RMS 11.41
χ² / ndf 23.98 / 28
Constant 6.182 ± 0.065
Slope -0.02028 ± 0.00098
SMD(a) 07V216 , inclusive ADC, tube=07S2-12:16
a07V216
261602
Mean 1.81
RMS 12.56
χ² / ndf 23.6 / 28
Constant 5.827 ± 0.064
Slope -0.01442 ± 0.00094
SMD(a) 07V217 , inclusive ADC, tube=07S2-01:13
a07V217
261602
Mean 2.235
RMS 11.1
χ² / ndf 32.45 / 28
Constant 6.168 ± 0.067
Slope -0.0209 ± 0.0010
SMD(a) 07V218 , inclusive ADC, tube=07S2-02:04
a07V218
261602
Mean 1.727
RMS 11.77
χ² / ndf 20.52 / 28
Constant 5.973 ± 0.066
Slope -0.01741 ± 0.00099
SMD(a) 07V219 , inclusive ADC, tube=07S2-03:13
a07V219
261602
Mean 2.129
RMS 12.07
χ² / ndf 39.17 / 28
Constant 5.889 ± 0.066
Slope -0.01608 ± 0.00098
SMD(a) 07V220 , inclusive ADC, tube=07S2-04:04
a07V220
261602
Mean 2.022
RMS 10.01
χ² / ndf 32.47 / 28
Constant 6.349 ± 0.074
Slope -0.02617 ± 0.00115
SMD(a) 07V221 , inclusive ADC, tube=07S2-05:13
a07V221
261602
Mean 2.377
RMS 11.4
χ² / ndf 48.68 / 28
Constant 5.768 ± 0.070
Slope -0.01524 ± 0.00104
SMD(a) 07V222 , inclusive ADC, tube=07S2-06:04
a07V222
261602
Mean 1.901
RMS 11.27
χ² / ndf 26.49 / 28
Constant 5.867 ± 0.068
Slope -0.01697 ± 0.00101
SMD(a) 07V223 , inclusive ADC, tube=07S2-07:13
a07V223
261602
Mean 1.387
RMS 10.61
χ² / ndf 29.8 / 28
Constant 6.098 ± 0.068
Slope -0.02111 ± 0.00103
SMD(a) 07V224 , inclusive ADC, tube=07S2-08:04
a07V224
261602
Mean 1.896
RMS 10.02
χ² / ndf 32.37 / 28
Constant 6.251 ± 0.071
Slope -0.02442 ± 0.00110
SMD(a) 07V225 , inclusive ADC, tube=07S1-12:06
a07V225
261602
Mean 2.498
RMS 11.88
χ² / ndf 42.54 / 28
Constant 5.919 ± 0.069
Slope -0.01746 ± 0.00104
SMD(a) 07V226 , inclusive ADC, tube=07S1-11:11
a07V226
261602
Mean 1.705
RMS 11.28
χ² / ndf 29.58 / 28
Constant 5.87 ± 0.07
Slope -0.01773 ± 0.00106
SMD(a) 07V227 , inclusive ADC, tube=07S1-10:06
a07V227
261602
Mean 1.967
RMS 12.05
χ² / ndf 38.6 / 28
Constant 5.849 ± 0.073
Slope -0.01701 ± 0.00109
SMD(a) 07V228 , inclusive ADC, tube=07S1-09:11
a07V228
261602
Mean 1.618
RMS 11.38
χ² / ndf 42.28 / 28
Constant 5.742 ± 0.072
Slope -0.01545 ± 0.00106
SMD(a) 07V229 , inclusive ADC, tube=07S1-08:06
a07V229
261602
Mean 1.973
RMS 12.02
χ² / ndf 32.45 / 28
Constant 5.906 ± 0.073
Slope -0.01815 ± 0.00109
SMD(a) 07V230 , inclusive ADC, tube=07S1-07:11
a07V230
261602
Mean 1.518
RMS 11.61
χ² / ndf 26.26 / 28
Constant 5.787 ± 0.074
Slope -0.01729 ± 0.00110
SMD(a) 07V231 , inclusive ADC, tube=07S1-06:06
a07V231
261602
Mean 2.138
RMS 10.59
χ² / ndf 13.84 / 28
Constant 5.785 ± 0.074
Slope -0.01759 ± 0.00110
SMD(a) 07V232 , inclusive ADC, tube=07S1-05:11
a07V232
261602
Mean 1.509
RMS 11.33
χ² / ndf 70.1 / 28
Constant 5.668 ± 0.078
Slope -0.01636 ± 0.00116
SMD(a) 07V233 , inclusive ADC, tube=07S2-01:11
a07V233
261602
Mean 1.145
RMS 10.19
χ² / ndf 33.26 / 28
Constant 5.987 ± 0.072
Slope -0.0212 ± 0.0011
SMD(a) 07V234 , inclusive ADC, tube=07S2-02:06
a07V234
261602
Mean 2.063
RMS 10.46
χ² / ndf 38.25 / 28
Constant 5.435 ± 0.077
Slope -0.01335 ± 0.00114
SMD(a) 07V235 , inclusive ADC, tube=07S2-03:11
a07V235
261602
Mean 1.672
RMS 9.619
χ² / ndf 36.6 / 28
Constant 5.858 ± 0.078
Slope -0.02067 ± 0.00119
SMD(a) 07V236 , inclusive ADC, tube=07S2-04:06
a07V236
261602
Mean 1.08
RMS 10.61
χ² / ndf 22.19 / 28
Constant 5.528 ± 0.076
Slope -0.01509 ± 0.00112
SMD(a) 07V237 , inclusive ADC, tube=07S2-09:13
a07V237
261602
Mean 0.9738
RMS 9.029
χ² / ndf 41.04 / 28
Constant 5.875 ± 0.086
Slope -0.02289 ± 0.00132
SMD(a) 07V238 , inclusive ADC, tube=07S2-10:04
a07V238
261602
Mean 1.593
RMS 9.342
χ² / ndf 25.83 / 28
Constant 5.699 ± 0.081
Slope -0.01929 ± 0.00122
SMD(a) 07V239 , inclusive ADC, tube=07S2-11:13
a07V239
261602
Mean 1.882
RMS 9.25
χ² / ndf 40.08 / 28
Constant 5.927 ± 0.080
Slope -0.02243 ± 0.00122
SMD(a) 07V241 , inclusive ADC, tube=07S2-05:11
a07V241
261602
Mean 1.736
RMS 10.29
χ² / ndf 25.67 / 28
Constant 5.478 ± 0.082
Slope -0.0156 ± 0.0012
ADC-ped


SMD(a) 07V241 , inclusive ADC, tube=07S2-05:11
a07V241
261602
Mean 1.51
RMS 10.39
χ² / ndf 18.94 / 14
Constant 6.197 ± 0.073
Slope -0.01595 ± 0.00109
SMD(a) 07V242 , inclusive ADC, tube=07S2-06:06
a07V242
261602
Mean 1.973
RMS 10.12
χ² / ndf 28.82 / 28
Constant 5.535 ± 0.083
Slope -0.01698 ± 0.00123
SMD(a) 07V243 , inclusive ADC, tube=07S2-07:11
a07V243
261602
Mean 1.238
RMS 9.592
χ² / ndf 23.69 / 28
Constant 5.451 ± 0.085
Slope -0.01655 ± 0.00126
SMD(a) 07V244 , inclusive ADC, tube=07S2-08:06
a07V244
261602
Mean 1.295
RMS 9.713
χ² / ndf 34.94 / 28
Constant 5.464 ± 0.087
Slope -0.01785 ± 0.00130
SMD(a) 07V245 , inclusive ADC, tube=07S2-09:11
a07V245
261602
Mean 0.9387
RMS 9.644
χ² / ndf 35.81 / 28
Constant 5.215 ± 0.094
Slope -0.01497 ± 0.00139
SMD(a) 07V246 , inclusive ADC, tube=07S2-10:06
a07V246
261602
Mean 0.7835
RMS 9.374
χ² / ndf 29.14 / 28
Constant 5.055 ± 0.093
Slope -0.01271 ± 0.00137
SMD(a) 07V247 , inclusive ADC, tube=07S2-11:11
a07V247
261602
Mean 0.7948
RMS 9.279
χ² / ndf 36.11 / 28
Constant 5.223 ± 0.090
Slope -0.015 ± 0.001
SMD(a) 07V248 , inclusive ADC, tube=07S2-12:06
a07V248
261602
Mean 0.6453
RMS 8.395
χ² / ndf 33.65 / 28
Constant 5.378 ± 0.094
Slope -0.0187 ± 0.0014
SMD(a) 07V249 , inclusive ADC, tube=07S2-01:05
a07V249
261602
Mean 0.6315
RMS 8.987
χ² / ndf 37.12 / 28
Constant 5.129 ± 0.101
Slope -0.0156 ± 0.0015
SMD(a) 07V250 , inclusive ADC, tube=07S2-02:12
a07V250
261602
Mean 1.451
RMS 8.36
χ² / ndf 23.69 / 28
Constant 5.324 ± 0.093
Slope -0.01848 ± 0.00139
SMD(a) 07V251 , inclusive ADC, tube=07S2-03:05
a07V251
261602
Mean 1.344
RMS 7.981
χ² / ndf 39.75 / 28
Constant 5.135 ± 0.101
Slope -0.01714 ± 0.00151
SMD(a) 07V252 , inclusive ADC, tube=07S2-04:12
a07V252
261602
Mean 1.266
RMS 8.134
χ² / ndf 35.61 / 28
Constant 4.935 ± 0.099
Slope -0.01434 ± 0.00146
SMD(a) 07V253 , inclusive ADC, tube=07S2-05:05
a07V253
261602
Mean 1.147
RMS 7.61
χ² / ndf 32.74 / 28
Constant 5.117 ± 0.105
Slope -0.01799 ± 0.00158
SMD(a) 07V254 , inclusive ADC, tube=07S2-06:12
a07V254
261602
Mean 0.4609
RMS 8.167
χ² / ndf 19.82 / 28
Constant 4.816 ± 0.111
Slope -0.01468 ± 0.00164
SMD(a) 07V255 , inclusive ADC, tube=07S2-07:05
a07V255
261602
Mean 1.189
RMS 7.756
χ² / ndf 36.41 / 28
Constant 4.848 ± 0.110
Slope -0.015 ± 0.002
SMD(a) 07V256 , inclusive ADC, tube=07S2-08:12
a07V256
261602
Mean 0.8691
RMS 8.013
χ² / ndf 24.36 / 28
Constant 4.932 ± 0.109
Slope -0.01678 ± 0.00161
SMD(a) 07V257 , inclusive ADC, tube=07S2-01:03
a07V257
261602
Mean 0.9961
RMS 7.655
χ² / ndf 35.49 / 28
Constant 4.692 ± 0.118
Slope -0.01373 ± 0.00174
SMD(a) 07V258 , inclusive ADC, tube=07S2-02:14
a07V258
261602
Mean 0.3304
RMS 7.737
χ² / ndf 34.59 / 28
Constant 5.021 ± 0.117
Slope -0.01856 ± 0.00176
SMD(a) 07V259 , inclusive ADC, tube=07S2-03:03
a07V259
261602
Mean 0.3732
RMS 7.647
χ² / ndf 30.02 / 28
Constant 5.04 ± 0.10
Slope -0.017 ± 0.002
SMD(a) 07V260 , inclusive ADC, tube=07S2-04:14
a07V260
261602
Mean 1.241
RMS 7.757
χ² / ndf 20.29 / 28
Constant 5.119 ± 0.106
Slope -0.01778 ± 0.00159
SMD(a) 07V261 , inclusive ADC, tube=07S2-09:05
a07V261
261602
Mean 0.9905
RMS 7.554
χ² / ndf 26.34 / 28
Constant 4.894 ± 0.107
Slope -0.01588 ± 0.00158
SMD(a) 07V262 , inclusive ADC, tube=07S2-10:12
a07V262
261602
Mean 0.9957
RMS 7.721
χ² / ndf 28.91 / 28
Constant 4.762 ± 0.108
Slope -0.01389 ± 0.00158
SMD(a) 07V263 , inclusive ADC, tube=07S2-11:05
a07V263
261602
Mean 0.8729
RMS 7.548
χ² / ndf 33.59 / 28
Constant 4.836 ± 0.116
Slope -0.01578 ± 0.00172
SMD(a) 07V264 , inclusive ADC, tube=07S2-12:12
a07V264
261602
Mean 0.8421
RMS 7.744
χ² / ndf 17.07 / 28
Constant 4.554 ± 0.116
Slope -0.01187 ± 0.00169
SMD(a) 07V265 , inclusive ADC, tube=07S1-12:14
a07V265
261602
Mean 0.3408
RMS 7.534
χ² / ndf 34.26 / 28
Constant 4.512 ± 0.121
Slope -0.01298 ± 0.00177
SMD(a) 07V266 , inclusive ADC, tube=07S1-11:03
a07V266
261602
Mean 0.6286
RMS 7.474
χ² / ndf 27.83 / 28
Constant 4.576 ± 0.121
Slope -0.01342 ± 0.00178
SMD(a) 07V267 , inclusive ADC, tube=07S1-10:14
a07V267
261602
Mean 0.5765
RMS 7.244
χ² / ndf 38.78 / 28
Constant 4.763 ± 0.129
Slope -0.01803 ± 0.00193
SMD(a) 07V268 , inclusive ADC, tube=07S1-09:03
a07V268
261602
Mean 0.9697
RMS 7.125
χ² / ndf 25.46 / 28
Constant 4.872 ± 0.122
Slope -0.01839 ± 0.00183
SMD(a) 07V269 , inclusive ADC, tube=07S1-04:06
a07V269
261602
Mean 1.273
RMS 7.034
χ² / ndf 60.86 / 28
Constant 4.57 ± 0.15
Slope -0.01628 ± 0.00221
SMD(a) 07V271 , inclusive ADC, tube=07S1-02:06
a07V271
261602
Mean 0.7475
RMS 6.592
χ² / ndf 27.26 / 28
Constant 4.278 ± 0.140
Slope -0.01392 ± 0.00205
ADC-ped


SMD(a) 07V271 , inclusive ADC, tube=07S1-02:06
a07V271
261602
Mean 0.6711
RMS 6.621
χ² / ndf 9.736 / 14
Constant 5.048 ± 0.126
Slope -0.01465 ± 0.00187
SMD(a) 07V272 , inclusive ADC, tube=07S1-01:11
a07V272
261602
Mean 0.4403
RMS 6.555
χ² / ndf 26.33 / 28
Constant 4.262 ± 0.144
Slope -0.0137 ± 0.0021
SMD(a) 07V273 , inclusive ADC, tube=07S2-05:03
a07V273
261602
Mean 0.03772
RMS 5.713
χ² / ndf 42.37 / 28
Constant 4.23 ± 0.15
Slope -0.01523 ± 0.00226
SMD(a) 07V274 , inclusive ADC, tube=07S2-06:14
a07V274
261602
Mean 0.8048
RMS 5.999
χ² / ndf 24.33 / 28
Constant 4.092 ± 0.142
Slope -0.01307 ± 0.00208
SMD(a) 07V275 , inclusive ADC, tube=07S2-07:03
a07V275
261602
Mean 1.024
RMS 5.749
χ² / ndf 28.26 / 28
Constant 4.227 ± 0.152
Slope -0.01485 ± 0.00225
SMD(a) 07V276 , inclusive ADC, tube=07S2-08:14
a07V276
261602
Mean 0.2924
RMS 5.52
χ² / ndf 47.08 / 28
Constant 4.123 ± 0.163
Slope -0.01704 ± 0.00242
SMD(a) 07V277 , inclusive ADC, tube=07S2-09:03
a07V277
261602
Mean 0.1885
RMS 4.934
χ² / ndf 29.46 / 28
Constant 4.088 ± 0.157
Slope -0.0169: 0.0023
SMD(a) 07V278 , inclusive ADC, tube=07S2-10:14
a07V278
261602
Mean 0.5481
RMS 5.559
χ² / ndf 35.23 / 28
Constant 3.895 ± 0.186
Slope -0.01446 ± 0.00275
SMD(a) 07V279 , inclusive ADC, tube=07S2-11:03
a07V279
261602
Mean 0.9139
RMS 4.564
χ² / ndf 38.12 / 28
Constant 4.189 ± 0.181
Slope -0.02083 ± 0.00274
SMD(a) 07V280 , inclusive ADC, tube=07S2-12:14
a07V280
261602
Mean 0.226
RMS 4.418
χ² / ndf 22.5 / 28
Constant 4.062 ± 0.200
Slope -0.02039 ± 0.00303
SMD(a) 07V281 , inclusive ADC, tube=07S1-08:14
a07V281
261602
Mean 0.9187
RMS 4.991
χ² / ndf 33.83 / 28
Constant 4.218 ± 0.224
Slope -0.02325 ± 0.00346
SMD(a) 07V282 , inclusive ADC, tube=07S1-07:03
a07V282
261602
Mean 0.8282
RMS 3.857
χ² / ndf 38.3 / 28
Constant 4.134 ± 0.204
Slope -0.02641 ± 0.00315
SMD(a) 07V283 , inclusive ADC, tube=07S1-06:14
a07V283
261602
Mean 0.2486
RMS 4.375
χ² / ndf 25.5 / 28
Constant 3.517 ± 0.213
Slope -0.01578 ± 0.00315
SMD(a) 07V284 , inclusive ADC, tube=07S1-05:03
a07V284
261602
Mean 0.6758
RMS 3.343
χ² / ndf 28.88 / 28
Constant 3.498 ± 0.256
Slope -0.02135 ± 0.00389
SMD(a) 07V285 , inclusive ADC, tube=07S1-04:14
a07V285
261602
Mean 0.5071
RMS 4.001
χ² / ndf 29.82 / 28
Constant 4.401: 0.272
Slope -0.0325: 0.0044
SMD(a) 07V286 , inclusive ADC, tube=07S1-03:03
a07V286
261602
Mean -0.01757
RMS 3.725
χ² / ndf 31.88 / 28
Constant 4.198 ± 0.290
Slope -0.0341 ± 0.0047
SMD(a) 07V287 , inclusive ADC, tube=07S1-02:14
a07V287
261602
Mean 0.5578
RMS 3.416
χ² / ndf 38.72 / 28
Constant 2.465 ± 0.359
Slope -0.01223 ± 0.00527
SMD(a) 07V288 , inclusive ADC, tube=07S1-01:03
a07V288
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
ADC-ped