
SMD(a) 08V001 , inclusive ADC, tube=08S2-01:06
a08V001
261602
Mean 0.7988
RMS 5.771
χ² / ndf 14.34 / 28
Constant 6.077 ± 0.131
Slope -0.03958 ± 0.00215
SMD(a) 08V002 , inclusive ADC, tube=08S2-02:11
a08V002
261602
Mean 1.339
RMS 7.387
χ² / ndf 51.42 / 28
Constant 6.41 ± 0.10
Slope -0.0367 ± 0.0017
SMD(a) 08V003 , inclusive ADC, tube=08S2-03:06
a08V003
261602
Mean 1.462
RMS 8.715
χ² / ndf 25.36 / 28
Constant 6.281 ± 0.085
Slope -0.02938 ± 0.00133
SMD(a) 08V004 , inclusive ADC, tube=08S2-04:11
a08V004
261602
Mean 0.7983
RMS 8.371
χ² / ndf 20.8 / 28
Constant 6.239 ± 0.087
Slope -0.02967 ± 0.00137
SMD(a) 08V005 , inclusive ADC, tube=08S2-05:06
a08V005
261602
Mean 1.732
RMS 9.726
χ² / ndf 33.55 / 28
Constant 6.205 ± 0.077
Slope -0.02525 ± 0.00119
SMD(a) 08V006 , inclusive ADC, tube=08S2-06:11
a08V006
261602
Mean 1.2
RMS 8.361
χ² / ndf 39.35 / 28
Constant 6.429 ± 0.084
Slope -0.03206 ± 0.00133
SMD(a) 08V007 , inclusive ADC, tube=08S2-07:06
a08V007
261602
Mean 1.687
RMS 11.05
χ² / ndf 36.54 / 28
Constant 6.713 ± 0.068
Slope -0.02882 ± 0.00106
SMD(a) 08V008 , inclusive ADC, tube=08S2-08:11
a08V008
261602
Mean 2.592
RMS 12.21
χ² / ndf 27.47 / 28
Constant 6.5 ± 0.1
Slope -0.02333 ± 0.00095
SMD(a) 08V009 , inclusive ADC, tube=08S1-12:10
a08V009
261602
Mean 2.285
RMS 12.75
χ² / ndf 18.5 / 28
Constant 6.629 ± 0.058
Slope -0.02343 ± 0.00089
SMD(a) 08V010 , inclusive ADC, tube=08S1-11:07
a08V010
261602
Mean 2.744
RMS 11.94
χ² / ndf 46.43 / 28
Constant 6.752 ± 0.060
Slope -0.02648 ± 0.00093
SMD(a) 08V011 , inclusive ADC, tube=08S1-10:10
a08V011
261602
Mean 2.698
RMS 12.06
χ² / ndf 44.79 / 28
Constant 6.82 ± 0.06
Slope -0.02657 ± 0.00090
SMD(a) 08V012 , inclusive ADC, tube=08S1-09:07
a08V012
261602
Mean 2.673
RMS 10.98
χ² / ndf 34.2 / 28
Constant 7.093 ± 0.062
Slope -0.03268 ± 0.00099
SMD(a) 08V013 , inclusive ADC, tube=08S1-08:10
a08V013
261602
Mean 2.311
RMS 13.2
χ² / ndf 26.49 / 28
Constant 6.754 ± 0.053
Slope -0.0236 ± 0.0008
SMD(a) 08V014 , inclusive ADC, tube=08S1-07:07
a08V014
261602
Mean 2.946
RMS 13.28
χ² / ndf 29.06 / 28
Constant 6.894 ± 0.053
Slope -0.02521 ± 0.00081
SMD(a) 08V015 , inclusive ADC, tube=08S1-06:10
a08V015
261602
Mean 3.282
RMS 14.65
χ² / ndf 37.44 / 28
Constant 6.924 ± 0.052
Slope -0.02359 ± 0.00079
SMD(a) 08V016 , inclusive ADC, tube=08S1-05:07
a08V016
261602
Mean 3.971
RMS 15.97
χ² / ndf 34.83 / 28
Constant 6.768 ± 0.047
Slope -0.01949 ± 0.00071
SMD(a) 08V017 , inclusive ADC, tube=08S1-04:10
a08V017
261602
Mean 3.529
RMS 15.67
χ² / ndf 30.81 / 28
Constant 6.855 ± 0.047
Slope -0.02073 ± 0.00070
SMD(a) 08V018 , inclusive ADC, tube=08S1-03:07
a08V018
261602
Mean 3.357
RMS 14.38
χ² / ndf 43.25 / 28
Constant 7.103 ± 0.048
Slope -0.02588 ± 0.00075
SMD(a) 08V019 , inclusive ADC, tube=08S1-02:10
a08V019
261602
Mean 4.074
RMS 16.43
χ² / ndf 33.61 / 28
Constant 6.922 ± 0.045
Slope -0.02027 ± 0.00068
SMD(a) 08V020 , inclusive ADC, tube=08S1-01:07
a08V020
261602
Mean 3.99
RMS 14.66
χ² / ndf 35.44 / 28
Constant 7.208 ± 0.046
Slope -0.02638 ± 0.00072
SMD(a) 08V021 , inclusive ADC, tube=08S1-12:02
a08V021
261602
Mean 3.914
RMS 15.01
χ² / ndf 45.12 / 28
Constant 7.269 ± 0.047
Slope -0.02681 ± 0.00073
SMD(a) 08V022 , inclusive ADC, tube=08S1-11:15
a08V022
261602
Mean 4.253
RMS 17.15
χ² / ndf 30.51 / 28
Constant 7.133 ± 0.043
Slope -0.02225 ± 0.00066
SMD(a) 08V023 , inclusive ADC, tube=08S1-10:02
a08V023
261602
Mean 3.336
RMS 14.45
χ² / ndf 40.48 / 28
Constant 7.261 ± 0.047
Slope -0.02713 ± 0.00073
SMD(a) 08V024 , inclusive ADC, tube=08S1-09:15
a08V024
261602
Mean 4.449
RMS 17.52
χ² / ndf 48.08 / 28
Constant 7.139 ± 0.041
Slope -0.02129 ± 0.00062
SMD(a) 08V025 , inclusive ADC, tube=08S1-08:02
a08V025
261602
Mean 4.075
RMS 15.98
χ² / ndf 11.92 / 28
Constant 7.329 ± 0.043
Slope -0.0256 ± 0.0007
SMD(a) 08V026 , inclusive ADC, tube=08S1-07:15
a08V026
261602
Mean 4.507
RMS 15.64
χ² / ndf 41.46 / 28
Constant 7.385 ± 0.044
Slope -0.0264 ± 0.0007
SMD(a) 08V027 , inclusive ADC, tube=08S1-06:02
a08V027
261602
Mean 4.646
RMS 17.53
χ² / ndf 47 / 28
Constant 7.201 ± 0.041
Slope -0.02168 ± 0.00062
SMD(a) 08V028 , inclusive ADC, tube=08S1-05:15
a08V028
261602
Mean 4.895
RMS 17.88
χ² / ndf 44.34 / 28
Constant 7.29 ± 0.04
Slope -0.02223 ± 0.00060
SMD(a) 08V029 , inclusive ADC, tube=08S1-04:02
a08V029
261602
Mean 4.003
RMS 16.23
χ² / ndf 44.3 / 28
Constant 7.455 ± 0.042
Slope -0.02694 ± 0.00066
SMD(a) 08V031 , inclusive ADC, tube=08S1-02:02
a08V031
261602
Mean 4.882
RMS 17.95
χ² / ndf 38.83 / 28
Constant 7.315 ± 0.040
Slope -0.02252 ± 0.00061
ADC-ped


SMD(a) 08V031 , inclusive ADC, tube=08S1-02:02
a08V031
261602
Mean 4.995
RMS 18.01
χ² / ndf 26.42 / 14
Constant 7.987 ± 0.036
Slope -0.02219 ± 0.00056
SMD(a) 08V032 , inclusive ADC, tube=08S1-01:15
a08V032
261602
Mean 5.453
RMS 19.25
χ² / ndf 39.2 / 28
Constant 7.401 ± 0.039
Slope -0.02262 ± 0.00059
SMD(a) 08V033 , inclusive ADC, tube=08S2-01:16
a08V033
261602
Mean 5.68
RMS 19.23
χ² / ndf 22.91 / 28
Constant 7.244 ± 0.037
Slope -0.01964 ± 0.00055
SMD(a) 08V034 , inclusive ADC, tube=08S2-02:01
a08V034
261602
Mean 6.273
RMS 19.94
χ² / ndf 55.52 / 28
Constant 7.294 ± 0.037
Slope -0.01992 ± 0.00055
SMD(a) 08V035 , inclusive ADC, tube=08S2-03:16
a08V035
261602
Mean 6.85
RMS 21.62
χ² / ndf 26.97 / 28
Constant 7.09 ± 0.04
Slope -0.01577 ± 0.00053
SMD(a) 08V036 , inclusive ADC, tube=08S2-04:01
a08V036
261602
Mean 6.105
RMS 19.83
χ² / ndf 24.87 / 28
Constant 7.266 ± 0.037
Slope -0.01948 ± 0.00055
SMD(a) 08V037 , inclusive ADC, tube=08S2-05:16
a08V037
261602
Mean 5.434
RMS 19.33
χ² / ndf 28.27 / 28
Constant 7.357 ± 0.037
Slope -0.02107 ± 0.00056
SMD(a) 08V038 , inclusive ADC, tube=08S2-06:01
a08V038
261602
Mean 5.999
RMS 20.65
χ² / ndf 51.45 / 28
Constant 7.362 ± 0.036
Slope -0.01997 ± 0.00055
SMD(a) 08V039 , inclusive ADC, tube=08S2-07:16
a08V039
261602
Mean 5.685
RMS 18.29
χ² / ndf 47.36 / 28
Constant 7.374 ± 0.039
Slope -0.02246 ± 0.00059
SMD(a) 08V040 , inclusive ADC, tube=08S2-08:01
a08V040
261602
Mean 5.439
RMS 19.1
χ² / ndf 68.08 / 28
Constant 7.661 ± 0.037
Slope -0.02547 ± 0.00058
SMD(a) 08V041 , inclusive ADC, tube=08S2-09:16
a08V041
261602
Mean 7.205
RMS 21.25
χ² / ndf 30.9 / 28
Constant 7.3 ± 0.0
Slope -0.01799 ± 0.00052
SMD(a) 08V042 , inclusive ADC, tube=08S2-10:01
a08V042
261602
Mean 5.336
RMS 17.25
χ² / ndf 30.9 / 28
Constant 7.661 ± 0.039
Slope -0.02724 ± 0.00061
SMD(a) 08V043 , inclusive ADC, tube=08S2-11:16
a08V043
261602
Mean 6.882
RMS 21.17
χ² / ndf 49.88 / 28
Constant 7.426 ± 0.035
Slope -0.01978 ± 0.00053
SMD(a) 08V044 , inclusive ADC, tube=08S2-12:01
a08V044
261602
Mean 6.144
RMS 18.52
χ² / ndf 83.15 / 28
Constant 7.677 ± 0.038
Slope -0.02562 ± 0.00059
SMD(a) 08V045 , inclusive ADC, tube=08S2-01:10
a08V045
261602
Mean 6.865
RMS 20.34
χ² / ndf 32.83 / 28
Constant 7.597 ± 0.034
Slope -0.0224 ± 0.0005
SMD(a) 08V046 , inclusive ADC, tube=08S2-02:07
a08V046
261602
Mean 7.25
RMS 21
χ² / ndf 35.48 / 28
Constant 7.498 ± 0.034
Slope -0.02061 ± 0.00051
SMD(a) 08V047 , inclusive ADC, tube=08S2-03:10
a08V047
261602
Mean 7.375
RMS 20.93
χ² / ndf 22.55 / 28
Constant 7.553 ± 0.034
Slope -0.02135 ± 0.00052
SMD(a) 08V048 , inclusive ADC, tube=08S2-04:07
a08V048
261602
Mean 6.606
RMS 20.45
χ² / ndf 49.27 / 28
Constant 7.574 ± 0.035
Slope -0.02208 ± 0.00053
SMD(a) 08V049 , inclusive ADC, tube=08S2-05:10
a08V049
261602
Mean 7.148
RMS 22.51
χ² / ndf 36.73 / 28
Constant 7.428 ± 0.033
Slope -0.01858 ± 0.00050
SMD(a) 08V050 , inclusive ADC, tube=08S2-06:07
a08V050
261602
Mean 6.325
RMS 20.45
χ² / ndf 48.79 / 28
Constant 7.717 ± 0.035
Slope -0.02401 ± 0.00054
SMD(a) 08V051 , inclusive ADC, tube=08S2-07:10
a08V051
261602
Mean 6.64
RMS 21.88
χ² / ndf 25.19 / 28
Constant 7.427 ± 0.034
Slope -0.01912 ± 0.00051
SMD(a) 08V052 , inclusive ADC, tube=08S2-08:07
a08V052
261602
Mean 7.184
RMS 22.37
χ² / ndf 68.14 / 28
Constant 7.526 ± 0.033
Slope -0.02005 ± 0.00050
SMD(a) 08V053 , inclusive ADC, tube=08S2-09:10
a08V053
261602
Mean 6.828
RMS 21.48
χ² / ndf 35.3 / 28
Constant 7.622 ± 0.033
Slope -0.02171 ± 0.00050
SMD(a) 08V054 , inclusive ADC, tube=08S2-10:07
a08V054
261602
Mean 7.352
RMS 21.2
χ² / ndf 65.22 / 28
Constant 7.456 ± 0.033
Slope -0.01861 ± 0.00049
SMD(a) 08V055 , inclusive ADC, tube=08S2-11:10
a08V055
261602
Mean 8.458
RMS 23.47
χ² / ndf 32.57 / 28
Constant 7.475 ± 0.032
Slope -0.01822 ± 0.00047
SMD(a) 08V056 , inclusive ADC, tube=08S2-12:07
a08V056
261602
Mean 8.032
RMS 22.94
χ² / ndf 61.35 / 28
Constant 7.524 ± 0.032
Slope -0.01907 ± 0.00049
SMD(a) 08V057 , inclusive ADC, tube=08S2-01:08
a08V057
261602
Mean 6.801
RMS 21.2
χ² / ndf 37.27 / 28
Constant 7.645 ± 0.033
Slope -0.0219 ± 0.0005
SMD(a) 08V058 , inclusive ADC, tube=08S2-02:09
a08V058
261602
Mean 7.389
RMS 20.88
χ² / ndf 42.61 / 28
Constant 7.801 ± 0.034
Slope -0.02446 ± 0.00052
SMD(a) 08V059 , inclusive ADC, tube=08S2-03:08
a08V059
261602
Mean 7.637
RMS 21.42
χ² / ndf 21.25 / 28
Constant 7.629 ± 0.033
Slope -0.02111 ± 0.00049
SMD(a) 08V061 , inclusive ADC, tube=08S2-05:08
a08V061
261602
Mean 5.269
RMS 17.89
χ² / ndf 26.27 / 28
Constant 7.861 ± 0.037
Slope -0.02909 ± 0.00058
ADC-ped


SMD(a) 08V061 , inclusive ADC, tube=08S2-05:08
a08V061
261602
Mean 5.714
RMS 17.84
χ² / ndf 15.64 / 14
Constant 8.588 ± 0.033
Slope -0.02957 ± 0.00053
SMD(a) 08V062 , inclusive ADC, tube=08S2-06:09
a08V062
261602
Mean 5.921
RMS 19.41
χ² / ndf 34.42 / 28
Constant 7.782 ± 0.035
Slope -0.02595 ± 0.00054
SMD(a) 08V063 , inclusive ADC, tube=08S2-07:08
a08V063
261602
Mean 6.293
RMS 20.6
χ² / ndf 25.03 / 28
Constant 7.575 ± 0.035
Slope -0.02216 ± 0.00053
SMD(a) 08V064 , inclusive ADC, tube=08S2-08:09
a08V064
261602
Mean 6.937
RMS 21.25
χ² / ndf 38.65 / 28
Constant 7.511 ± 0.034
Slope -0.02068 ± 0.00051
SMD(a) 08V065 , inclusive ADC, tube=08S2-09:08
a08V065
261602
Mean 7.473
RMS 21.65
χ² / ndf 44.37 / 28
Constant 7.607 ± 0.034
Slope -0.02141 ± 0.00051
SMD(a) 08V066 , inclusive ADC, tube=08S2-10:09
a08V066
261602
Mean 6.913
RMS 20.3
χ² / ndf 69.6 / 28
Constant 7.621 ± 0.035
Slope -0.02288 ± 0.00053
SMD(a) 08V067 , inclusive ADC, tube=08S2-11:08
a08V067
261602
Mean 7.07
RMS 22.16
χ² / ndf 36.25 / 28
Constant 7.539 ± 0.033
Slope -0.02022 ± 0.00050
SMD(a) 08V068 , inclusive ADC, tube=08S2-12:09
a08V068
261602
Mean 5.898
RMS 20.06
χ² / ndf 30.96 / 28
Constant 7.653 ± 0.034
Slope -0.02371 ± 0.00053
SMD(a) 08V069 , inclusive ADC, tube=08S1-12:09
a08V069
261602
Mean 7.25
RMS 21.91
χ² / ndf 50.56 / 28
Constant 7.523 ± 0.033
Slope -0.02006 ± 0.00050
SMD(a) 08V070 , inclusive ADC, tube=08S1-11:08
a08V070
261602
Mean 6.772
RMS 22.02
χ² / ndf 32.26 / 28
Constant 7.484 ± 0.033
Slope -0.01961 ± 0.00050
SMD(a) 08V071 , inclusive ADC, tube=08S1-10:09
a08V071
261602
Mean 6.517
RMS 19.9
χ² / ndf 37.91 / 28
Constant 7.629 ± 0.035
Slope -0.02318 ± 0.00054
SMD(a) 08V072 , inclusive ADC, tube=08S1-09:08
a08V072
261602
Mean 7.78
RMS 22.22
χ² / ndf 28.07 / 28
Constant 7.472 ± 0.033
Slope -0.019 ± 0.000
SMD(a) 08V073 , inclusive ADC, tube=08S1-08:09
a08V073
261602
Mean 7.135
RMS 22.68
χ² / ndf 56.99 / 28
Constant 7.395 ± 0.034
Slope -0.018 ± 0.001
SMD(a) 08V074 , inclusive ADC, tube=08S1-07:08
a08V074
261602
Mean 7.745
RMS 22.15
χ² / ndf 30.56 / 28
Constant 7.377 ± 0.034
Slope -0.01801 ± 0.00050
SMD(a) 08V075 , inclusive ADC, tube=08S1-06:09
a08V075
261602
Mean 7.341
RMS 22.02
χ² / ndf 47.07 / 28
Constant 7.427 ± 0.033
Slope -0.01882 ± 0.00050
SMD(a) 08V076 , inclusive ADC, tube=08S1-05:08
a08V076
261602
Mean 8.017
RMS 22.91
χ² / ndf 26.45 / 28
Constant 7.284 ± 0.033
Slope -0.01606 ± 0.00049
SMD(a) 08V077 , inclusive ADC, tube=08S1-04:09
a08V077
261602
Mean 7.148
RMS 21.36
χ² / ndf 47.73 / 28
Constant 7.435 ± 0.034
Slope -0.01956 ± 0.00051
SMD(a) 08V078 , inclusive ADC, tube=08S1-03:08
a08V078
261602
Mean 6.825
RMS 20.61
χ² / ndf 43.48 / 28
Constant 7.403 ± 0.035
Slope -0.01967 ± 0.00053
SMD(a) 08V079 , inclusive ADC, tube=08S1-02:09
a08V079
261602
Mean 7.423
RMS 22.02
χ² / ndf 73.86 / 28
Constant 7.363 ± 0.034
Slope -0.0183 ± 0.0005
SMD(a) 08V080 , inclusive ADC, tube=08S1-01:08
a08V080
261602
Mean 6.075
RMS 18.96
χ² / ndf 43.26 / 28
Constant 7.589 ± 0.037
Slope -0.02414 ± 0.00056
SMD(a) 08V081 , inclusive ADC, tube=08S2-01:02
a08V081
261602
Mean 6.616
RMS 22.13
χ² / ndf 28 / 28
Constant 7.286 ± 0.034
Slope -0.01739 ± 0.00051
SMD(a) 08V082 , inclusive ADC, tube=08S2-02:15
a08V082
261602
Mean 6.093
RMS 20.74
χ² / ndf 52.03 / 28
Constant 7.524 ± 0.034
Slope -0.02161 ± 0.00052
SMD(a) 08V083 , inclusive ADC, tube=08S2-03:02
a08V083
261602
Mean 6.903
RMS 21.27
χ² / ndf 33.68 / 28
Constant 7.332 ± 0.034
Slope -0.01841 ± 0.00051
SMD(a) 08V084 , inclusive ADC, tube=08S2-04:15
a08V084
261602
Mean 6.875
RMS 20.61
χ² / ndf 49.99 / 28
Constant 7.449 ± 0.034
Slope -0.02048 ± 0.00051
SMD(a) 08V085 , inclusive ADC, tube=08S2-05:02
a08V085
261602
Mean 6.731
RMS 20.67
χ² / ndf 37.83 / 28
Constant 7.395 ± 0.036
Slope -0.02003 ± 0.00054
SMD(a) 08V086 , inclusive ADC, tube=08S2-06:15
a08V086
261602
Mean 6.593
RMS 20.24
χ² / ndf 48.49 / 28
Constant 7.434 ± 0.035
Slope -0.02102 ± 0.00053
SMD(a) 08V087 , inclusive ADC, tube=08S2-07:02
a08V087
261602
Mean 6.634
RMS 20.55
χ² / ndf 38.13 / 28
Constant 7.226 ± 0.036
Slope -0.01804 ± 0.00054
SMD(a) 08V088 , inclusive ADC, tube=08S2-08:15
a08V088
261602
Mean 4.206
RMS 16.72
χ² / ndf 62.63 / 28
Constant 7.508 ± 0.041
Slope -0.02651 ± 0.00064
SMD(a) 08V089 , inclusive ADC, tube=08S2-09:02
a08V089
261602
Mean 4.659
RMS 17.36
χ² / ndf 28.78 / 28
Constant 7.512 ± 0.040
Slope -0.02566 ± 0.00062
SMD(a) 08V091 , inclusive ADC, tube=08S2-11:02
a08V091
261602
Mean 5.985
RMS 19.9
χ² / ndf 32.46 / 28
Constant 7.302 ± 0.037
Slope -0.01974 ± 0.00055
ADC-ped


SMD(a) 08V091 , inclusive ADC, tube=08S2-11:02
a08V091
261602
Mean 5.97
RMS 20.06
χ² / ndf 15.87 / 14
Constant 8.001± 0.033
Slope -0.01974± 0.00050
SMD(a) 08V092 , inclusive ADC, tube=08S2-12:15
a08V092
261602
Mean 5.186
RMS 18.29
χ² / ndf 41.34 / 28
Constant 7.474± 0.038
Slope -0.0238± 0.0006
SMD(a) 08V093 , inclusive ADC, tube=08S2-01:14
a08V093
261602
Mean 5.952
RMS 18.84
χ² / ndf 30.55 / 28
Constant 7.567± 0.037
Slope -0.02401± 0.00057
SMD(a) 08V094 , inclusive ADC, tube=08S2-02:03
a08V094
261602
Mean 5.508
RMS 19.31
χ² / ndf 53.04 / 28
Constant 7.509± 0.037
Slope -0.02297± 0.00056
SMD(a) 08V095 , inclusive ADC, tube=08S2-03:14
a08V095
261602
Mean 5.809
RMS 20.5
χ² / ndf 58.77 / 28
Constant 7.294 ± 0.036
Slope -0.0191± 0.0005
SMD(a) 08V096 , inclusive ADC, tube=08S2-04:03
a08V096
261602
Mean 6.011
RMS 21.19
χ² / ndf 28.56 / 28
Constant 7.229± 0.035
Slope -0.01764± 0.00052
SMD(a) 08V097 , inclusive ADC, tube=08S2-05:14
a08V097
261602
Mean 6.946
RMS 21.9
χ² / ndf 37.35 / 28
Constant 7.036± 0.036
Slope -0.01487± 0.00053
SMD(a) 08V098 , inclusive ADC, tube=08S2-06:03
a08V098
261602
Mean 5.678
RMS 20.12
χ² / ndf 37.08 / 28
Constant 7.365± 0.036
Slope -0.02069± 0.00055
SMD(a) 08V099 , inclusive ADC, tube=08S2-07:14
a08V099
261602
Mean 5.714
RMS 19.32
χ² / ndf 34.97 / 28
Constant 7.323± 0.038
Slope -0.02091± 0.00057
SMD(a) 08V100 , inclusive ADC, tube=08S2-08:03
a08V100
261602
Mean 5.423
RMS 18.12
χ² / ndf 85.26 / 28
Constant 7.428± 0.040
Slope -0.02317± 0.00061
SMD(a) 08V101 , inclusive ADC, tube=08S2-09:14
a08V101
261602
Mean 6.519
RMS 20.21
χ² / ndf 62.45 / 28
Constant 7.266± 0.036
Slope -0.0191± 0.0005
SMD(a) 08V102 , inclusive ADC, tube=08S2-10:03
a08V102
261602
Mean 5.128
RMS 17.79
χ² / ndf 42.33 / 28
Constant 7.466± 0.039
Slope -0.02435± 0.00060
SMD(a) 08V103 , inclusive ADC, tube=08S2-11:14
a08V103
261602
Mean 5.622
RMS 19.79
χ² / ndf 34.91 / 28
Constant 7.309± 0.037
Slope -0.02013± 0.00055
SMD(a) 08V104 , inclusive ADC, tube=08S2-12:03
a08V104
261602
Mean 5.268
RMS 18.44
χ² / ndf 30.72 / 28
Constant 7.443± 0.038
Slope -0.02333± 0.00058
SMD(a) 08V105 , inclusive ADC, tube=08S1-12:01
a08V105
261602
Mean 5.404
RMS 18.41
χ² / ndf 58.61 / 28
Constant 7.334± 0.038
Slope -0.02191± 0.00058
SMD(a) 08V106 , inclusive ADC, tube=08S1-11:16
a08V106
261602
Mean 6.336
RMS 21.1
χ² / ndf 22.63 / 28
Constant 7.016± 0.037
Slope -0.01535± 0.00054
SMD(a) 08V107 , inclusive ADC, tube=08S1-10:01
a08V107
261602
Mean 4.719
RMS 18.54
χ² / ndf 35.68 / 28
Constant 7.381± 0.039
Slope -0.0228± 0.0006
SMD(a) 08V108 , inclusive ADC, tube=08S1-09:16
a08V108
261602
Mean 5.588
RMS 20.53
χ² / ndf 37.67 / 28
Constant 7.091± 0.037
Slope -0.01711± 0.00055
SMD(a) 08V109 , inclusive ADC, tube=08S1-08:01
a08V109
Entries261602
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 08V110 , inclusive ADC, tube=08S1-07:16
a08V110
261602
Mean 5.823
RMS 19.65
χ² / ndf 25.06 / 28
Constant 7.035± 0.038
Slope -0.01711± 0.00057
SMD(a) 08V111 , inclusive ADC, tube=08S1-06:01
a08V111
261602
Mean 5.653
RMS 18.41
χ² / ndf 21.19 / 28
Constant 7.206± 0.038
Slope -0.02008± 0.00058
SMD(a) 08V112 , inclusive ADC, tube=08S1-05:16
a08V112
261602
Mean 5.369
RMS 20.35
χ² / ndf 28.66 / 28
Constant 7.029± 0.038
Slope -0.01673± 0.00056
SMD(a) 08V113 , inclusive ADC, tube=08S1-04:01
a08V113
261602
Mean 5.608
RMS 17.9
χ² / ndf 26.25 / 28
Constant 7.27± 0.04
Slope -0.02131± 0.00059
SMD(a) 08V114 , inclusive ADC, tube=08S1-03:16
a08V114
261602
Mean 5.094
RMS 20.52
χ² / ndf 32.55 / 28
Constant 6.99± 0.04
Slope -0.0164± 0.0006
SMD(a) 08V115 , inclusive ADC, tube=08S1-02:01
a08V115
261602
Mean 4.744
RMS 19.16
χ² / ndf 50.01 / 28
Constant 7.148± 0.039
Slope -0.01936± 0.00059
SMD(a) 08V116 , inclusive ADC, tube=08S1-01:16
a08V116
261602
Mean 5.013
RMS 18.97
χ² / ndf 35.93 / 28
Constant 7.088± 0.039
Slope -0.01842± 0.00059
SMD(a) 08V117 , inclusive ADC, tube=08S2-01:12
a08V117
261602
Mean 5.263
RMS 18.82
χ² / ndf 49.4 / 28
Constant 7.23± 0.04
Slope -0.02045± 0.00058
SMD(a) 08V118 , inclusive ADC, tube=08S2-02:05
a08V118
261602
Mean 6.131
RMS 19.64
χ² / ndf 37.05 / 28
Constant 7.011± 0.039
Slope -0.01664± 0.00058
SMD(a) 08V119 , inclusive ADC, tube=08S2-03:12
a08V119
261602
Mean 5.757
RMS 19.58
χ² / ndf 37.28 / 28
Constant 7.047± 0.038
Slope -0.01737± 0.00057
SMD(a) 08V121 , inclusive ADC, tube=08S2-05:12
a08V121
261602
Mean 5.55
RMS 18.04
χ² / ndf 38.05 / 28
Constant 7.269± 0.040
Slope -0.02134± 0.00060
ADC-ped


SMD(a) 08V121 , inclusive ADC, tube=08S2-05:12
a08V121
261602
Mean 5.175
RMS 18.26
χ² / ndf 13.63 / 14
Constant 7.933 ± 0.036
Slope -0.02085 ± 0.00054
SMD(a) 08V122 , inclusive ADC, tube=08S2-06:05
a08V122
261602
Mean 5.085
RMS 19.07
χ² / ndf 22.59 / 28
Constant 7.02 ± 0.04
Slope -0.01753 ± 0.00059
SMD(a) 08V123 , inclusive ADC, tube=08S2-07:12
a08V123
261602
Mean 4.554
RMS 16.38
χ² / ndf 27.14 / 28
Constant 7.206 ± 0.043
Slope -0.02315 ± 0.00065
SMD(a) 08V124 , inclusive ADC, tube=08S2-08:05
a08V124
261602
Mean 5.516
RMS 19
χ² / ndf 65.4 / 28
Constant 7.091 ± 0.039
Slope -0.01858 ± 0.00059
SMD(a) 08V125 , inclusive ADC, tube=08S2-09:12
a08V125
261602
Mean 5.39
RMS 18.51
χ² / ndf 38.95 / 28
Constant 7.11 ± 0.04
Slope -0.01937 ± 0.00060
SMD(a) 08V126 , inclusive ADC, tube=08S2-10:05
a08V126
261602
Mean 4.112
RMS 17.25
χ² / ndf 52.09 / 28
Constant 7.209 ± 0.042
Slope -0.02258 ± 0.00064
SMD(a) 08V127 , inclusive ADC, tube=08S2-11:12
a08V127
261602
Mean 4.759
RMS 19.37
χ² / ndf 21.62 / 28
Constant 7.017 ± 0.039
Slope -0.01763 ± 0.00058
SMD(a) 08V128 , inclusive ADC, tube=08S2-12:05
a08V128
261602
Mean 4.986
RMS 17.51
χ² / ndf 31.92 / 28
Constant 7.116 ± 0.041
Slope -0.02051 ± 0.00062
SMD(a) 08V129 , inclusive ADC, tube=08S1-08:13
a08V129
261602
Mean 4.782
RMS 19.49
χ² / ndf 43.31 / 28
Constant 6.976 ± 0.041
Slope -0.01769 ± 0.00061
SMD(a) 08V130 , inclusive ADC, tube=08S1-07:04
a08V130
261602
Mean 4.93
RMS 20.24
χ² / ndf 25.59 / 28
Constant 6.693 ± 0.041
Slope -0.0135 ± 0.0006
SMD(a) 08V131 , inclusive ADC, tube=08S1-06:13
a08V131
261602
Mean 4.235
RMS 17.96
χ² / ndf 32.13 / 28
Constant 7.04 ± 0.04
Slope -0.01954 ± 0.00063
SMD(a) 08V132 , inclusive ADC, tube=08S1-05:04
a08V132
261602
Mean 6.028
RMS 20.81
χ² / ndf 42.79 / 28
Constant 6.619 ± 0.041
Slope -0.01206 ± 0.00060
SMD(a) 08V133 , inclusive ADC, tube=08S1-04:13
a08V133
261602
Mean 5.651
RMS 19.44
χ² / ndf 41.09 / 28
Constant 6.804 ± 0.040
Slope -0.01495 ± 0.00060
SMD(a) 08V134 , inclusive ADC, tube=08S1-03:04
a08V134
261602
Mean 5.15
RMS 18.26
χ² / ndf 30.41 / 28
Constant 6.893 ± 0.042
Slope -0.01734 ± 0.00063
SMD(a) 08V135 , inclusive ADC, tube=08S1-02:13
a08V135
261602
Mean 4.419
RMS 16.65
χ² / ndf 39.38 / 28
Constant 7.026 ± 0.043
Slope -0.02064 ± 0.00066
SMD(a) 08V136 , inclusive ADC, tube=08S1-01:04
a08V136
261602
Mean 3.979
RMS 15.12
χ² / ndf 55.25 / 28
Constant 7.214 ± 0.044
Slope -0.02534 ± 0.00067
SMD(a) 08V137 , inclusive ADC, tube=08S2-01:04
a08V137
261602
Mean 4.779
RMS 20.3
χ² / ndf 36.58 / 28
Constant 6.592 ± 0.043
Slope -0.01273 ± 0.00063
SMD(a) 08V138 , inclusive ADC, tube=08S2-02:13
a08V138
261602
Mean 5.112
RMS 18.27
χ² / ndf 54.32 / 28
Constant 6.905 ± 0.041
Slope -0.01736 ± 0.00061
SMD(a) 08V139 , inclusive ADC, tube=08S2-03:04
a08V139
261602
Mean 4.912
RMS 18.36
χ² / ndf 33.04 / 28
Constant 6.884 ± 0.041
Slope -0.01766 ± 0.00061
SMD(a) 08V140 , inclusive ADC, tube=08S2-04:13
a08V140
261602
Mean 4.924
RMS 18.14
χ² / ndf 45.74 / 28
Constant 6.861 ± 0.042
Slope -0.01698 ± 0.00062
SMD(a) 08V141 , inclusive ADC, tube=08S2-09:06
a08V141
261602
Mean 4.344
RMS 17.34
χ² / ndf 37.01 / 28
Constant 6.936 ± 0.043
Slope -0.01891 ± 0.00064
SMD(a) 08V142 , inclusive ADC, tube=08S2-10:11
a08V142
261602
Mean 4.086
RMS 18.74
χ² / ndf 35.92 / 28
Constant 6.642 ± 0.044
Slope -0.01477 ± 0.00066
SMD(a) 08V143 , inclusive ADC, tube=08S2-11:06
a08V143
261602
Mean 4.776
RMS 18.46
χ² / ndf 46.84 / 28
Constant 6.761 ± 0.043
Slope -0.01609 ± 0.00064
SMD(a) 08V144 , inclusive ADC, tube=08S2-12:11
a08V144
261602
Mean 4.058
RMS 18.48
χ² / ndf 36.56 / 28
Constant 6.735 ± 0.044
Slope -0.01627 ± 0.00066
SMD(a) 08V145 , inclusive ADC, tube=08S2-05:04
a08V145
261602
Mean 4.452
RMS 17.79
χ² / ndf 34.47 / 28
Constant 6.784 ± 0.043
Slope -0.01683 ± 0.00064
SMD(a) 08V146 , inclusive ADC, tube=08S2-06:13
a08V146
261602
Mean 4.327
RMS 18.71
χ² / ndf 51.2 / 28
Constant 6.668 ± 0.043
Slope -0.01492 ± 0.00064
SMD(a) 08V147 , inclusive ADC, tube=08S2-07:04
a08V147
261602
Mean 3.809
RMS 17.75
χ² / ndf 24.38 / 28
Constant 6.752 ± 0.044
Slope -0.01704 ± 0.00066
SMD(a) 08V148 , inclusive ADC, tube=08S2-08:13
a08V148
261602
Mean 4.136
RMS 17.86
χ² / ndf 51.29 / 28
Constant 6.618 ± 0.044
Slope -0.01519 ± 0.00065
SMD(a) 08V149 , inclusive ADC, tube=08S2-09:04
a08V149
261602
Mean 4.543
RMS 18.02
χ² / ndf 25.22 / 28
Constant 6.616 ± 0.044
Slope -0.01459 ± 0.00064
SMD(a) 08V151 , inclusive ADC, tube=08S2-11:04
a08V151
261602
Mean 4.674
RMS 18.03
χ² / ndf 19.56 / 28
Constant 6.556 ± 0.045
Slope -0.01452 ± 0.00067
ADC-ped


SMD(a) 08V151 , inclusive ADC, tube=08S2-11:04
a08V151
261602
Mean 4.368
RMS 18.24
χ² / ndf 5.003 / 14
Constant 7.242 ± 0.041
Slope -0.01437 ± 0.00060
SMD(a) 08V152 , inclusive ADC, tube=08S2-12:13
a08V152
261602
Mean 3.362
RMS 16.11
χ² / ndf 56.28 / 28
Constant 6.889 ± 0.046
Slope -0.02055 ± 0.00069
SMD(a) 08V153 , inclusive ADC, tube=08S1-12:13
a08V153
261602
Mean 4.338
RMS 17.66
χ² / ndf 54.56 / 28
Constant 6.667 ± 0.045
Slope -0.01614 ± 0.00067
SMD(a) 08V154 , inclusive ADC, tube=08S1-11:04
a08V154
261602
Mean 4.794
RMS 18.2
χ² / ndf 29.63 / 28
Constant 6.404 ± 0.046
Slope -0.01229 ± 0.00067
SMD(a) 08V155 , inclusive ADC, tube=08S1-10:13
a08V155
261602
Mean 4.274
RMS 15.97
χ² / ndf 41.41 / 28
Constant 6.957 ± 0.045
Slope -0.02139 ± 0.00069
SMD(a) 08V156 , inclusive ADC, tube=08S1-09:04
a08V156
261602
Mean 3.782
RMS 16.97
χ² / ndf 17.13 / 28
Constant 6.724 ± 0.046
Slope -0.01766 ± 0.00068
SMD(a) 08V157 , inclusive ADC, tube=08S1-04:05
a08V157
261602
Mean 3.975
RMS 16.94
χ² / ndf 44.93 / 28
Constant 6.636 ± 0.046
Slope -0.01645 ± 0.00068
SMD(a) 08V158 , inclusive ADC, tube=08S1-03:12
a08V158
261602
Mean 3.244
RMS 16.52
χ² / ndf 42.91 / 28
Constant 6.73 ± 0.05
Slope -0.01878 ± 0.00073
SMD(a) 08V159 , inclusive ADC, tube=08S1-02:05
a08V159
261602
Mean 3.741
RMS 16.41
χ² / ndf 43.63 / 28
Constant 6.704 ± 0.047
Slope -0.01841 ± 0.00071
SMD(a) 08V160 , inclusive ADC, tube=08S1-01:12
a08V160
261602
Mean 3.642
RMS 16.41
χ² / ndf 26.35 / 28
Constant 6.725 ± 0.046
Slope -0.01807 ± 0.00069
SMD(a) 08V161 , inclusive ADC, tube=08S2-01:15
a08V161
261602
Mean 3.376
RMS 15.7
χ² / ndf 41.68 / 28
Constant 6.745 ± 0.048
Slope -0.01899 ± 0.00072
SMD(a) 08V162 , inclusive ADC, tube=08S2-02:02
a08V162
261602
Mean 3.963
RMS 16.28
χ² / ndf 30.91 / 28
Constant 6.619 ± 0.047
Slope -0.01685 ± 0.00069
SMD(a) 08V163 , inclusive ADC, tube=08S2-03:15
a08V163
261602
Mean 3.181
RMS 15.83
χ² / ndf 36.97 / 28
Constant 6.592 ± 0.047
Slope -0.0171 ± 0.0007
SMD(a) 08V164 , inclusive ADC, tube=08S2-04:02
a08V164
261602
Mean 4.01
RMS 15.96
χ² / ndf 31.19 / 28
Constant 6.607 ± 0.047
Slope -0.01714 ± 0.00071
SMD(a) 08V165 , inclusive ADC, tube=08S2-05:15
a08V165
261602
Mean 3.86
RMS 16.96
χ² / ndf 35.03 / 28
Constant 6.585 ± 0.048
Slope -0.01695 ± 0.00072
SMD(a) 08V166 , inclusive ADC, tube=08S2-06:02
a08V166
261602
Mean 3.289
RMS 16.16
χ² / ndf 22.97 / 28
Constant 6.535 ± 0.049
Slope -0.0163 ± 0.0007
SMD(a) 08V167 , inclusive ADC, tube=08S2-07:15
a08V167
261602
Mean 2.967
RMS 14.33
χ² / ndf 35.65 / 28
Constant 6.665 ± 0.051
Slope -0.01989 ± 0.00077
SMD(a) 08V168 , inclusive ADC, tube=08S2-08:02
a08V168
261602
Mean 3.13
RMS 13.63
χ² / ndf 52.64 / 28
Constant 6.877 ± 0.051
Slope -0.02395 ± 0.00079
SMD(a) 08V169 , inclusive ADC, tube=08S2-01:09
a08V169
261602
Mean 3.178
RMS 12.94
χ² / ndf 15.15 / 28
Constant 7.007 ± 0.053
Slope -0.02688 ± 0.00082
SMD(a) 08V170 , inclusive ADC, tube=08S2-02:08
a08V170
261602
Mean 3.057
RMS 15.25
χ² / ndf 37.21 / 28
Constant 6.538 ± 0.050
Slope -0.01725 ± 0.00075
SMD(a) 08V171 , inclusive ADC, tube=08S2-03:09
a08V171
261602
Mean 3.42
RMS 15.65
χ² / ndf 55.22 / 28
Constant 6.48 ± 0.05
Slope -0.01657 ± 0.00075
SMD(a) 08V172 , inclusive ADC, tube=08S2-04:08
a08V172
261602
Mean 3.147
RMS 15.29
χ² / ndf 36.42 / 28
Constant 6.574 ± 0.050
Slope -0.0183 ± 0.0008
SMD(a) 08V173 , inclusive ADC, tube=08S2-09:15
a08V173
261602
Mean 3.186
RMS 14.79
χ² / ndf 27.71 / 28
Constant 6.668 ± 0.050
Slope -0.02003 ± 0.00076
SMD(a) 08V174 , inclusive ADC, tube=08S2-10:02
a08V174
261602
Mean 2.905
RMS 12.44
χ² / ndf 40.19 / 28
Constant 6.974 ± 0.054
Slope -0.02747 ± 0.00084
SMD(a) 08V175 , inclusive ADC, tube=08S2-11:15
a08V175
261602
Mean 3.444
RMS 14.53
χ² / ndf 37.65 / 28
Constant 6.605 ± 0.051
Slope -0.01921 ± 0.00077
SMD(a) 08V176 , inclusive ADC, tube=08S2-12:02
a08V176
261602
Mean 3.051
RMS 13.09
χ² / ndf 31.88 / 28
Constant 6.666 ± 0.053
Slope -0.022 ± 0.001
SMD(a) 08V177 , inclusive ADC, tube=08S2-05:09
a08V177
261602
Mean 2.553
RMS 14.75
χ² / ndf 48.89 / 28
Constant 6.456 ± 0.052
Slope -0.0178 ± 0.0008
SMD(a) 08V178 , inclusive ADC, tube=08S2-06:08
a08V178
261602
Mean 2.856
RMS 13.33
χ² / ndf 36.49 / 28
Constant 6.743 ± 0.052
Slope -0.02269 ± 0.00080
SMD(a) 08V179 , inclusive ADC, tube=08S2-07:09
a08V179
261602
Mean 2.681
RMS 14.98
χ² / ndf 27.42 / 28
Constant 6.314 ± 0.054
Slope -0.01591 ± 0.00080
SMD(a) 08V181 , inclusive ADC, tube=08S2-09:09
a08V181
261602
Mean 2.468
RMS 13.16
χ² / ndf 29.34 / 28
Constant 6.662 ± 0.054
Slope -0.02225 ± 0.00083
ADC-ped


SMD(a) 08V181 , inclusive ADC, tube=08S2-09:09
a08V181
261602
Mean 2.653
RMS 13.17
χ² / ndf 14.14 / 14
Constant 7.358 ± 0.049
Slope -0.02222 ± 0.00075
SMD(a) 08V182 , inclusive ADC, tube=08S2-10:08
a08V182
261602
Mean 2.174
RMS 13.07
χ² / ndf 37.08 / 28
Constant 6.637 ± 0.056
Slope -0.02304 ± 0.00086
SMD(a) 08V183 , inclusive ADC, tube=08S2-11:09
a08V183
261602
Mean 3.466
RMS 15.82
χ² / ndf 33.73 / 28
Constant 6.045 ± 0.056
Slope -0.01258 ± 0.00082
SMD(a) 08V184 , inclusive ADC, tube=08S2-12:08
a08V184
261602
Mean 2.745
RMS 13.33
χ² / ndf 25.91 / 28
Constant 6.336 ± 0.055
Slope -0.01794 ± 0.00082
SMD(a) 08V185 , inclusive ADC, tube=08S1-12:05
a08V185
261602
Mean 2.911
RMS 14.19
χ² / ndf 55.61 / 28
Constant 6.423 ± 0.055
Slope -0.0182 ± 0.0008
SMD(a) 08V186 , inclusive ADC, tube=08S1-11:12
a08V186
261602
Mean 2.708
RMS 13.89
χ² / ndf 40.17 / 28
Constant 6.435 ± 0.055
Slope -0.01886 ± 0.00083
SMD(a) 08V187 , inclusive ADC, tube=08S1-10:05
a08V187
261602
Mean 3.091
RMS 13.36
χ² / ndf 27.46 / 28
Constant 6.341 ± 0.055
Slope -0.01787 ± 0.00082
SMD(a) 08V188 , inclusive ADC, tube=08S1-09:12
a08V188
261602
Mean 2.433
RMS 14.43
χ² / ndf 27.41 / 28
Constant 6.146 ± 0.056
Slope -0.01492 ± 0.00082
SMD(a) 08V189 , inclusive ADC, tube=08S1-08:05
a08V189
261602
Mean 3.213
RMS 13.93
χ² / ndf 25.16 / 28
Constant 6.219 ± 0.057
Slope -0.01632 ± 0.00084
SMD(a) 08V190 , inclusive ADC, tube=08S1-07:12
a08V190
261602
Mean 3.039
RMS 13.31
χ² / ndf 29.42 / 28
Constant 6.396 ± 0.058
Slope -0.01995 ± 0.00087
SMD(a) 08V191 , inclusive ADC, tube=08S1-06:05
a08V191
261602
Mean 2.472
RMS 13.85
χ² / ndf 40.56 / 28
Constant 6.135 ± 0.058
Slope -0.01607 ± 0.00087
SMD(a) 08V192 , inclusive ADC, tube=08S1-05:12
a08V192
261602
Mean 1.861
RMS 12.34
χ² / ndf 28.3 / 28
Constant 6.322 ± 0.061
Slope -0.02033 ± 0.00092
SMD(a) 08V193 , inclusive ADC, tube=08S2-01:07
a08V193
261602
Mean 2.086
RMS 10.48
χ² / ndf 27.63 / 28
Constant 6.499 ± 0.067
Slope -0.02611 ± 0.00104
SMD(a) 08V194 , inclusive ADC, tube=08S2-02:10
a08V194
261602
Mean 2.932
RMS 13.5
χ² / ndf 30.2 / 28
Constant 6.101 ± 0.060
Slope -0.0162 ± 0.0009
SMD(a) 08V195 , inclusive ADC, tube=08S2-03:07
a08V195
261602
Mean 2.801
RMS 13.52
χ² / ndf 30.39 / 28
Constant 5.954 ± 0.061
Slope -0.01426 ± 0.00089
SMD(a) 08V196 , inclusive ADC, tube=08S2-04:10
a08V196
261602
Mean 2.186
RMS 12.74
χ² / ndf 17.65 / 28
Constant 6.153 ± 0.060
Slope -0.01707 ± 0.00089
SMD(a) 08V197 , inclusive ADC, tube=08S2-05:07
a08V197
261602
Mean 2.079
RMS 13.25
χ² / ndf 38.42 / 28
Constant 6.02 ± 0.06
Slope -0.01529 ± 0.00090
SMD(a) 08V198 , inclusive ADC, tube=08S2-06:10
a08V198
261602
Mean 1.852
RMS 12.13
χ² / ndf 39.81 / 28
Constant 6.255 ± 0.062
Slope -0.01932 ± 0.00093
SMD(a) 08V199 , inclusive ADC, tube=08S2-07:07
a08V199
261602
Mean 2.793
RMS 13.47
χ² / ndf 44.38 / 28
Constant 6.268 ± 0.060
Slope -0.01847 ± 0.00091
SMD(a) 08V200 , inclusive ADC, tube=08S2-08:10
a08V200
261602
Mean 2.148
RMS 14.23
χ² / ndf 46.95 / 28
Constant 5.897 ± 0.062
Slope -0.01292 ± 0.00090
SMD(a) 08V201 , inclusive ADC, tube=08S2-01:01
a08V201
261602
Mean 1.949
RMS 13.43
χ² / ndf 33.57 / 28
Constant 5.933 ± 0.062
Slope -0.01388 ± 0.00091
SMD(a) 08V202 , inclusive ADC, tube=08S2-02:16
a08V202
261602
Mean 2.84
RMS 13.85
χ² / ndf 34.73 / 28
Constant 5.98 ± 0.06
Slope -0.01397 ± 0.00089
SMD(a) 08V203 , inclusive ADC, tube=08S2-03:01
a08V203
261602
Mean 2.046
RMS 13.5
χ² / ndf 41.8 / 28
Constant 6.061 ± 0.059
Slope -0.01567 ± 0.00088
SMD(a) 08V204 , inclusive ADC, tube=08S2-04:16
a08V204
261602
Mean 2.002
RMS 12.77
χ² / ndf 39.97 / 28
Constant 6.17 ± 0.06
Slope -0.01811 ± 0.00093
SMD(a) 08V205 , inclusive ADC, tube=08S2-09:07
a08V205
261602
Mean 1.98
RMS 12.87
χ² / ndf 37.38 / 28
Constant 6.15 ± 0.06
Slope -0.01737 ± 0.00092
SMD(a) 08V206 , inclusive ADC, tube=08S2-10:10
a08V206
261602
Mean 2.071
RMS 13.73
χ² / ndf 46.63 / 28
Constant 6.092 ± 0.061
Slope -0.01623 ± 0.00091
SMD(a) 08V207 , inclusive ADC, tube=08S2-11:07
a08V207
261602
Mean 2.765
RMS 13.49
χ² / ndf 46.61 / 28
Constant 5.938 ± 0.063
Slope -0.01458 ± 0.00093
SMD(a) 08V208 , inclusive ADC, tube=08S2-12:10
a08V208
261602
Mean 2.663
RMS 13.21
χ² / ndf 31.62 / 28
Constant 5.913 ± 0.062
Slope -0.01422 ± 0.00091
SMD(a) 08V209 , inclusive ADC, tube=08S2-12:14
a08V209
261602
Mean 2.201
RMS 10.95
χ² / ndf 23.09 / 28
Constant 6.311 ± 0.066
Slope -0.02233 ± 0.00101
SMD(a) 08V211 , inclusive ADC, tube=08S2-10:16
a08V211
261602
Mean 1.668
RMS 10.47
χ² / ndf 24.95 / 28
Constant 6.272 ± 0.068
Slope -0.02321 ± 0.00104
ADC-ped


SMD(a) 08V211 , inclusive ADC, tube=08S2-10:16 a08V211 261602 Mean 1.674 RMS 10.49 χ² / ndf 12.1 / 14 Constant 7.025 ± 0.061 Slope -0.02396 ± 0.00095
SMD(a) 08V212 , inclusive ADC, tube=08S2-09:01 a08V212 261602 Mean 2.007 RMS 10.5 χ² / ndf 23.54 / 28 Constant 6.246 ± 0.069 Slope -0.02268 ± 0.00105
SMD(a) 08V213 , inclusive ADC, tube=08S2-08:16 a08V213 261602 Mean 1.177 RMS 11.06 χ² / ndf 35.75 / 28 Constant 6.061 ± 0.071 Slope -0.0204 ± 0.0011
SMD(a) 08V214 , inclusive ADC, tube=08S2-07:01 a08V214 261602 Mean 2.122 RMS 10.96 χ² / ndf 32.82 / 28 Constant 6.242 ± 0.069 Slope -0.02227 ± 0.00105
SMD(a) 08V215 , inclusive ADC, tube=08S2-06:16 a08V215 261602 Mean 1.443 RMS 10.27 χ² / ndf 18.95 / 28 Constant 6.207 ± 0.071 Slope -0.02386 ± 0.00109
SMD(a) 08V216 , inclusive ADC, tube=08S2-05:01 a08V216 261602 Mean 0.9794 RMS 9.937 χ² / ndf 20.77 / 28 Constant 6.331 ± 0.073 Slope -0.02597 ± 0.00112
SMD(a) 08V217 , inclusive ADC, tube=08S2-01:13 a08V217 261602 Mean 1.549 RMS 10.82 χ² / ndf 26.26 / 28 Constant 6.169 ± 0.069 Slope -0.02145 ± 0.00104
SMD(a) 08V218 , inclusive ADC, tube=08S2-02:04 a08V218 261602 Mean 1.432 RMS 11.6 χ² / ndf 41.77 / 28 Constant 6.046 ± 0.066 Slope -0.01886 ± 0.00099
SMD(a) 08V219 , inclusive ADC, tube=08S2-03:13 a08V219 261602 Mean 1.731 RMS 11.84 χ² / ndf 37 / 28 Constant 5.946 ± 0.068 Slope -0.01734 ± 0.00101
SMD(a) 08V220 , inclusive ADC, tube=08S2-04:04 a08V220 261602 Mean 2.29 RMS 12.43 χ² / ndf 19.99 / 28 Constant 5.833 ± 0.068 Slope -0.01603 ± 0.00101
SMD(a) 08V221 , inclusive ADC, tube=08S2-05:13 a08V221 261602 Mean 1.853 RMS 11.61 χ² / ndf 29.11 / 28 Constant 5.929 ± 0.070 Slope -0.01777 ± 0.00104
SMD(a) 08V222 , inclusive ADC, tube=08S2-06:04 a08V222 261602 Mean 2.418 RMS 11.76 χ² / ndf 26.94 / 28 Constant 5.826 ± 0.072 Slope -0.01666 ± 0.00107
SMD(a) 08V223 , inclusive ADC, tube=08S2-07:13 a08V223 261602 Mean 1.82 RMS 10.98 χ² / ndf 38.04 / 28 Constant 6.003 ± 0.069 Slope -0.01976 ± 0.00104
SMD(a) 08V224 , inclusive ADC, tube=08S2-08:04 a08V224 261602 Mean 1.507 RMS 10.57 χ² / ndf 31.23 / 28 Constant 5.867 ± 0.071 Slope -0.01808 ± 0.00106
SMD(a) 08V225 , inclusive ADC, tube=08S1-12:06 a08V225 261602 Mean 1.787 RMS 10.11 χ² / ndf 25.69 / 28 Constant 6.163 ± 0.074 Slope -0.02326 ± 0.00114
SMD(a) 08V226 , inclusive ADC, tube=08S1-11:11 a08V226 261602 Mean 1.451 RMS 10.79 χ² / ndf 17.22 / 28 Constant 6.159 ± 0.070 Slope -0.02269 ± 0.00107
SMD(a) 08V227 , inclusive ADC, tube=08S1-10:06 a08V227 261602 Mean 1.175 RMS 10.2 χ² / ndf 24.59 / 28 Constant 5.869 ± 0.075 Slope -0.01939 ± 0.00113
SMD(a) 08V228 , inclusive ADC, tube=08S1-09:11 a08V228 261602 Mean 1.257 RMS 10.08 χ² / ndf 38.24 / 28 Constant 6.148 ± 0.071 Slope -0.02348 ± 0.00108
SMD(a) 08V229 , inclusive ADC, tube=08S1-08:06 a08V229 261602 Mean 1.112 RMS 9.351 χ² / ndf 12.54 / 28 Constant 6.195 ± 0.077 Slope -0.02595 ± 0.00119
SMD(a) 08V230 , inclusive ADC, tube=08S1-07:11 a08V230 261602 Mean 1.355 RMS 9.597 χ² / ndf 45.32 / 28 Constant 5.941 ± 0.077 Slope -0.02191 ± 0.00117
SMD(a) 08V231 , inclusive ADC, tube=08S1-06:06 a08V231 261602 Mean 1.418 RMS 11.23 χ² / ndf 46.53 / 28 Constant 5.874 ± 0.078 Slope -0.01962 ± 0.00118
SMD(a) 08V232 , inclusive ADC, tube=08S1-05:11 a08V232 261602 Mean 2.193 RMS 10.56 χ² / ndf 27.94 / 28 Constant 5.771 ± 0.075 Slope -0.01789 ± 0.00112
SMD(a) 08V233 , inclusive ADC, tube=08S2-01:11 a08V233 261602 Mean 1.898 RMS 10.35 χ² / ndf 43.9 / 28 Constant 5.76 ± 0.08 Slope -0.01827 ± 0.00117
SMD(a) 08V234 , inclusive ADC, tube=08S2-02:06 a08V234 261602 Mean 1.148 RMS 11.03 χ² / ndf 25.7 / 28 Constant 5.56 ± 0.08 Slope -0.01473 ± 0.00114
SMD(a) 08V235 , inclusive ADC, tube=08S2-03:11 a08V235 261602 Mean 2.089 RMS 10.53 χ² / ndf 34.54 / 28 Constant 5.726 ± 0.075 Slope -0.01766 ± 0.00112
SMD(a) 08V236 , inclusive ADC, tube=08S2-04:06 a08V236 261602 Mean 1.161 RMS 9.948 χ² / ndf 39.46 / 28 Constant 5.645 ± 0.077 Slope -0.01703 ± 0.00115
SMD(a) 08V237 , inclusive ADC, tube=08S2-09:13 a08V237 261602 Mean 0.9205 RMS 10.07 χ² / ndf 65.88 / 28 Constant 5.67 ± 0.08 Slope -0.01832 ± 0.00117
SMD(a) 08V238 , inclusive ADC, tube=08S2-10:04 a08V238 261602 Mean 1.39 RMS 9.108 χ² / ndf 27.69 / 28 Constant 5.956 ± 0.086 Slope -0.02607 ± 0.00134
SMD(a) 08V239 , inclusive ADC, tube=08S2-11:13 a08V239 261602 Mean 1.462 RMS 10.3 χ² / ndf 35.65 / 28 Constant 5.438 ± 0.081 Slope -0.01549 ± 0.00119
SMD(a) 08V241 , inclusive ADC, tube=08S2-05:11 a08V241 261602 Mean 1.929 RMS 10.56 χ² / ndf 40.11 / 28 Constant 5.31 ± 0.08 Slope -0.01309 ± 0.00125
ADC-ped


SMD(a) 08V241 , inclusive ADC, tube=08S2-05:11
a08V241
261602
Mean 1.555
RMS 10.7
χ² / ndf 23.9 / 14
Constant 6.085 ± 0.076
Slope -0.0141 ± 0.0011
SMD(a) 08V242 , inclusive ADC, tube=08S2-06:06
a08V242
261602
Mean 1.585
RMS 9.325
χ² / ndf 21.41 / 28
Constant 5.527 ± 0.086
Slope -0.01846 ± 0.00130
SMD(a) 08V243 , inclusive ADC, tube=08S2-07:11
a08V243
261602
Mean 1.209
RMS 10.19
χ² / ndf 50.79 / 28
Constant 5.67 ± 0.09
Slope -0.0199 ± 0.0014
SMD(a) 08V244 , inclusive ADC, tube=08S2-08:06
a08V244
261602
Mean 1.378
RMS 9.589
χ² / ndf 30.86 / 28
Constant 5.269 ± 0.091
Slope -0.01568 ± 0.00135
SMD(a) 08V245 , inclusive ADC, tube=08S2-09:11
a08V245
261602
Mean 1.78
RMS 9.172
χ² / ndf 28.93 / 28
Constant 5.338 ± 0.088
Slope -0.01646 ± 0.00131
SMD(a) 08V246 , inclusive ADC, tube=08S2-10:06
a08V246
261602
Mean 0.7275
RMS 9.574
χ² / ndf 44.05 / 28
Constant 5.5 ± 0.1
Slope -0.01931 ± 0.00145
SMD(a) 08V247 , inclusive ADC, tube=08S2-11:11
a08V247
261602
Mean 1.675
RMS 9.59
χ² / ndf 46.85 / 28
Constant 5.315 ± 0.102
Slope -0.01763 ± 0.00153
SMD(a) 08V248 , inclusive ADC, tube=08S2-12:06
a08V248
261602
Mean 1.555
RMS 8.829
χ² / ndf 52.62 / 28
Constant 5.422 ± 0.099
Slope -0.01995 ± 0.00149
SMD(a) 08V249 , inclusive ADC, tube=08S2-01:05
a08V249
261602
Mean 1.258
RMS 8.018
χ² / ndf 30.12 / 28
Constant 5.3 ± 0.1
Slope -0.01882 ± 0.00147
SMD(a) 08V250 , inclusive ADC, tube=08S2-02:12
a08V250
261602
Mean 1.355
RMS 8.181
χ² / ndf 29.07 / 28
Constant 5.291 ± 0.103
Slope -0.01914 ± 0.00155
SMD(a) 08V251 , inclusive ADC, tube=08S2-03:05
a08V251
261602
Mean 1.51
RMS 8.477
χ² / ndf 32.37 / 28
Constant 4.966 ± 0.103
Slope -0.01453 ± 0.00152
SMD(a) 08V252 , inclusive ADC, tube=08S2-04:12
a08V252
261602
Mean 1.336
RMS 7.481
χ² / ndf 30.33 / 28
Constant 5.154 ± 0.105
Slope -0.01898 ± 0.00158
SMD(a) 08V253 , inclusive ADC, tube=08S2-05:05
a08V253
261602
Mean 1.207
RMS 8.274
χ² / ndf 27.36 / 28
Constant 4.737 ± 0.110
Slope -0.01317 ± 0.00161
SMD(a) 08V254 , inclusive ADC, tube=08S2-06:12
a08V254
261602
Mean 0.658
RMS 7.082
χ² / ndf 54.7 / 28
Constant 5.12 ± 0.11
Slope -0.01978 ± 0.00161
SMD(a) 08V255 , inclusive ADC, tube=08S2-07:05
a08V255
261602
Mean 1.305
RMS 7.74
χ² / ndf 45.39 / 28
Constant 5.227 ± 0.110
Slope -0.02072 ± 0.00167
SMD(a) 08V256 , inclusive ADC, tube=08S2-08:12
a08V256
261602
Mean 0.7149
RMS 7.544
χ² / ndf 36.71 / 28
Constant 4.827 ± 0.110
Slope -0.01603 ± 0.00162
SMD(a) 08V257 , inclusive ADC, tube=08S2-01:03
a08V257
261602
Mean 0.4641
RMS 7.781
χ² / ndf 38.91 / 28
Constant 5.054 ± 0.116
Slope -0.01859 ± 0.00174
SMD(a) 08V258 , inclusive ADC, tube=08S2-02:14
a08V258
261602
Mean 0.7651
RMS 6.978
χ² / ndf 12.25 / 28
Constant 5.203 ± 0.114
Slope -0.02185 ± 0.00173
SMD(a) 08V259 , inclusive ADC, tube=08S2-03:03
a08V259
261602
Mean 1.443
RMS 7.86
χ² / ndf 56.76 / 28
Constant 5.081 ± 0.109
Slope -0.0171 ± 0.0016
SMD(a) 08V260 , inclusive ADC, tube=08S2-04:14
a08V260
261602
Mean 1.15
RMS 7.613
χ² / ndf 35.49 / 28
Constant 4.993 ± 0.105
Slope -0.01719 ± 0.00157
SMD(a) 08V261 , inclusive ADC, tube=08S2-09:05
a08V261
261602
Mean 0.1714
RMS 6.711
χ² / ndf 31.04 / 28
Constant 5.344 ± 0.112
Slope -0.02422 ± 0.00173
SMD(a) 08V262 , inclusive ADC, tube=08S2-10:12
a08V262
261602
Mean 0.5511
RMS 7.161
χ² / ndf 37.72 / 28
Constant 4.922 ± 0.118
Slope -0.01817 ± 0.00178
SMD(a) 08V263 , inclusive ADC, tube=08S2-11:05
a08V263
261602
Mean 1.392
RMS 7.913
χ² / ndf 27.46 / 28
Constant 5.157 ± 0.112
Slope -0.0194 ± 0.0017
SMD(a) 08V264 , inclusive ADC, tube=08S2-12:12
a08V264
261602
Mean 0.4084
RMS 6.738
χ² / ndf 20.7 / 28
Constant 4.893 ± 0.117
Slope -0.01846 ± 0.00175
SMD(a) 08V265 , inclusive ADC, tube=08S1-01:11
a08V265
261602
Mean 0.8861
RMS 6.683
χ² / ndf 29.27 / 28
Constant 5.121 ± 0.120
Slope -0.02218 ± 0.00182
SMD(a) 08V266 , inclusive ADC, tube=08S1-02:06
a08V266
261602
Mean 0.7326
RMS 7.315
χ² / ndf 40.6 / 28
Constant 4.96 ± 0.12
Slope -0.01912 ± 0.00182
SMD(a) 08V267 , inclusive ADC, tube=08S1-03:11
a08V267
261602
Mean 0.3634
RMS 6.453
χ² / ndf 32.74 / 28
Constant 4.959 ± 0.122
Slope -0.02095 ± 0.00185
SMD(a) 08V268 , inclusive ADC, tube=08S1-04:06
a08V268
261602
Mean 0.1484
RMS 6.448
χ² / ndf 28.67 / 28
Constant 4.663 ± 0.130
Slope -0.0174 ± 0.0019
SMD(a) 08V269 , inclusive ADC, tube=08S1-09:03
a08V269
261602
Mean -0.01333
RMS 5.237
χ² / ndf 21.39 / 28
Constant 5.086 ± 0.141
Slope -0.02812 ± 0.00220
SMD(a) 08V271 , inclusive ADC, tube=08S1-11:03
a08V271
261602
Mean 0.7828
RMS 5.228
χ² / ndf 40.51 / 28
Constant 5.395 ± 0.150
Slope -0.03267 ± 0.00239
ADC-ped


SMD(a) 08V271 , inclusive ADC, tube=08S1-11:03
a08V271
261602
Mean 0.5314
RMS 5.206
χ² / ndf 19.65 / 14
Constant 6.146 ± 0.131
Slope -0.03313 ± 0.00212
SMD(a) 08V272 , inclusive ADC, tube=08S1-12:14
a08V272
261602
Mean 0.5816
RMS 5.448
χ² / ndf 37.56 / 28
Constant 5.358 ± 0.156
Slope -0.03188 ± 0.00249
SMD(a) 08V273 , inclusive ADC, tube=08S2-05:03
a08V273
261602
Mean 0.8759
RMS 6.435
χ² / ndf 44.75 / 28
Constant 4.424 ± 0.151
Slope -0.01573 ± 0.00224
SMD(a) 08V274 , inclusive ADC, tube=08S2-06:14
a08V274
261602
Mean 0.8618
RMS 5.954
χ² / ndf 28.66 / 28
Constant 4.357 ± 0.153
Slope -0.01647 ± 0.00228
SMD(a) 08V275 , inclusive ADC, tube=08S2-07:03
a08V275
261602
Mean 0.7813
RMS 6.187
χ² / ndf 40.81 / 28
Constant 5.401 ± 0.157
Slope -0.03067 ± 0.00250
SMD(a) 08V276 , inclusive ADC, tube=08S2-08:14
a08V276
261602
Mean 0.2361
RMS 5.587
χ² / ndf 43.5 / 28
Constant 4.425 ± 0.147
Slope -0.02058 ± 0.00221
SMD(a) 08V277 , inclusive ADC, tube=08S2-09:03
a08V277
261602
Mean 0.882
RMS 5.652
χ² / ndf 22.61 / 28
Constant 4.288 ± 0.156
Slope -0.01746 ± 0.00232
SMD(a) 08V278 , inclusive ADC, tube=08S2-10:14
a08V278
261602
Mean 0.4122
RMS 5.623
χ² / ndf 43.3 / 28
Constant 5.422 ± 0.169
Slope -0.03412 ± 0.00273
SMD(a) 08V279 , inclusive ADC, tube=08S2-11:03
a08V279
261602
Mean 0.909
RMS 5.11
χ² / ndf 24.28 / 28
Constant 4.066 ± 0.173
Slope -0.01794 ± 0.00259
SMD(a) 08V280 , inclusive ADC, tube=08S2-12:16
a08V280
261602
Mean -0.1441
RMS 4.382
χ² / ndf 27.93 / 28
Constant 4.004 ± 0.186
Slope -0.01941 ± 0.00280
SMD(a) 08V281 , inclusive ADC, tube=08S1-08:14
a08V281
261602
Mean 0.5646
RMS 4.996
χ² / ndf 28.72 / 28
Constant 3.971 ± 0.219
Slope -0.01875 ± 0.00332
SMD(a) 08V282 , inclusive ADC, tube=08S1-07:03
a08V282
261602
Mean 0.7434
RMS 4.395
χ² / ndf 14.71 / 28
Constant 4.414 ± 0.213
Slope -0.02729 ± 0.00333
SMD(a) 08V283 , inclusive ADC, tube=08S1-06:14
a08V283
261602
Mean 0.5586
RMS 4.533
χ² / ndf 41.57 / 28
Constant 4.561 ± 0.221
Slope -0.03035 ± 0.00351
SMD(a) 08V284 , inclusive ADC, tube=08S1-05:03
a08V284
261602
Mean 0.1736
RMS 4.408
χ² / ndf 50.26 / 28
Constant 4.19 ± 0.27
Slope -0.02766 ± 0.00422
SMD(a) 08V285 , inclusive ADC, tube=08S1-04:14
a08V285
261602
Mean -0.2514
RMS 4.034
χ² / ndf 42.4 / 28
Constant 3.996 ± 0.309
Slope -0.03023 ± 0.00490
SMD(a) 08V286 , inclusive ADC, tube=08S1-03:03
a08V286
261602
Mean 0.7233
RMS 3.487
χ² / ndf 37.13 / 28
Constant 4.626 ± 0.284
Slope -0.04115 ± 0.00469
SMD(a) 08V287 , inclusive ADC, tube=08S1-02:14
a08V287
261602
Mean -0.3099
RMS 3.41
χ² / ndf 47.69 / 28
Constant 3.324 ± 0.506
Slope -0.02609 ± 0.00799
SMD(a) 08V288 , inclusive ADC, tube=08S1-01:03
a08V288
Entries 261602
Mean 1
RMS 0
ADC-ped