
SMD(a) 01V001 , inclusive ADC, tube=01S2-01:06
a01V001
1793874
Mean 0.4486
RMS 1.321
χ² / ndf 29.24 / 39
Constant 4.436 ± 0.366
Slope -0.04257 ± 0.00594
SMD(a) 01V002 , inclusive ADC, tube=01S2-02:11
a01V002
1793874
Mean 0.4345
RMS 1.912
χ² / ndf 49.87 / 47
Constant 4.565 ± 0.155
Slope -0.02915 ± 0.00217
SMD(a) 01V003 , inclusive ADC, tube=01S2-03:06
a01V003
1793874
Mean 0.2224
RMS 2.164
χ² / ndf 43.6 / 48
Constant 5.016 ± 0.123
Slope -0.03088 ± 0.00173
SMD(a) 01V004 , inclusive ADC, tube=01S2-04:11
a01V004
1793874
Mean 0.6808
RMS 1.857
χ² / ndf 50.85 / 48
Constant 4.885 ± 0.159
Slope -0.03279 ± 0.00229
SMD(a) 01V005 , inclusive ADC, tube=01S2-05:06
a01V005
1793874
Mean 0.5157
RMS 2.082
χ² / ndf 63.16 / 48
Constant 5.026 ± 0.112
Slope -0.03117 ± 0.00156
SMD(a) 01V006 , inclusive ADC, tube=01S2-06:11
a01V006
1793874
Mean 0.1378
RMS 2.655
χ² / ndf 63.84 / 48
Constant 4.87 ± 0.10
Slope -0.02381 ± 0.00131
SMD(a) 01V007 , inclusive ADC, tube=01S2-07:06
a01V007
1793874
Mean 0.07775
RMS 2.256
χ² / ndf 68.03 / 48
Constant 5.099 ± 0.116
Slope -0.03062 ± 0.00163
SMD(a) 01V008 , inclusive ADC, tube=01S2-08:11
a01V008
1793874
Mean -0.009267
RMS 2.7
χ² / ndf 57.63 / 48
Constant 5.041 ± 0.096
Slope -0.02442 ± 0.00127
SMD(a) 01V009 , inclusive ADC, tube=01S1-12:10
a01V009
1793874
Mean 0.585
RMS 2.644
χ² / ndf 46.28 / 48
Constant 5.205 ± 0.093
Slope -0.02608 ± 0.00125
SMD(a) 01V010 , inclusive ADC, tube=01S1-11:07
a01V010
1793874
Mean 0.4471
RMS 2.152
χ² / ndf 52.53 / 46
Constant 5.571 ± 0.114
Slope -0.03684 ± 0.00169
SMD(a) 01V011 , inclusive ADC, tube=01S1-10:10
a01V011
1793874
Mean 0.4357
RMS 3.078
χ² / ndf 45.66 / 48
Constant 5.353 ± 0.077
Slope -0.02425 ± 0.00101
SMD(a) 01V012 , inclusive ADC, tube=01S1-09:07
a01V012
1793874
Mean 0.7923
RMS 3.42
χ² / ndf 81.26 / 48
Constant 5.324 ± 0.079
Slope -0.02161 ± 0.00102
SMD(a) 01V013 , inclusive ADC, tube=01S1-08:10
a01V013
1793874
Mean 0.6719
RMS 3.486
χ² / ndf 46.63 / 48
Constant 5.516 ± 0.071
Slope -0.02326 ± 0.00093
SMD(a) 01V014 , inclusive ADC, tube=01S1-07:07
a01V014
1793874
Mean 0.6675
RMS 2.235
χ² / ndf 80.09 / 47
Constant 5.796 ± 0.112
Slope -0.03783 ± 0.00168
SMD(a) 01V015 , inclusive ADC, tube=01S1-06:10
a01V015
1793874
Mean 0.3246
RMS 3.038
χ² / ndf 42.26 / 48
Constant 5.677 ± 0.076
Slope -0.02769 ± 0.00103
SMD(a) 01V016 , inclusive ADC, tube=01S1-05:07
a01V016
1793874
Mean 0.4946
RMS 3.153
χ² / ndf 55.73 / 48
Constant 5.662 ± 0.072
Slope -0.02693 ± 0.00097
SMD(a) 01V017 , inclusive ADC, tube=01S1-04:10
a01V017
1793874
Mean 0.6332
RMS 3.442
χ² / ndf 42.34 / 48
Constant 5.626 ± 0.068
Slope -0.02436 ± 0.00090
SMD(a) 01V018 , inclusive ADC, tube=01S1-03:07
a01V018
1793874
Mean 0.7867
RMS 3.499
χ² / ndf 50.27 / 48
Constant 5.579 ± 0.068
Slope -0.02288 ± 0.00089
SMD(a) 01V019 , inclusive ADC, tube=01S1-02:10
a01V019
1793874
Mean 0.3421
RMS 3.952
χ² / ndf 67.9 / 48
Constant 5.557 ± 0.065
Slope -0.02048 ± 0.00083
SMD(a) 01V020 , inclusive ADC, tube=01S1-01:07
a01V020
1793874
Mean 0.03531
RMS 3.618
χ² / ndf 53.44 / 48
Constant 5.855 ± 0.061
Slope -0.02595 ± 0.00081
SMD(a) 01V021 , inclusive ADC, tube=01S1-12:02
a01V021
1793874
Mean 0.5646
RMS 3.968
χ² / ndf 55.38 / 48
Constant 5.952 ± 0.072
Slope -0.02992 ± 0.00100
SMD(a) 01V022 , inclusive ADC, tube=01S1-11:15
a01V022
1793874
Mean 0.685
RMS 4.036
χ² / ndf 37.8 / 48
Constant 5.623 ± 0.059
Slope -0.02 ± 0.00
SMD(a) 01V023 , inclusive ADC, tube=01S1-10:02
a01V023
1793874
Mean 0.6018
RMS 4.3
χ² / ndf 68.36 / 48
Constant 5.791 ± 0.058
Slope -0.02143 ± 0.00075
SMD(a) 01V024 , inclusive ADC, tube=01S1-09:15
a01V024
1793874
Mean 0.2644
RMS 3.592
χ² / ndf 57.3 / 48
Constant 5.825 ± 0.066
Slope -0.02532 ± 0.00088
SMD(a) 01V025 , inclusive ADC, tube=01S1-08:02
a01V025
1793874
Mean 0.5716
RMS 3.809
χ² / ndf 53.09 / 48
Constant 5.83 ± 0.06
Slope -0.02356 ± 0.00077
SMD(a) 01V026 , inclusive ADC, tube=01S1-07:15
a01V026
1793874
Mean 0.1975
RMS 3.919
χ² / ndf 55.64 / 48
Constant 6.012 ± 0.061
Slope -0.02547 ± 0.00082
SMD(a) 01V027 , inclusive ADC, tube=01S1-06:02
a01V027
1793874
Mean 0.3451
RMS 3.721
χ² / ndf 56.26 / 48
Constant 6.087 ± 0.059
Slope -0.02704 ± 0.00080
SMD(a) 01V028 , inclusive ADC, tube=01S1-05:15
a01V028
1793874
Mean 0.2388
RMS 4.214
χ² / ndf 51.34 / 48
Constant 5.943 ± 0.055
Slope -0.02258 ± 0.00072
SMD(a) 01V029 , inclusive ADC, tube=01S1-04:02
a01V029
1793874
Mean 0.09655
RMS 4.321
χ² / ndf 40.22 / 48
Constant 5.929 ± 0.054
Slope -0.02198 ± 0.00070
SMD(a) 01V030 , inclusive ADC, tube=01S1-03:15
a01V030
1793874
Mean 0.1629
RMS 4.654
χ² / ndf 72.08 / 48
Constant 5.945 ± 0.050
Slope -0.02078 ± 0.00063
ADC-ped


SMD(a) 01V031 , inclusive ADC, tube=01S1-02:02
a01V031
1793874
Mean 0.6469
RMS 4.093
χ² / ndf 57.87 / 48
Constant 6.155 ± 0.055
Slope -0.0259± 0.0007
SMD(a) 01V032 , inclusive ADC, tube=01S1-01:15
a01V032
1793874
Mean 0.1843
RMS 4.132
χ² / ndf 75.4 / 48
Constant 6.195 ± 0.057
Slope -0.02618± 0.00076
SMD(a) 01V033 , inclusive ADC, tube=01S2-01:16
a01V033
1793874
Mean 0.6607
RMS 4.088
χ² / ndf 34.42 / 48
Constant 6.286 ± 0.055
Slope -0.02676± 0.00074
SMD(a) 01V034 , inclusive ADC, tube=01S2-02:01
a01V034
1793874
Mean 0.7616
RMS 4.603
χ² / ndf 58.85 / 48
Constant 6.197 ± 0.049
Slope -0.02324± 0.00064
SMD(a) 01V035 , inclusive ADC, tube=01S2-03:16
a01V035
1793874
Mean 0.4792
RMS 4.162
χ² / ndf 50.97 / 48
Constant 6.208 ± 0.054
Slope -0.02565± 0.00073
SMD(a) 01V036 , inclusive ADC, tube=01S2-04:01
a01V036
1793874
Mean 0.7424
RMS 4.582
χ² / ndf 51.3 / 48
Constant 6.192± 0.050
Slope -0.02341± 0.00065
SMD(a) 01V037 , inclusive ADC, tube=01S2-05:16
a01V037
1793874
Mean 0.2711
RMS 4.658
χ² / ndf 41.69 / 48
Constant 6.241± 0.050
Slope -0.02382± 0.00065
SMD(a) 01V038 , inclusive ADC, tube=01S2-06:01
a01V038
1793874
Mean 0.1893
RMS 4.867
χ² / ndf 66.77 / 48
Constant 6.318 ± 0.047
Slope -0.02381± 0.00062
SMD(a) 01V039 , inclusive ADC, tube=01S2-07:16
a01V039
1793874
Mean 0.9576
RMS 4.889
χ² / ndf 79.3 / 48
Constant 6.26 ± 0.05
Slope -0.02253± 0.00059
SMD(a) 01V040 , inclusive ADC, tube=01S2-08:01
a01V040
1793874
Mean 0.5741
RMS 4.726
χ² / ndf 54.84 / 48
Constant 6.267 ± 0.049
Slope -0.02363± 0.00064
SMD(a) 01V041 , inclusive ADC, tube=01S2-09:16
a01V041
1793874
Mean 0.3253
RMS 5.116
χ² / ndf 45.46 / 48
Constant 6.342± 0.045
Slope -0.02294± 0.00059
SMD(a) 01V042 , inclusive ADC, tube=01S2-10:01
a01V042
1793874
Mean 0.2389
RMS 5.405
χ² / ndf 62.7 / 48
Constant 6.123 ± 0.043
Slope -0.01947± 0.00054
SMD(a) 01V043 , inclusive ADC, tube=01S2-11:16
a01V043
1793874
Mean 0.5725
RMS 4.264
χ² / ndf 46 / 48
Constant 6.454± 0.051
Slope -0.02735± 0.00069
SMD(a) 01V044 , inclusive ADC, tube=01S2-12:01
a01V044
1793874
Mean 0.2925
RMS 4.769
χ² / ndf 71.95 / 48
Constant 6.501± 0.048
Slope -0.02583± 0.00064
SMD(a) 01V045 , inclusive ADC, tube=01S2-01:10
a01V045
1793874
Mean 0.4439
RMS 5.059
χ² / ndf 34.45 / 48
Constant 6.375 ± 0.044
Slope -0.02309± 0.00057
SMD(a) 01V046 , inclusive ADC, tube=01S2-02:07
a01V046
1793874
Mean 0.3245
RMS 5.811
χ² / ndf 77.86 / 48
Constant 6.195 ± 0.042
Slope -0.019 ± 0.001
SMD(a) 01V047 , inclusive ADC, tube=01S2-03:10
a01V047
1793874
Mean 0.8643
RMS 5.647
χ² / ndf 57.64 / 48
Constant 6.215 ± 0.043
Slope -0.01928± 0.00054
SMD(a) 01V048 , inclusive ADC, tube=01S2-04:07
a01V048
1793874
Mean 0.8307
RMS 4.821
χ² / ndf 85.66 / 48
Constant 6.609 ± 0.046
Slope -0.02698± 0.00063
SMD(a) 01V049 , inclusive ADC, tube=01S2-05:10
a01V049
1793874
Mean 0.395
RMS 5.334
χ² / ndf 54.46 / 48
Constant 6.372 ± 0.044
Slope -0.02217± 0.00057
SMD(a) 01V050 , inclusive ADC, tube=01S2-06:07
a01V050
1793874
Mean 0.6055
RMS 6.098
χ² / ndf 64.99 / 48
Constant 6.234 ± 0.040
Slope -0.01826± 0.00050
SMD(a) 01V051 , inclusive ADC, tube=01S2-07:10
a01V051
1793874
Mean 0.8274
RMS 4.666
χ² / ndf 59.75 / 48
Constant 6.645± 0.049
Slope -0.02771± 0.00067
SMD(a) 01V052 , inclusive ADC, tube=01S2-08:07
a01V052
1793874
Mean 0.3713
RMS 5.407
χ² / ndf 56.44 / 48
Constant 6.491± 0.043
Slope -0.02317± 0.00056
SMD(a) 01V053 , inclusive ADC, tube=01S2-09:10
a01V053
1793874
Mean 1.039
RMS 5.758
χ² / ndf 52.66 / 48
Constant 6.496 ± 0.040
Slope -0.02172± 0.00052
SMD(a) 01V054 , inclusive ADC, tube=01S2-10:07
a01V054
1793874
Mean 0.7431
RMS 6.552
χ² / ndf 51.88 / 48
Constant 6.245 ± 0.039
Slope -0.01703± 0.00048
SMD(a) 01V055 , inclusive ADC, tube=01S2-11:10
a01V055
1793874
Mean 0.4858
RMS 5.769
χ² / ndf 36.6 / 48
Constant 6.472 ± 0.040
Slope -0.02146± 0.00051
SMD(a) 01V056 , inclusive ADC, tube=01S2-12:07
a01V056
1793874
Mean 0.4754
RMS 6.561
χ² / ndf 49.68 / 48
Constant 6.282± 0.037
Slope -0.0171± 0.0005
SMD(a) 01V057 , inclusive ADC, tube=01S2-01:08
a01V057
1793874
Mean 0.7549
RMS 5.018
χ² / ndf 51.28 / 48
Constant 6.658 ± 0.045
Slope -0.02618± 0.00061
SMD(a) 01V058 , inclusive ADC, tube=01S2-02:09
a01V058
1793874
Mean 1.076
RMS 5.901
χ² / ndf 41.7 / 48
Constant 6.527 ± 0.039
Slope -0.02157± 0.00051
SMD(a) 01V059 , inclusive ADC, tube=01S2-03:08
a01V059
1793874
Mean 0.3527
RMS 4.879
χ² / ndf 45.11 / 48
Constant 6.627 ± 0.045
Slope -0.02658± 0.00060
SMD(a) 01V060 , inclusive ADC, tube=01S2-04:09
a01V060
1793874
Mean 0.3416
RMS 5.184
χ² / ndf 47.92 / 48
Constant 6.522 ± 0.043
Slope -0.02377± 0.00056
ADC-ped


SMD(a) 01V061 , inclusive ADC, tube=01S2-05:08
a01V061
1793874
Mean 0.4444
RMS 4.888
χ² / ndf 46.44 / 48
Constant 6.569 ± 0.045
Slope -0.02575 ± 0.00061
SMD(a) 01V062 , inclusive ADC, tube=01S2-06:09
a01V062
1793874
Mean 0.8784
RMS 5.394
χ² / ndf 75.74 / 48
Constant 6.576 ± 0.042
Slope -0.02369 ± 0.00055
SMD(a) 01V063 , inclusive ADC, tube=01S2-07:08
a01V063
1793874
Mean 1.005
RMS 5.389
χ² / ndf 56.03 / 48
Constant 6.641 ± 0.041
Slope -0.02453 ± 0.00055
SMD(a) 01V064 , inclusive ADC, tube=01S2-08:09
a01V064
1793874
Mean 1.053
RMS 5.636
χ² / ndf 58.52 / 48
Constant 6.498 ± 0.041
Slope -0.02199 ± 0.00054
SMD(a) 01V065 , inclusive ADC, tube=01S2-09:08
a01V065
1793874
Mean 0.766
RMS 5.533
χ² / ndf 45.2 / 48
Constant 6.32 ± 0.04
Slope -0.0203 ± 0.0005
SMD(a) 01V066 , inclusive ADC, tube=01S2-10:09
a01V066
1793874
Mean 0.9091
RMS 5.796
χ² / ndf 36.62 / 48
Constant 6.382 ± 0.040
Slope -0.02052 ± 0.00051
SMD(a) 01V067 , inclusive ADC, tube=01S2-11:08
a01V067
1793874
Mean 0.4426
RMS 5.232
χ² / ndf 37.66 / 48
Constant 6.516 ± 0.043
Slope -0.02407 ± 0.00057
SMD(a) 01V068 , inclusive ADC, tube=01S2-12:09
a01V068
1793874
Mean 0.704
RMS 5.252
χ² / ndf 49.04 / 48
Constant 6.434 ± 0.043
Slope -0.02266 ± 0.00056
SMD(a) 01V069 , inclusive ADC, tube=01S1-12:09
a01V069
1793874
Mean 0.6967
RMS 6.24
χ² / ndf 48.12 / 48
Constant 6.169 ± 0.039
Slope -0.017 ± 0.000
SMD(a) 01V070 , inclusive ADC, tube=01S1-11:08
a01V070
1793874
Mean 0.8562
RMS 5.482
χ² / ndf 67.14 / 48
Constant 6.44 ± 0.04
Slope -0.02212 ± 0.00055
SMD(a) 01V071 , inclusive ADC, tube=01S1-10:09
a01V071
1793874
Mean 0.4559
RMS 5.771
χ² / ndf 44.26 / 48
Constant 6.294 ± 0.041
Slope -0.01972 ± 0.00052
SMD(a) 01V072 , inclusive ADC, tube=01S1-09:08
a01V072
1793874
Mean 0.7233
RMS 6.047
χ² / ndf 44.83 / 48
Constant 6.157 ± 0.041
Slope -0.01763 ± 0.00051
SMD(a) 01V073 , inclusive ADC, tube=01S1-08:09
a01V073
1793874
Mean 0.4754
RMS 5.662
χ² / ndf 51.53 / 48
Constant 6.265 ± 0.041
Slope -0.01965 ± 0.00052
SMD(a) 01V074 , inclusive ADC, tube=01S1-07:08
a01V074
1793874
Mean 0.4345
RMS 5.349
χ² / ndf 43.4 / 48
Constant 6.405 ± 0.043
Slope -0.02256 ± 0.00056
SMD(a) 01V075 , inclusive ADC, tube=01S1-06:09
a01V075
1793874
Mean 0.3452
RMS 6.238
χ² / ndf 47.74 / 48
Constant 6.105 ± 0.040
Slope -0.01659 ± 0.00050
SMD(a) 01V076 , inclusive ADC, tube=01S1-05:08
a01V076
1793874
Mean 0.8394
RMS 5.638
χ² / ndf 41.99 / 48
Constant 6.199 ± 0.042
Slope -0.01906 ± 0.00053
SMD(a) 01V077 , inclusive ADC, tube=01S1-04:09
a01V077
1793874
Mean 0.9412
RMS 5.291
χ² / ndf 60.01 / 48
Constant 6.314 ± 0.043
Slope -0.02124 ± 0.00055
SMD(a) 01V078 , inclusive ADC, tube=01S1-03:08
a01V078
1793874
Mean 0.903
RMS 5.707
χ² / ndf 44.89 / 48
Constant 6.24 ± 0.04
Slope -0.01946 ± 0.00054
SMD(a) 01V079 , inclusive ADC, tube=01S1-02:09
a01V079
1793874
Mean 0.3913
RMS 5.847
χ² / ndf 50.93 / 48
Constant 6.236 ± 0.041
Slope -0.0193 ± 0.0005
SMD(a) 01V080 , inclusive ADC, tube=01S1-01:08
a01V080
1793874
Mean 0.7511
RMS 5.727
χ² / ndf 59.89 / 48
Constant 6.198 ± 0.043
Slope -0.01914 ± 0.00054
SMD(a) 01V081 , inclusive ADC, tube=01S2-01:02
a01V081
1793874
Mean 0.3056
RMS 4.849
χ² / ndf 53.2 / 48
Constant 6.363 ± 0.046
Slope -0.02408 ± 0.00060
SMD(a) 01V082 , inclusive ADC, tube=01S2-02:15
a01V082
1793874
Mean 0.7106
RMS 4.964
χ² / ndf 61.42 / 48
Constant 6.389 ± 0.046
Slope -0.02383 ± 0.00061
SMD(a) 01V083 , inclusive ADC, tube=01S2-03:02
a01V083
1793874
Mean 0.2499
RMS 4.493
χ² / ndf 50.46 / 48
Constant 6.379 ± 0.050
Slope -0.02594 ± 0.00067
SMD(a) 01V084 , inclusive ADC, tube=01S2-04:15
a01V084
1793874
Mean 0.6025
RMS 5.197
χ² / ndf 50.32 / 48
Constant 6.208 ± 0.044
Slope -0.02068 ± 0.00056
SMD(a) 01V085 , inclusive ADC, tube=01S2-05:02
a01V085
1793874
Mean 0.3885
RMS 4.663
χ² / ndf 55.89 / 48
Constant 6.351 ± 0.048
Slope -0.02498 ± 0.00064
SMD(a) 01V086 , inclusive ADC, tube=01S2-06:15
a01V086
1793874
Mean 0.9026
RMS 4.436
χ² / ndf 71.56 / 48
Constant 6.519 ± 0.049
Slope -0.02725 ± 0.00067
SMD(a) 01V087 , inclusive ADC, tube=01S2-07:02
a01V087
1793874
Mean 0.7924
RMS 4.937
χ² / ndf 79.98 / 48
Constant 6.353 ± 0.046
Slope -0.02358 ± 0.00060
SMD(a) 01V088 , inclusive ADC, tube=01S2-08:15
a01V088
1793874
Mean 0.3679
RMS 3.181
χ² / ndf 76.82 / 48
Constant 6.473 ± 0.070
Slope -0.03616 ± 0.00103
SMD(a) 01V089 , inclusive ADC, tube=01S2-09:02
a01V089
1793874
Mean 0.8906
RMS 4.527
χ² / ndf 44.34 / 48
Constant 6.403 ± 0.048
Slope -0.02527 ± 0.00064
SMD(a) 01V090 , inclusive ADC, tube=01S2-10:15
a01V090
1793874
Mean 0.5481
RMS 5.092
χ² / ndf 40.15 / 48
Constant 6.197 ± 0.047
Slope -0.02143 ± 0.00060
ADC-ped


SMD(a) 01V091 , inclusive ADC, tube=01S2-11:02
a01V091
1793874
Mean 0.7223
RMS 4.321
χ² / ndf 51.27 / 48
Constant 6.358 ± 0.050
Slope -0.02625 ± 0.00067
SMD(a) 01V092 , inclusive ADC, tube=01S2-12:15
a01V092
1793874
Mean 0.8229
RMS 4.687
χ² / ndf 26.76 / 48
Constant 6.292 ± 0.047
Slope -0.02371 ± 0.00062
SMD(a) 01V093 , inclusive ADC, tube=01S2-01:14
a01V093
1793874
Mean 0.6468
RMS 4.294
χ² / ndf 41.87 / 48
Constant 6.417 ± 0.053
Slope -0.02738 ± 0.00071
SMD(a) 01V094 , inclusive ADC, tube=01S2-02:03
a01V094
1793874
Mean 0.4638
RMS 4.938
χ² / ndf 49.39 / 48
Constant 6.154 ± 0.046
Slope -0.02129 ± 0.00060
SMD(a) 01V095 , inclusive ADC, tube=01S2-03:14
a01V095
1793874
Mean 0.8885
RMS 4.419
χ² / ndf 35.02 / 48
Constant 6.205 ± 0.049
Slope -0.02348 ± 0.00064
SMD(a) 01V096 , inclusive ADC, tube=01S2-04:03
a01V096
1793874
Mean 0.7582
RMS 4.202
χ² / ndf 50.13 / 48
Constant 6.434 ± 0.052
Slope -0.02769 ± 0.00071
SMD(a) 01V097 , inclusive ADC, tube=01S2-05:14
a01V097
1793874
Mean 0.7028
RMS 4.711
χ² / ndf 34.94 / 48
Constant 6.117 ± 0.048
Slope -0.02149 ± 0.00061
SMD(a) 01V098 , inclusive ADC, tube=01S2-06:03
a01V098
1793874
Mean 0.1675
RMS 4.657
χ² / ndf 50.16 / 48
Constant 6.23 ± 0.05
Slope -0.02318 ± 0.00065
SMD(a) 01V099 , inclusive ADC, tube=01S2-07:14
a01V099
1793874
Mean 0.9444
RMS 4.5
χ² / ndf 61.74 / 48
Constant 6.323 ± 0.048
Slope -0.02477 ± 0.00064
SMD(a) 01V100 , inclusive ADC, tube=01S2-08:03
a01V100
1793874
Mean 0.4718
RMS 4.436
χ² / ndf 40.94 / 48
Constant 6.224 ± 0.050
Slope -0.02422 ± 0.00065
SMD(a) 01V101 , inclusive ADC, tube=01S2-09:14
a01V101
1793874
Mean 0.5194
RMS 4.499
χ² / ndf 47.29 / 48
Constant 6.106 ± 0.049
Slope -0.02269 ± 0.00064
SMD(a) 01V102 , inclusive ADC, tube=01S2-10:03
a01V102
1793874
Mean 0.1723
RMS 4.967
χ² / ndf 55.8 / 48
Constant 5.954 ± 0.049
Slope -0.01957 ± 0.00061
SMD(a) 01V103 , inclusive ADC, tube=01S2-11:14
a01V103
1793874
Mean 0.6469
RMS 4.1
χ² / ndf 37.7 / 48
Constant 6.258 ± 0.054
Slope -0.02645 ± 0.00073
SMD(a) 01V104 , inclusive ADC, tube=01S2-12:03
a01V104
1793874
Mean 0.2747
RMS 4.542
χ² / ndf 56.03 / 48
Constant 6.175 ± 0.051
Slope -0.0236 ± 0.0007
SMD(a) 01V105 , inclusive ADC, tube=01S1-12:01
a01V105
1793874
Mean 0.9087
RMS 5.264
χ² / ndf 56.41 / 48
Constant 5.859 ± 0.048
Slope -0.01738 ± 0.00060
SMD(a) 01V106 , inclusive ADC, tube=01S1-11:16
a01V106
1793874
Mean 0.3227
RMS 5.86
χ² / ndf 45.34 / 48
Constant 5.688 ± 0.046
Slope -0.01448 ± 0.00055
SMD(a) 01V107 , inclusive ADC, tube=01S1-10:01
a01V107
1793874
Mean 0.4268
RMS 5.637
χ² / ndf 34.18 / 48
Constant 5.738 ± 0.047
Slope -0.01538 ± 0.00057
SMD(a) 01V108 , inclusive ADC, tube=01S1-09:16
a01V108
1793874
Mean 0.6309
RMS 4.419
χ² / ndf 55.14 / 48
Constant 5.985 ± 0.050
Slope -0.02186 ± 0.00065
SMD(a) 01V109 , inclusive ADC, tube=01S1-08:01
a01V109
1793874
Mean 0.4015
RMS 4.967
χ² / ndf 48.55 / 48
Constant 5.894 ± 0.048
Slope -0.01896 ± 0.00061
SMD(a) 01V110 , inclusive ADC, tube=01S1-07:16
a01V110
1793874
Mean 0.6666
RMS 4.737
χ² / ndf 58.45 / 48
Constant 6.035 ± 0.049
Slope -0.0209 ± 0.0006
SMD(a) 01V111 , inclusive ADC, tube=01S1-06:01
a01V111
1793874
Mean 0.3574
RMS 4.791
χ² / ndf 44.87 / 48
Constant 5.959 ± 0.050
Slope -0.02052 ± 0.00064
SMD(a) 01V112 , inclusive ADC, tube=01S1-05:16
a01V112
1793874
Mean 0.4336
RMS 5.014
χ² / ndf 35.9 / 48
Constant 5.83 ± 0.05
Slope -0.0181 ± 0.0006
SMD(a) 01V113 , inclusive ADC, tube=01S1-04:01
a01V113
1793874
Mean 0.5767
RMS 4.863
χ² / ndf 57.46 / 48
Constant 6.022 ± 0.048
Slope -0.02065 ± 0.00062
SMD(a) 01V114 , inclusive ADC, tube=01S1-03:16
a01V114
1793874
Mean 0.2503
RMS 5.181
χ² / ndf 63.71 / 48
Constant 5.787 ± 0.051
Slope -0.01779 ± 0.00063
SMD(a) 01V115 , inclusive ADC, tube=01S1-02:01
a01V115
1793874
Mean 0.8661
RMS 4.822
χ² / ndf 56.07 / 48
Constant 5.907 ± 0.047
Slope -0.01945 ± 0.00059
SMD(a) 01V116 , inclusive ADC, tube=01S1-01:16
a01V116
1793874
Mean 0.8725
RMS 5.015
χ² / ndf 38.3 / 48
Constant 5.76 ± 0.05
Slope -0.01751 ± 0.00060
SMD(a) 01V117 , inclusive ADC, tube=01S2-01:12
a01V117
1793874
Mean 0.09733
RMS 4.001
χ² / ndf 55.29 / 48
Constant 6.127 ± 0.056
Slope -0.02593 ± 0.00074
SMD(a) 01V118 , inclusive ADC, tube=01S2-02:05
a01V118
1793874
Mean 0.2662
RMS 4.974
χ² / ndf 44.38 / 48
Constant 5.797 ± 0.050
Slope -0.0183 ± 0.0006
SMD(a) 01V119 , inclusive ADC, tube=01S2-03:12
a01V119
1793874
Mean 0.6626
RMS 4.24
χ² / ndf 75.46 / 48
Constant 6.046 ± 0.057
Slope -0.0237 ± 0.0008
SMD(a) 01V120 , inclusive ADC, tube=01S2-04:05
a01V120
1793874
Mean 0.8828
RMS 4.41
χ² / ndf 44.82 / 48
Constant 5.992 ± 0.051
Slope -0.02209 ± 0.00066
ADC-ped


SMD(a) 01V121 , inclusive ADC, tube=01S2-05:12
a01V121
1793874
Mean 0.4768
RMS 4.385
χ² / ndf 55.26 / 48
Constant 5.819 ± 0.053
Slope -0.02032 ± 0.00068
SMD(a) 01V122 , inclusive ADC, tube=01S2-06:05
a01V122
1793874
Mean 0.6074
RMS 4.777
χ² / ndf 56.38 / 48
Constant 5.839 ± 0.049
Slope -0.01901 ± 0.00062
SMD(a) 01V123 , inclusive ADC, tube=01S2-07:12
a01V123
1793874
Mean 0.7342
RMS 4.565
χ² / ndf 37.5 / 48
Constant 5.932 ± 0.051
Slope -0.02087 ± 0.00065
SMD(a) 01V124 , inclusive ADC, tube=01S2-08:05
a01V124
1793874
Mean 0.5632
RMS 4.87
χ² / ndf 54.85 / 48
Constant 5.886 ± 0.051
Slope -0.01969 ± 0.00065
SMD(a) 01V125 , inclusive ADC, tube=01S2-09:12
a01V125
1793874
Mean 0.112
RMS 4.866
χ² / ndf 54.21 / 48
Constant 5.763 ± 0.049
Slope -0.01845 ± 0.00061
SMD(a) 01V126 , inclusive ADC, tube=01S2-10:05
a01V126
1793874
Mean 0.5236
RMS 4.88
χ² / ndf 43.18 / 48
Constant 5.608 ± 0.052
Slope -0.01673 ± 0.00063
SMD(a) 01V127 , inclusive ADC, tube=01S2-11:12
a01V127
1793874
Mean 0.3438
RMS 4.382
χ² / ndf 48.85 / 48
Constant 5.854 ± 0.054
Slope -0.02112 ± 0.00070
SMD(a) 01V128 , inclusive ADC, tube=01S2-12:05
a01V128
1793874
Mean 0.8076
RMS 4.814
χ² / ndf 42.03 / 48
Constant 5.652 ± 0.052
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 01V129 , inclusive ADC, tube=01S1-08:13
a01V129
1793874
Mean 0.4614
RMS 3.813
χ² / ndf 41.93 / 48
Constant 5.877 ± 0.058
Slope -0.02405 ± 0.00076
SMD(a) 01V130 , inclusive ADC, tube=01S1-07:04
a01V130
1793874
Mean 0.3036
RMS 4.627
χ² / ndf 48.42 / 48
Constant 5.678 ± 0.052
Slope -0.01852 ± 0.00065
SMD(a) 01V131 , inclusive ADC, tube=01S1-06:13
a01V131
1793874
Mean 0.2777
RMS 4.766
χ² / ndf 53.47 / 48
Constant 5.682 ± 0.052
Slope -0.0176 ± 0.0006
SMD(a) 01V132 , inclusive ADC, tube=01S1-05:04
a01V132
1793874
Mean 0.1452
RMS 4.085
χ² / ndf 51.47 / 48
Constant 5.882 ± 0.057
Slope -0.02302 ± 0.00074
SMD(a) 01V133 , inclusive ADC, tube=01S1-04:13
a01V133
1793874
Mean 0.3764
RMS 4.138
χ² / ndf 42.09 / 48
Constant 5.75 ± 0.06
Slope -0.02059 ± 0.00071
SMD(a) 01V134 , inclusive ADC, tube=01S1-03:04
a01V134
1793874
Mean 0.4353
RMS 4.365
χ² / ndf 48.16 / 48
Constant 5.753 ± 0.055
Slope -0.02037 ± 0.00070
SMD(a) 01V135 , inclusive ADC, tube=01S1-02:13
a01V135
1793874
Mean 0.2766
RMS 4.443
χ² / ndf 58.07 / 48
Constant 5.777 ± 0.053
Slope -0.0201 ± 0.0007
SMD(a) 01V136 , inclusive ADC, tube=01S1-01:04
a01V136
1793874
Mean 0.4748
RMS 4.946
χ² / ndf 50.03 / 48
Constant 5.423 ± 0.052
Slope -0.01469 ± 0.00063
SMD(a) 01V137 , inclusive ADC, tube=01S2-01:04
a01V137
1793874
Mean 0.7266
RMS 4.435
χ² / ndf 48.29 / 48
Constant 5.697 ± 0.054
Slope -0.01905 ± 0.00068
SMD(a) 01V138 , inclusive ADC, tube=01S2-02:13
a01V138
1793874
Mean 0.3198
RMS 4.876
χ² / ndf 53.09 / 48
Constant 5.504 ± 0.052
Slope -0.0155 ± 0.0006
SMD(a) 01V139 , inclusive ADC, tube=01S2-03:04
a01V139
1793874
Mean 0.8471
RMS 3.929
χ² / ndf 59.04 / 48
Constant 5.835 ± 0.058
Slope -0.0229 ± 0.0008
SMD(a) 01V140 , inclusive ADC, tube=01S2-04:13
a01V140
1793874
Mean 0.7031
RMS 4.417
χ² / ndf 33.71 / 48
Constant 5.684 ± 0.055
Slope -0.01906 ± 0.00069
SMD(a) 01V141 , inclusive ADC, tube=01S2-09:06
a01V141
1793874
Mean 0.569
RMS 4.935
χ² / ndf 59.39 / 48
Constant 5.451 ± 0.054
Slope -0.01558 ± 0.00065
SMD(a) 01V142 , inclusive ADC, tube=01S2-10:11
a01V142
1793874
Mean 0.2856
RMS 5.125
χ² / ndf 73.39 / 48
Constant 5.29 ± 0.05
Slope -0.01376 ± 0.00066
SMD(a) 01V143 , inclusive ADC, tube=01S2-11:06
a01V143
1793874
Mean 0.8068
RMS 4.55
χ² / ndf 36.09 / 48
Constant 5.537 ± 0.055
Slope -0.01743 ± 0.00068
SMD(a) 01V144 , inclusive ADC, tube=01S2-12:11
a01V144
1793874
Mean 0.437
RMS 4.942
χ² / ndf 54.99 / 48
Constant 5.426 ± 0.055
Slope -0.01555 ± 0.00067
SMD(a) 01V145 , inclusive ADC, tube=01S2-05:04
a01V145
1793874
Mean 0.4824
RMS 4
χ² / ndf 55.87 / 48
Constant 5.8 ± 0.1
Slope -0.02291 ± 0.00075
SMD(a) 01V146 , inclusive ADC, tube=01S2-06:13
a01V146
1793874
Mean 0.04379
RMS 4.04
χ² / ndf 49.53 / 48
Constant 5.663 ± 0.059
Slope -0.02074 ± 0.00075
SMD(a) 01V147 , inclusive ADC, tube=01S2-07:04
a01V147
1793874
Mean 0.8186
RMS 4.315
χ² / ndf 42.73 / 48
Constant 5.555 ± 0.057
Slope -0.01823 ± 0.00071
SMD(a) 01V148 , inclusive ADC, tube=01S2-08:13
a01V148
1793874
Mean 0.3485
RMS 4.384
χ² / ndf 63.02 / 48
Constant 5.496 ± 0.056
Slope -0.01779 ± 0.00070
SMD(a) 01V149 , inclusive ADC, tube=01S2-09:04
a01V149
1793874
Mean 0.3302
RMS 4.454
χ² / ndf 51.13 / 48
Constant 5.467 ± 0.053
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 01V150 , inclusive ADC, tube=01S2-10:13
a01V150
1793874
Mean 0.4501
RMS 4.439
χ² / ndf 45.44 / 48
Constant 5.342 ± 0.056
Slope -0.01612 ± 0.00068
ADC-ped


SMD(a) 01V151 , inclusive ADC, tube=01S2-11:04
a01V151
1793874
Mean 0.4174
RMS 3.903
χ² / ndf 76.52 / 48
Constant 5.631± 0.058
Slope -0.02124± 0.00075
SMD(a) 01V152 , inclusive ADC, tube=01S2-12:13
a01V152
1793874
Mean 0.6688
RMS 3.943
χ² / ndf 59.84 / 48
Constant 5.593± 0.059
Slope -0.02059± 0.00076
SMD(a) 01V153 , inclusive ADC, tube=01S1-12:13
a01V153
1793874
Mean 0.6356
RMS 5.08
χ² / ndf 47.12 / 48
Constant 5.091± 0.058
Slope -0.0123± 0.0007
SMD(a) 01V154 , inclusive ADC, tube=01S1-11:04
a01V154
1793874
Mean 0.06098
RMS 4.416
χ² / ndf 44.85 / 48
Constant 5.447± 0.059
Slope -0.01788± 0.00073
SMD(a) 01V155 , inclusive ADC, tube=01S1-10:13
a01V155
1793874
Mean 0.7624
RMS 4.199
χ² / ndf 49.82 / 48
Constant 5.5± 0.1
Slope -0.01829± 0.00071
SMD(a) 01V156 , inclusive ADC, tube=01S1-09:04
a01V156
1793874
Mean 0.4754
RMS 4.51
χ² / ndf 42.39 / 48
Constant 5.235± 0.060
Slope -0.01504± 0.00073
SMD(a) 01V157 , inclusive ADC, tube=01S1-04:05
a01V157
1793874
Mean 0.2816
RMS 4.049
χ² / ndf 46.8 / 48
Constant 5.451± 0.059
Slope -0.01831± 0.00074
SMD(a) 01V158 , inclusive ADC, tube=01S1-03:12
a01V158
1793874
Mean 0.8049
RMS 4.478
χ² / ndf 36.97 / 48
Constant 5.126± 0.062
Slope -0.01405± 0.00074
SMD(a) 01V159 , inclusive ADC, tube=01S1-02:05
a01V159
1793874
Mean 0.7275
RMS 4.361
χ² / ndf 32.56 / 48
Constant 5.213± 0.059
Slope -0.01515± 0.00072
SMD(a) 01V160 , inclusive ADC, tube=01S1-01:12
a01V160
1793874
Mean 0.1664
RMS 4.225
χ² / ndf 57.2 / 48
Constant 5.268± 0.060
Slope -0.01648± 0.00074
SMD(a) 01V161 , inclusive ADC, tube=01S2-01:15
a01V161
1793874
Mean 0.3934
RMS 3.617
χ² / ndf 45.19 / 48
Constant 5.544± 0.065
Slope -0.02198± 0.00084
SMD(a) 01V162 , inclusive ADC, tube=01S2-02:02
a01V162
1793874
Mean 0.1428
RMS 4.086
χ² / ndf 53.05 / 48
Constant 5.31± 0.06
Slope -0.01802± 0.00080
SMD(a) 01V163 , inclusive ADC, tube=01S2-03:15
a01V163
1793874
Mean 0.7346
RMS 3.256
χ² / ndf 46.74 / 48
Constant 5.543± 0.071
Slope -0.02402± 0.00094
SMD(a) 01V164 , inclusive ADC, tube=01S2-04:02
a01V164
1793874
Mean 0.4932
RMS 3.553
χ² / ndf 55.32 / 48
Constant 5.52± 0.07
Slope -0.02256± 0.00088
SMD(a) 01V165 , inclusive ADC, tube=01S2-05:15
a01V165
1793874
Mean 0.1986
RMS 3.724
χ² / ndf 58.09 / 48
Constant 5.381± 0.064
Slope -0.02005± 0.00081
SMD(a) 01V166 , inclusive ADC, tube=01S2-06:02
a01V166
1793874
Mean 0.1642
RMS 3.972
χ² / ndf 31.8 / 48
Constant 5.268± 0.062
Slope -0.01739± 0.00076
SMD(a) 01V167 , inclusive ADC, tube=01S2-07:15
a01V167
1793874
Mean 0.4332
RMS 3.625
χ² / ndf 56.73 / 48
Constant 5.358± 0.065
Slope -0.02014± 0.00083
SMD(a) 01V168 , inclusive ADC, tube=01S2-08:02
a01V168
1793874
Mean 0.1286
RMS 3.576
χ² / ndf 32.13 / 48
Constant 5.301± 0.065
Slope -0.01956± 0.00082
SMD(a) 01V169 , inclusive ADC, tube=01S2-01:09
a01V169
1793874
Mean 0.7247
RMS 3.78
χ² / ndf 39.2 / 48
Constant 5.169± 0.064
Slope -0.0172± 0.0008
SMD(a) 01V170 , inclusive ADC, tube=01S2-02:08
a01V170
1793874
Mean 0.412
RMS 3.845
χ² / ndf 82.46 / 48
Constant 5.144± 0.066
Slope -0.01725± 0.00082
SMD(a) 01V171 , inclusive ADC, tube=01S2-03:09
a01V171
1793874
Mean 0.565
RMS 3.686
χ² / ndf 50.03 / 48
Constant 5.151± 0.066
Slope -0.01812± 0.00082
SMD(a) 01V172 , inclusive ADC, tube=01S2-04:08
a01V172
1793874
Mean 0.4828
RMS 3.775
χ² / ndf 54.23 / 48
Constant 5.11± 0.07
Slope -0.01688± 0.00084
SMD(a) 01V173 , inclusive ADC, tube=01S2-09:15
a01V173
1793874
Mean 0.3917
RMS 3.782
χ² / ndf 60.65 / 48
Constant 5.158± 0.066
Slope -0.01728± 0.00082
SMD(a) 01V174 , inclusive ADC, tube=01S2-10:02
a01V174
1793874
Mean 0.8145
RMS 3.896
χ² / ndf 57.36 / 48
Constant 4.951± 0.066
Slope -0.01483± 0.00079
SMD(a) 01V175 , inclusive ADC, tube=01S2-11:15
a01V175
1793874
Mean 0.2875
RMS 3.229
χ² / ndf 59.63 / 48
Constant 5.343± 0.073
Slope -0.02251± 0.00095
SMD(a) 01V176 , inclusive ADC, tube=01S2-12:02
a01V176
1793874
Mean 0.2995
RMS 3.615
χ² / ndf 58.93 / 48
Constant 5.149± 0.067
Slope -0.01816± 0.00084
SMD(a) 01V177 , inclusive ADC, tube=01S2-05:09
a01V177
1793874
Mean 0.4529
RMS 3.899
χ² / ndf 60.1 / 48
Constant 4.87± 0.07
Slope -0.0146± 0.0009
SMD(a) 01V178 , inclusive ADC, tube=01S2-06:08
a01V178
1793874
Mean 0.8503
RMS 3.774
χ² / ndf 47.24 / 48
Constant 5.104± 0.067
Slope -0.01712± 0.00082
SMD(a) 01V179 , inclusive ADC, tube=01S2-07:09
a01V179
1793874
Mean 0.05369
RMS 3.734
χ² / ndf 57.05 / 48
Constant 5.211± 0.065
Slope -0.01846± 0.00081
SMD(a) 01V180 , inclusive ADC, tube=01S2-08:08
a01V180
1793874
Mean 0.109
RMS 3.678
χ² / ndf 74.47 / 48
Constant 4.954± 0.070
Slope -0.01623± 0.00085
ADC-ped


SMD(a) 01V181 , inclusive ADC, tube=01S2-09:09
a01V181
1793874
Mean 0.7846
RMS 3.458
χ² / ndf 70.56 / 48
Constant 5.259 ± 0.072
Slope -0.02078 ± 0.00092
SMD(a) 01V182 , inclusive ADC, tube=01S2-10:08
a01V182
1793874
Mean 0.7648
RMS 3.898
χ² / ndf 50.09 / 48
Constant 4.781 ± 0.072
Slope -0.01434 ± 0.00087
SMD(a) 01V183 , inclusive ADC, tube=01S2-11:09
a01V183
1793874
Mean -0.005595
RMS 3.311
χ² / ndf 38.16 / 48
Constant 5.16 ± 0.07
Slope -0.02047 ± 0.00091
SMD(a) 01V184 , inclusive ADC, tube=01S2-12:08
a01V184
1793874
Mean 0.7911
RMS 3.643
χ² / ndf 33.11 / 48
Constant 4.785 ± 0.073
Slope -0.0146 ± 0.0009
SMD(a) 01V185 , inclusive ADC, tube=01S1-12:05
a01V185
1793874
Mean 0.7214
RMS 3.681
χ² / ndf 78.66 / 48
Constant 4.756 ± 0.072
Slope -0.01445 ± 0.00087
SMD(a) 01V186 , inclusive ADC, tube=01S1-11:12
a01V186
1793874
Mean 0.7006
RMS 3.464
χ² / ndf 35.48 / 48
Constant 4.983 ± 0.076
Slope -0.01767 ± 0.00094
SMD(a) 01V187 , inclusive ADC, tube=01S1-10:05
a01V187
1793874
Mean 0.005251
RMS 3.673
χ² / ndf 46.62 / 48
Constant 4.808 ± 0.076
Slope -0.01576 ± 0.00093
SMD(a) 01V188 , inclusive ADC, tube=01S1-09:12
a01V188
1793874
Mean 0.7218
RMS 3.422
χ² / ndf 41.9 / 48
Constant 4.842 ± 0.076
Slope -0.01666 ± 0.00094
SMD(a) 01V189 , inclusive ADC, tube=01S1-08:05
a01V189
1793874
Mean 0.3414
RMS 3.506
χ² / ndf 63.77 / 48
Constant 4.853 ± 0.081
Slope -0.01693 ± 0.00100
SMD(a) 01V190 , inclusive ADC, tube=01S1-07:12
a01V190
1793874
Mean 0.6448
RMS 3.158
χ² / ndf 44.96 / 48
Constant 5.095 ± 0.077
Slope -0.02077 ± 0.00098
SMD(a) 01V191 , inclusive ADC, tube=01S1-06:05
a01V191
1793874
Mean 0.4639
RMS 3.875
χ² / ndf 47.31 / 48
Constant 4.603 ± 0.075
Slope -0.01337 ± 0.00089
SMD(a) 01V192 , inclusive ADC, tube=01S1-05:12
a01V192
1793874
Mean 0.04315
RMS 3.338
χ² / ndf 54.31 / 48
Constant 4.652 ± 0.079
Slope -0.01563 ± 0.00096
SMD(a) 01V193 , inclusive ADC, tube=01S2-01:07
a01V193
1793874
Mean 0.5676
RMS 3.231
χ² / ndf 46.12 / 48
Constant 4.668 ± 0.080
Slope -0.01575 ± 0.00097
SMD(a) 01V194 , inclusive ADC, tube=01S2-02:10
a01V194
1793874
Mean 0.2786
RMS 3.547
χ² / ndf 46.2 / 48
Constant 4.513 ± 0.080
Slope -0.01364 ± 0.00096
SMD(a) 01V195 , inclusive ADC, tube=01S2-03:07
a01V195
1793874
Mean 0.5842
RMS 3.458
χ² / ndf 54.27 / 48
Constant 4.58 ± 0.08
Slope -0.01438 ± 0.00093
SMD(a) 01V196 , inclusive ADC, tube=01S2-04:10
a01V196
1793874
Mean 0.2479
RMS 3.281
χ² / ndf 60.02 / 48
Constant 4.695 ± 0.080
Slope -0.01645 ± 0.00098
SMD(a) 01V197 , inclusive ADC, tube=01S2-05:07
a01V197
1793874
Mean 0.4242
RMS 3.169
χ² / ndf 54.72 / 48
Constant 4.827 ± 0.081
Slope -0.01887 ± 0.00101
SMD(a) 01V198 , inclusive ADC, tube=01S2-06:10
a01V198
1793874
Mean 0.03683
RMS 3.48
χ² / ndf 53.79 / 48
Constant 4.426 ± 0.082
Slope -0.0129 ± 0.0010
SMD(a) 01V199 , inclusive ADC, tube=01S2-07:07
a01V199
1793874
Mean 0.5539
RMS 2.988
χ² / ndf 36.19 / 48
Constant 4.938 ± 0.079
Slope -0.01932 ± 0.00099
SMD(a) 01V200 , inclusive ADC, tube=01S2-08:10
a01V200
1793874
Mean 0.4548
RMS 3.599
χ² / ndf 67.44 / 48
Constant 4.474 ± 0.079
Slope -0.01277 ± 0.00093
SMD(a) 01V201 , inclusive ADC, tube=01S2-01:01
a01V201
1793874
Mean 0.119
RMS 3.468
χ² / ndf 41.23 / 48
Constant 4.687 ± 0.077
Slope -0.01522 ± 0.00094
SMD(a) 01V202 , inclusive ADC, tube=01S2-02:16
a01V202
1793874
Mean -0.01098
RMS 3.342
χ² / ndf 42.15 / 48
Constant 4.756 ± 0.082
Slope -0.01735 ± 0.00102
SMD(a) 01V203 , inclusive ADC, tube=01S2-03:01
a01V203
1793874
Mean 0.3686
RMS 2.862
χ² / ndf 51.48 / 48
Constant 4.955 ± 0.084
Slope -0.02134 ± 0.00108
SMD(a) 01V204 , inclusive ADC, tube=01S2-04:16
a01V204
1793874
Mean 0.7329
RMS 3.343
χ² / ndf 46.73 / 48
Constant 4.758 ± 0.081
Slope -0.01696 ± 0.00099
SMD(a) 01V205 , inclusive ADC, tube=01S2-09:07
a01V205
1793874
Mean 0.516
RMS 3.426
χ² / ndf 60.28 / 48
Constant 4.533 ± 0.080
Slope -0.01386 ± 0.00095
SMD(a) 01V206 , inclusive ADC, tube=01S2-10:10
a01V206
1793874
Mean 0.2479
RMS 3.603
χ² / ndf 57.13 / 48
Constant 4.371 ± 0.088
Slope -0.01266 ± 0.00104
SMD(a) 01V207 , inclusive ADC, tube=01S2-11:07
a01V207
1793874
Mean 0.3813
RMS 3.147
χ² / ndf 51.92 / 48
Constant 4.628 ± 0.082
Slope -0.01627 ± 0.00101
SMD(a) 01V208 , inclusive ADC, tube=01S2-12:10
a01V208
1793874
Mean 0.4089
RMS 3.2
χ² / ndf 67.47 / 48
Constant 4.583 ± 0.084
Slope -0.01577 ± 0.00103
SMD(a) 01V209 , inclusive ADC, tube=01S2-05:01
a01V209
1793874
Mean 0.4118
RMS 3.297
χ² / ndf 69.12 / 48
Constant 4.43 ± 0.09
Slope -0.01409 ± 0.00104
SMD(a) 01V210 , inclusive ADC, tube=01S2-06:16
a01V210
1793874
Mean 0.6945
RMS 2.902
χ² / ndf 63.78 / 48
Constant 4.817 ± 0.086
Slope -0.01965 ± 0.00109
ADC-ped


SMD(a) 01V211 , inclusive ADC, tube=01S2-07:01
a01V211
1793874
Mean 0.2904
RMS 3.102
χ² / ndf 28.57 / 48
Constant 4.547 ± 0.085
Slope -0.01604 ± 0.00104
SMD(a) 01V212 , inclusive ADC, tube=01S2-08:16
a01V212
1793874
Mean 0.2664
RMS 2.957
χ² / ndf 33.11 / 48
Constant 4.575 ± 0.084
Slope -0.01658 ± 0.00102
SMD(a) 01V213 , inclusive ADC, tube=01S2-09:01
a01V213
1793874
Mean 0.4247
RMS 2.936
χ² / ndf 44.41 / 48
Constant 4.698 ± 0.088
Slope -0.01867 ± 0.00111
SMD(a) 01V214 , inclusive ADC, tube=01S2-10:16
a01V214
1793874
Mean 0.6462
RMS 2.952
χ² / ndf 36.91 / 48
Constant 4.652 ± 0.087
Slope -0.0177 ± 0.0011
SMD(a) 01V215 , inclusive ADC, tube=01S2-11:01
a01V215
1793874
Mean 0.7596
RMS 2.871
χ² / ndf 45.31 / 48
Constant 4.66 ± 0.09
Slope -0.01896 ± 0.00111
SMD(a) 01V216 , inclusive ADC, tube=01S2-12:16
a01V216
1793874
Mean 0.7639
RMS 2.717
χ² / ndf 62.88 / 48
Constant 4.658 ± 0.094
Slope -0.01945 ± 0.00119
SMD(a) 01V217 , inclusive ADC, tube=01S2-01:13
a01V217
1793874
Mean 0.7597
RMS 2.648
χ² / ndf 43.69 / 48
Constant 4.584 ± 0.094
Slope -0.01919 ± 0.00118
SMD(a) 01V218 , inclusive ADC, tube=01S2-02:04
a01V218
1793874
Mean 0.2489
RMS 2.667
χ² / ndf 51.58 / 48
Constant 4.381 ± 0.095
Slope -0.01828 ± 0.00117
SMD(a) 01V219 , inclusive ADC, tube=01S2-03:13
a01V219
1793874
Mean -0.0346
RMS 2.451
χ² / ndf 72.94 / 48
Constant 4.638 ± 0.099
Slope -0.02234 ± 0.00128
SMD(a) 01V220 , inclusive ADC, tube=01S2-04:04
a01V220
1793874
Mean 0.7529
RMS 2.824
χ² / ndf 68.13 / 48
Constant 4.428 ± 0.099
Slope -0.01705 ± 0.00123
SMD(a) 01V221 , inclusive ADC, tube=01S2-05:13
a01V221
1793874
Mean -0.04991
RMS 2.772
χ² / ndf 79 / 48
Constant 4.66 ± 0.09
Slope -0.02098 ± 0.00119
SMD(a) 01V222 , inclusive ADC, tube=01S2-06:04
a01V222
1793874
Mean 0.05488
RMS 2.818
χ² / ndf 54.49 / 48
Constant 4.498 ± 0.095
Slope -0.01803 ± 0.00118
SMD(a) 01V223 , inclusive ADC, tube=01S2-07:13
a01V223
1793874
Mean 0.7264
RMS 2.747
χ² / ndf 59.25 / 48
Constant 4.718 ± 0.090
Slope -0.02024 ± 0.00114
SMD(a) 01V224 , inclusive ADC, tube=01S2-08:04
a01V224
1793874
Mean 0.4498
RMS 2.671
χ² / ndf 62.48 / 48
Constant 4.501 ± 0.096
Slope -0.01928 ± 0.00120
SMD(a) 01V225 , inclusive ADC, tube=01S1-12:06
a01V225
1793874
Mean 0.03135
RMS 2.522
χ² / ndf 34.95 / 48
Constant 4.565 ± 0.108
Slope -0.02065 ± 0.00138
SMD(a) 01V226 , inclusive ADC, tube=01S1-11:11
a01V226
1793874
Mean 0.7222
RMS 2.048
χ² / ndf 69.19 / 48
Constant 4.958 ± 0.111
Slope -0.02863 ± 0.00152
SMD(a) 01V227 , inclusive ADC, tube=01S1-10:06
a01V227
1793874
Mean 0.3703
RMS 2.746
χ² / ndf 46.83 / 48
Constant 4.357 ± 0.099
Slope -0.01735 ± 0.00122
SMD(a) 01V228 , inclusive ADC, tube=01S1-09:11
a01V228
1793874
Mean 0.2893
RMS 2.691
χ² / ndf 39.99 / 48
Constant 4.36 ± 0.11
Slope -0.01849 ± 0.00137
SMD(a) 01V229 , inclusive ADC, tube=01S1-08:06
a01V229
1793874
Mean 0.5162
RMS 2.521
χ² / ndf 70.98 / 48
Constant 4.399 ± 0.111
Slope -0.01799 ± 0.00140
SMD(a) 01V230 , inclusive ADC, tube=01S1-07:11
a01V230
1793874
Mean -0.06632
RMS 1.877
χ² / ndf 29.84 / 47
Constant 4.785 ± 0.140
Slope -0.03145 ± 0.00198
SMD(a) 01V231 , inclusive ADC, tube=01S1-06:06
a01V231
1793874
Mean 0.4852
RMS 2.434
χ² / ndf 67.06 / 48
Constant 4.713 ± 0.102
Slope -0.02467 ± 0.00133
SMD(a) 01V232 , inclusive ADC, tube=01S1-05:11
a01V232
1793874
Mean 0.6116
RMS 2.447
χ² / ndf 42.22 / 48
Constant 4.312 ± 0.107
Slope -0.0184 ± 0.0013
SMD(a) 01V233 , inclusive ADC, tube=01S2-01:11
a01V233
1793874
Mean 0.6389
RMS 2.474
χ² / ndf 59.93 / 48
Constant 4.045 ± 0.109
Slope -0.01545 ± 0.00133
SMD(a) 01V234 , inclusive ADC, tube=01S2-02:06
a01V234
1793874
Mean 0.1505
RMS 2.919
χ² / ndf 60.52 / 48
Constant 4.169 ± 0.108
Slope -0.01637 ± 0.00133
SMD(a) 01V235 , inclusive ADC, tube=01S2-03:11
a01V235
1793874
Mean 0.42
RMS 2.65
χ² / ndf 54.64 / 48
Constant 4.395 ± 0.105
Slope -0.01888 ± 0.00133
SMD(a) 01V236 , inclusive ADC, tube=01S2-04:06
a01V236
1793874
Mean 0.05139
RMS 2.263
χ² / ndf 44.49 / 48
Constant 4.595 ± 0.110
Slope -0.02409 ± 0.00145
SMD(a) 01V237 , inclusive ADC, tube=01S2-09:13
a01V237
1793874
Mean 0.2398
RMS 2.659
χ² / ndf 63.29 / 48
Constant 4.253 ± 0.109
Slope -0.01748 ± 0.00136
SMD(a) 01V238 , inclusive ADC, tube=01S2-10:04
a01V238
1793874
Mean 0.4393
RMS 2.709
χ² / ndf 51.97 / 48
Constant 4.032 ± 0.106
Slope -0.01536 ± 0.00128
SMD(a) 01V239 , inclusive ADC, tube=01S2-11:13
a01V239
1793874
Mean 0.7019
RMS 2.313
χ² / ndf 65.62 / 48
Constant 4.219 ± 0.123
Slope -0.01934 ± 0.00156
SMD(a) 01V240 , inclusive ADC, tube=01S2-12:04
a01V240
1793874
Mean 0.2977
RMS 2.635
χ² / ndf 69.3 / 48
Constant 4.084 ± 0.114
Slope -0.01636 ± 0.00140
ADC-ped


SMD(a) 01V241 , inclusive ADC, tube=01S2-05:11
a01V241
1793874
Mean 0.384
RMS 2.376
χ² / ndf 36.57 / 48
Constant 4.072 ± 0.111
Slope -0.01686 ± 0.00136
SMD(a) 01V242 , inclusive ADC, tube=01S2-06:06
a01V242
1793874
Mean 0.157
RMS 2.66
χ² / ndf 45.32 / 48
Constant 3.657 ± 0.124
Slope -0.01168 ± 0.00146
SMD(a) 01V243 , inclusive ADC, tube=01S2-07:11
a01V243
1793874
Mean 0.3914
RMS 2.167
χ² / ndf 70.3 / 48
Constant 4.183 ± 0.109
Slope -0.02056 ± 0.00136
SMD(a) 01V244 , inclusive ADC, tube=01S2-08:06
a01V244
1793874
Mean 0.5084
RMS 2.382
χ² / ndf 49.52 / 48
Constant 3.871 ± 0.122
Slope -0.0162 ± 0.0015
SMD(a) 01V245 , inclusive ADC, tube=01S2-09:11
a01V245
1793874
Mean 0.1865
RMS 2.59
χ² / ndf 48.98 / 48
Constant 3.526 ± 0.129
Slope -0.01107 ± 0.00152
SMD(a) 01V246 , inclusive ADC, tube=01S2-10:06
a01V246
1793874
Mean 0.5836
RMS 2.552
χ² / ndf 93.43 / 48
Constant 3.704 ± 0.139
Slope -0.01477 ± 0.00170
SMD(a) 01V247 , inclusive ADC, tube=01S2-11:11
a01V247
1793874
Mean 0.2694
RMS 2.292
χ² / ndf 61.36 / 48
Constant 3.821 ± 0.132
Slope -0.01675 ± 0.00163
SMD(a) 01V248 , inclusive ADC, tube=01S2-12:06
a01V248
1793874
Mean 0.7854
RMS 2.11
χ² / ndf 52.92 / 48
Constant 3.191 ± 0.143
Slope -0.01158 ± 0.00168
SMD(a) 01V249 , inclusive ADC, tube=01S2-01:05
a01V249
1793874
Mean 0.197
RMS 2.155
χ² / ndf 51.61 / 48
Constant 3.627 ± 0.129
Slope -0.0154 ± 0.0016
SMD(a) 01V250 , inclusive ADC, tube=01S2-02:12
a01V250
1793874
Mean 0.3014
RMS 2.271
χ² / ndf 62.21 / 48
Constant 3.596 ± 0.128
Slope -0.01559 ± 0.00155
SMD(a) 01V251 , inclusive ADC, tube=01S2-03:05
a01V251
1793874
Mean 0.3839
RMS 2.074
χ² / ndf 56.71 / 48
Constant 4.067 ± 0.143
Slope -0.02272 ± 0.00186
SMD(a) 01V252 , inclusive ADC, tube=01S2-04:12
a01V252
1793874
Mean -0.04834
RMS 2.169
χ² / ndf 39.2 / 48
Constant 3.542 ± 0.147
Slope -0.01609 ± 0.00180
SMD(a) 01V253 , inclusive ADC, tube=01S2-05:05
a01V253
1793874
Mean 0.3716
RMS 2.038
χ² / ndf 58.65 / 48
Constant 3.245 ± 0.174
Slope -0.01717 ± 0.00215
SMD(a) 01V254 , inclusive ADC, tube=01S2-06:12
a01V254
1793874
Mean -0.08467
RMS 2.126
χ² / ndf 50.39 / 48
Constant 3.346 ± 0.152
Slope -0.01384 ± 0.00183
SMD(a) 01V255 , inclusive ADC, tube=01S2-07:05
a01V255
1793874
Mean -0.09579
RMS 2.152
χ² / ndf 45.07 / 48
Constant 3.284 ± 0.156
Slope -0.01403 ± 0.00188
SMD(a) 01V256 , inclusive ADC, tube=01S2-08:12
a01V256
1793874
Mean 0.6833
RMS 1.946
χ² / ndf 63.04 / 48
Constant 3.327 ± 0.151
Slope -0.01612 ± 0.00183
SMD(a) 01V257 , inclusive ADC, tube=01S2-01:03
a01V257
1793874
Mean 0.2688
RMS 2.064
χ² / ndf 65.28 / 48
Constant 3.447 ± 0.162
Slope -0.01723 ± 0.00201
SMD(a) 01V258 , inclusive ADC, tube=01S2-02:14
a01V258
1793874
Mean 0.454
RMS 2.067
χ² / ndf 31.06 / 48
Constant 3.51 ± 0.16
Slope -0.01711 ± 0.00197
SMD(a) 01V259 , inclusive ADC, tube=01S2-03:03
a01V259
1793874
Mean 0.05475
RMS 2.036
χ² / ndf 43.27 / 48
Constant 3.756 ± 0.147
Slope -0.01948 ± 0.00185
SMD(a) 01V260 , inclusive ADC, tube=01S2-04:14
a01V260
1793874
Mean 0.6136
RMS 2.177
χ² / ndf 69.04 / 48
Constant 3.604 ± 0.144
Slope -0.01831 ± 0.00179
SMD(a) 01V261 , inclusive ADC, tube=01S2-09:05
a01V261
1793874
Mean 0.5354
RMS 2.069
χ² / ndf 48.6 / 48
Constant 3.272 ± 0.158
Slope -0.014 ± 0.002
SMD(a) 01V262 , inclusive ADC, tube=01S2-10:12
a01V262
1793874
Mean 0.6428
RMS 2.147
χ² / ndf 48.89 / 48
Constant 3.254 ± 0.152
Slope -0.01403 ± 0.00182
SMD(a) 01V263 , inclusive ADC, tube=01S2-11:05
a01V263
1793874
Mean 0.4605
RMS 1.958
χ² / ndf 50.67 / 47
Constant 3.502 ± 0.161
Slope -0.01746 ± 0.00202
SMD(a) 01V264 , inclusive ADC, tube=01S2-12:12
a01V264
1793874
Mean 0.4481
RMS 1.994
χ² / ndf 32.34 / 48
Constant 2.977 ± 0.171
Slope -0.01276 ± 0.00203
SMD(a) 01V265 , inclusive ADC, tube=01S1-12:14
a01V265
1793874
Mean 0.09228
RMS 2.046
χ² / ndf 40.22 / 48
Constant 3.076 ± 0.161
Slope -0.01234 ± 0.00191
SMD(a) 01V266 , inclusive ADC, tube=01S1-11:03
a01V266
1793874
Mean 0.5687
RMS 1.744
χ² / ndf 50.99 / 48
Constant 3.711 ± 0.165
Slope -0.02303 ± 0.00215
SMD(a) 01V267 , inclusive ADC, tube=01S1-10:14
a01V267
1793874
Mean 0.4833
RMS 1.802
χ² / ndf 60.58 / 47
Constant 3.263 ± 0.206
Slope -0.01936 ± 0.00264
SMD(a) 01V268 , inclusive ADC, tube=01S1-09:03
a01V268
1793874
Mean 0.6836
RMS 1.877
χ² / ndf 56.74 / 48
Constant 3.401 ± 0.177
Slope -0.01991 ± 0.00225
SMD(a) 01V269 , inclusive ADC, tube=01S1-04:06
a01V269
1793874
Mean 0.186
RMS 1.91
χ² / ndf 52.92 / 47
Constant 3.21 ± 0.18
Slope -0.0187 ± 0.0022
SMD(a) 01V270 , inclusive ADC, tube=01S1-03:11
a01V270
1793874
Mean 0.1099
RMS 1.948
χ² / ndf 58.83 / 48
Constant 3.157 ± 0.203
Slope -0.01776 ± 0.00255
ADC-ped


SMD(a) 01V271 , inclusive ADC, tube=01S1-02:06
a01V271
1793874
Mean 0.6219
RMS 1.819
χ² / ndf 59.57 / 47
Constant 2.999 ± 0.240
Slope -0.01687 ± 0.00303
SMD(a) 01V272 , inclusive ADC, tube=01S1-01:11
a01V272
1793874
Mean 0.6514
RMS 1.699
χ² / ndf 42.72 / 48
Constant 3.327 ± 0.196
Slope -0.01987 ± 0.00250
SMD(a) 01V273 , inclusive ADC, tube=01S2-05:03
a01V273
1793874
Mean 0.002615
RMS 1.718
χ² / ndf 58.33 / 47
Constant 2.676 ± 0.200
Slope -0.0148 ± 0.0024
SMD(a) 01V274 , inclusive ADC, tube=01S2-06:14
a01V274
1793874
Mean 0.5434
RMS 1.635
χ² / ndf 44.05 / 48
Constant 2.674 ± 0.224
Slope -0.01545 ± 0.00273
SMD(a) 01V275 , inclusive ADC, tube=01S2-07:03
a01V275
1793874
Mean 0.2329
RMS 1.611
χ² / ndf 39.39 / 45
Constant 2.952 ± 0.244
Slope -0.02 ± 0.00
SMD(a) 01V276 , inclusive ADC, tube=01S2-08:14
a01V276
1793874
Mean 0.3493
RMS 1.565
χ² / ndf 36.18 / 44
Constant 2.663 ± 0.263
Slope -0.01667 ± 0.00336
SMD(a) 01V277 , inclusive ADC, tube=01S2-09:03
a01V277
1793874
Mean 0.1021
RMS 1.584
χ² / ndf 33.26 / 46
Constant 2.27 ± 0.27
Slope -0.01337 ± 0.00334
SMD(a) 01V278 , inclusive ADC, tube=01S2-10:14
a01V278
1793874
Mean 0.6309
RMS 1.411
χ² / ndf 32.84 / 48
Constant 2.1 ± 0.3
Slope -0.01445 ± 0.00335
SMD(a) 01V279 , inclusive ADC, tube=01S2-11:03
a01V279
1793874
Mean -0.07008
RMS 1.459
χ² / ndf 25.29 / 42
Constant 2.089 ± 0.314
Slope -0.01496 ± 0.00396
SMD(a) 01V280 , inclusive ADC, tube=01S2-12:14
a01V280
1793874
Mean 0.2155
RMS 1.412
χ² / ndf 39.21 / 41
Constant 2.148 ± 0.323
Slope -0.0147 ± 0.0041
SMD(a) 01V281 , inclusive ADC, tube=01S1-08:14
a01V281
1793874
Mean 0.1225
RMS 1.433
χ² / ndf 29.2 / 41
Constant 1.462 ± 0.321
Slope -0.008881 ± 0.003858
SMD(a) 01V282 , inclusive ADC, tube=01S1-07:03
a01V282
1793874
Mean 0.3637
RMS 1.252
χ² / ndf 12.93 / 38
Constant 1.503 ± 0.372
Slope -0.0111 ± 0.0047
SMD(a) 01V283 , inclusive ADC, tube=01S1-06:14
a01V283
1793874
Mean 0.5911
RMS 1.245
χ² / ndf 35.1 / 35
Constant 2.048 ± 0.451
Slope -0.01686 ± 0.00611
SMD(a) 01V284 , inclusive ADC, tube=01S1-05:03
a01V284
1793874
Mean 0.4384
RMS 1.188
χ² / ndf 23.48 / 37
Constant 1.574 ± 0.421
Slope -0.0125 ± 0.0054
SMD(a) 01V285 , inclusive ADC, tube=01S1-04:14
a01V285
1793874
Mean 0.335
RMS 1.27
χ² / ndf 22.79 / 39
Constant 1.518 ± 0.423
Slope -0.01188 ± 0.00541
SMD(a) 01V286 , inclusive ADC, tube=01S1-03:03
a01V286
1793874
Mean 0.6613
RMS 1.007
χ² / ndf 15.51 / 31
Constant 1.488 ± 0.540
Slope -0.01314 ± 0.00696
SMD(a) 01V287 , inclusive ADC, tube=01S1-02:14
a01V287
Entries 1793874
Mean 0.04681
RMS 1.133
SMD(a) 01V288 , inclusive ADC, tube=01S1-01:03
a01V288
Entries 1793874
Mean 1
RMS 0
ADC-ped