
SMD(a) 08U001 , inclusive ADC, tube=08S3-01:06
a08U001
1793874
Mean -0.003764
RMS 1.512
χ² / ndf 33.48 / 43
Constant 3.916 ± 0.266
Slope -0.03249 ± 0.00392
SMD(a) 08U002 , inclusive ADC, tube=08S3-02:11
a08U002
1793874
Mean 0.4252
RMS 1.571
χ² / ndf 26.59 / 44
Constant 4.464 ± 0.196
Slope -0.03468 ± 0.00289
SMD(a) 08U003 , inclusive ADC, tube=08S3-03:06
a08U003
1793874
Mean 0.04173
RMS 1.983
χ² / ndf 64.84 / 47
Constant 4.76 ± 0.13
Slope -0.0324 ± 0.0018
SMD(a) 08U004 , inclusive ADC, tube=08S3-04:11
a08U004
1793874
Mean 0.1021
RMS 2.01
χ² / ndf 49.66 / 48
Constant 4.951 ± 0.135
Slope -0.03301 ± 0.00193
SMD(a) 08U005 , inclusive ADC, tube=08S3-05:06
a08U005
1793874
Mean 0.4857
RMS 1.986
χ² / ndf 45.48 / 46
Constant 4.717 ± 0.131
Slope -0.02858 ± 0.00181
SMD(a) 08U006 , inclusive ADC, tube=08S3-06:11
a08U006
1793874
Mean 0.3048
RMS 2.661
χ² / ndf 35.52 / 48
Constant 4.928 ± 0.097
Slope -0.02402 ± 0.00127
SMD(a) 08U007 , inclusive ADC, tube=08S3-07:06
a08U007
1793874
Mean 0.1725
RMS 2.334
χ² / ndf 52.59 / 48
Constant 4.951 ± 0.111
Slope -0.02667 ± 0.00151
SMD(a) 08U008 , inclusive ADC, tube=08S3-08:11
a08U008
1793874
Mean 0.5478
RMS 1.977
χ² / ndf 45.4 / 48
Constant 5.522 ± 0.124
Slope -0.03827 ± 0.00185
SMD(a) 08U009 , inclusive ADC, tube=08S1-01:10
a08U009
1793874
Mean 0.4274
RMS 3.116
χ² / ndf 50.84 / 48
Constant 5.125 ± 0.079
Slope -0.02161 ± 0.00102
SMD(a) 08U010 , inclusive ADC, tube=08S1-02:07
a08U010
1793874
Mean 0.4954
RMS 3.276
χ² / ndf 53.22 / 48
Constant 5.078 ± 0.075
Slope -0.01999 ± 0.00095
SMD(a) 08U011 , inclusive ADC, tube=08S1-03:10
a08U011
1793874
Mean 0.4618
RMS 2.99
χ² / ndf 81.74 / 48
Constant 5.326 ± 0.078
Slope -0.02521 ± 0.00103
SMD(a) 08U012 , inclusive ADC, tube=08S1-04:07
a08U012
1793874
Mean 0.6853
RMS 3.256
χ² / ndf 58.54 / 48
Constant 5.124 ± 0.077
Slope -0.01984 ± 0.00098
SMD(a) 08U013 , inclusive ADC, tube=08S1-05:10
a08U013
1793874
Mean 0.3873
RMS 3.627
χ² / ndf 48.46 / 48
Constant 5.333 ± 0.068
Slope -0.0204 ± 0.0009
SMD(a) 08U014 , inclusive ADC, tube=08S1-06:07
a08U014
1793874
Mean 0.4805
RMS 4.161
χ² / ndf 65.37 / 48
Constant 5.092 ± 0.069
Slope -0.0157 ± 0.0009
SMD(a) 08U015 , inclusive ADC, tube=08S1-07:10
a08U015
1793874
Mean 0.5155
RMS 3.074
χ² / ndf 27.88 / 48
Constant 5.597 ± 0.074
Slope -0.0265 ± 0.0010
SMD(a) 08U016 , inclusive ADC, tube=08S1-08:07
a08U016
1793874
Mean 0.7871
RMS 3.425
χ² / ndf 45.92 / 48
Constant 5.695 ± 0.069
Slope -0.02524 ± 0.00092
SMD(a) 08U017 , inclusive ADC, tube=08S1-09:10
a08U017
1793874
Mean 0.1229
RMS 3.51
χ² / ndf 49.31 / 48
Constant 5.559 ± 0.069
Slope -0.02321 ± 0.00091
SMD(a) 08U018 , inclusive ADC, tube=08S1-10:07
a08U018
1793874
Mean 0.7162
RMS 3.882
χ² / ndf 61.28 / 48
Constant 5.579 ± 0.061
Slope -0.02055 ± 0.00078
SMD(a) 08U019 , inclusive ADC, tube=08S1-11:10
a08U019
1793874
Mean 0.7354
RMS 4.017
χ² / ndf 71.29 / 48
Constant 5.668 ± 0.059
Slope -0.02139 ± 0.00075
SMD(a) 08U020 , inclusive ADC, tube=08S1-12:07
a08U020
1793874
Mean 0.1726
RMS 4.075
χ² / ndf 35.53 / 48
Constant 5.646 ± 0.060
Slope -0.02109 ± 0.00076
SMD(a) 08U021 , inclusive ADC, tube=08S1-01:02
a08U021
1793874
Mean 0.3854
RMS 4.116
χ² / ndf 66.42 / 48
Constant 5.564 ± 0.058
Slope -0.01969 ± 0.00073
SMD(a) 08U022 , inclusive ADC, tube=08S1-02:15
a08U022
1793874
Mean 0.3538
RMS 4.135
χ² / ndf 62.4 / 48
Constant 5.693 ± 0.058
Slope -0.02072 ± 0.00074
SMD(a) 08U023 , inclusive ADC, tube=08S1-03:02
a08U023
1793874
Mean 0.7052
RMS 3.995
χ² / ndf 54.55 / 48
Constant 5.746 ± 0.060
Slope -0.02204 ± 0.00077
SMD(a) 08U024 , inclusive ADC, tube=08S1-04:15
a08U024
1793874
Mean 0.6778
RMS 4.486
χ² / ndf 63.73 / 48
Constant 5.806 ± 0.053
Slope -0.02069 ± 0.00068
SMD(a) 08U025 , inclusive ADC, tube=08S1-05:02
a08U025
1793874
Mean 0.6631
RMS 4.256
χ² / ndf 67.45 / 48
Constant 5.851 ± 0.054
Slope -0.02149 ± 0.00069
SMD(a) 08U026 , inclusive ADC, tube=08S1-06:15
a08U026
1793874
Mean 0.4607
RMS 4.282
χ² / ndf 50.48 / 48
Constant 5.939 ± 0.055
Slope -0.0227 ± 0.0007
SMD(a) 08U027 , inclusive ADC, tube=08S1-07:02
a08U027
1793874
Mean 0.4376
RMS 4.422
χ² / ndf 49.69 / 48
Constant 5.901 ± 0.054
Slope -0.02201 ± 0.00070
SMD(a) 08U028 , inclusive ADC, tube=08S1-08:15
a08U028
1793874
Mean 0.8573
RMS 4.709
χ² / ndf 49.71 / 48
Constant 5.885 ± 0.051
Slope -0.01971 ± 0.00065
SMD(a) 08U029 , inclusive ADC, tube=08S1-09:02
a08U029
1793874
Mean 0.2811
RMS 3.932
χ² / ndf 68.23 / 48
Constant 6.022 ± 0.060
Slope -0.02534 ± 0.00080
SMD(a) 08U030 , inclusive ADC, tube=08S1-10:15
a08U030
1793874
Mean 0.6786
RMS 4.026
χ² / ndf 66.94 / 48
Constant 6.279 ± 0.058
Slope -0.02772 ± 0.00079
ADC-ped


SMD(a) 08U031 , inclusive ADC, tube=08S1-11:02
a08U031
1793874
Mean 0.7149
RMS 4.139
χ² / ndf 54.1 / 48
Constant 6.169 ± 0.055
Slope -0.02583 ± 0.00074
SMD(a) 08U032 , inclusive ADC, tube=08S1-12:15
a08U032
1793874
Mean 0.8921
RMS 4.83
χ² / ndf 55.55 / 48
Constant 5.962 ± 0.051
Slope -0.02017 ± 0.00065
SMD(a) 08U033 , inclusive ADC, tube=08S3-01:16
a08U033
1793874
Mean 0.8389
RMS 4.583
χ² / ndf 57.32 / 48
Constant 6.153 ± 0.050
Slope -0.02298 ± 0.00065
SMD(a) 08U034 , inclusive ADC, tube=08S3-02:01
a08U034
1793874
Mean 0.8703
RMS 4.544
χ² / ndf 58.22 / 48
Constant 6.205 ± 0.050
Slope -0.02353 ± 0.00066
SMD(a) 08U035 , inclusive ADC, tube=08S3-03:16
a08U035
1793874
Mean 0.7231
RMS 4.305
χ² / ndf 63.09 / 48
Constant 6.327 ± 0.055
Slope -0.02671 ± 0.00075
SMD(a) 08U036 , inclusive ADC, tube=08S3-04:01
a08U036
1793874
Mean 0.1413
RMS 4.672
χ² / ndf 35.38 / 48
Constant 6.178 ± 0.049
Slope -0.02301 ± 0.00063
SMD(a) 08U037 , inclusive ADC, tube=08S3-05:16
a08U037
1793874
Mean 0.7508
RMS 5.357
χ² / ndf 63.33 / 48
Constant 5.98 ± 0.04
Slope -0.01805 ± 0.00055
SMD(a) 08U038 , inclusive ADC, tube=08S3-06:01
a08U038
1793874
Mean 0.907
RMS 4.558
χ² / ndf 56.57 / 48
Constant 6.386 ± 0.050
Slope -0.02518 ± 0.00066
SMD(a) 08U039 , inclusive ADC, tube=08S3-07:16
a08U039
1793874
Mean 0.8846
RMS 5.456
χ² / ndf 50.66 / 48
Constant 6.035 ± 0.043
Slope -0.01769 ± 0.00053
SMD(a) 08U040 , inclusive ADC, tube=08S3-08:01
a08U040
1793874
Mean 0.1644
RMS 4.912
χ² / ndf 64.64 / 48
Constant 6.341 ± 0.047
Slope -0.02381 ± 0.00062
SMD(a) 08U041 , inclusive ADC, tube=08S3-09:16
a08U041
1793874
Mean 0.8595
RMS 4.273
χ² / ndf 41.06 / 48
Constant 6.53 ± 0.05
Slope -0.02854 ± 0.00069
SMD(a) 08U042 , inclusive ADC, tube=08S3-10:01
a08U042
1793874
Mean 0.7909
RMS 4.193
χ² / ndf 49.95 / 48
Constant 6.512 ± 0.051
Slope -0.02869 ± 0.00069
SMD(a) 08U043 , inclusive ADC, tube=08S3-11:16
a08U043
1793874
Mean 0.9664
RMS 4.569
χ² / ndf 59.16 / 48
Constant 6.501 ± 0.048
Slope -0.02646 ± 0.00064
SMD(a) 08U044 , inclusive ADC, tube=08S3-12:01
a08U044
1793874
Mean 0.9144
RMS 4.169
χ² / ndf 56.62 / 48
Constant 6.589 ± 0.054
Slope -0.02991 ± 0.00075
SMD(a) 08U045 , inclusive ADC, tube=08S3-01:10
a08U045
1793874
Mean 0.5046
RMS 5.262
χ² / ndf 56.57 / 48
Constant 6.347 ± 0.043
Slope -0.02219 ± 0.00056
SMD(a) 08U046 , inclusive ADC, tube=08S3-02:07
a08U046
1793874
Mean 0.6656
RMS 4.404
χ² / ndf 48.98 / 48
Constant 6.582 ± 0.049
Slope -0.02833 ± 0.00067
SMD(a) 08U047 , inclusive ADC, tube=08S3-03:10
a08U047
1793874
Mean 0.9849
RMS 5.018
χ² / ndf 38.62 / 48
Constant 6.47 ± 0.04
Slope -0.02403 ± 0.00058
SMD(a) 08U048 , inclusive ADC, tube=08S3-04:07
a08U048
1793874
Mean 0.4306
RMS 4.61
χ² / ndf 34.97 / 48
Constant 6.644 ± 0.047
Slope -0.02823 ± 0.00065
SMD(a) 08U049 , inclusive ADC, tube=08S3-05:10
a08U049
1793874
Mean 0.267
RMS 4.997
χ² / ndf 54.91 / 48
Constant 6.552 ± 0.046
Slope -0.02604 ± 0.00061
SMD(a) 08U050 , inclusive ADC, tube=08S3-06:07
a08U050
1793874
Mean 0.5022
RMS 6.086
χ² / ndf 53.71 / 48
Constant 6.311 ± 0.041
Slope -0.01903 ± 0.00051
SMD(a) 08U051 , inclusive ADC, tube=08S3-07:10
a08U051
1793874
Mean 0.2822
RMS 4.562
χ² / ndf 57.18 / 48
Constant 6.561 ± 0.048
Slope -0.02728 ± 0.00066
SMD(a) 08U052 , inclusive ADC, tube=08S3-08:07
a08U052
1793874
Mean 0.3923
RMS 4.178
χ² / ndf 79.78 / 48
Constant 6.763 ± 0.054
Slope -0.0324 ± 0.0008
SMD(a) 08U053 , inclusive ADC, tube=08S3-09:10
a08U053
1793874
Mean 0.6716
RMS 4.493
χ² / ndf 65.82 / 48
Constant 6.62 ± 0.05
Slope -0.02842 ± 0.00067
SMD(a) 08U054 , inclusive ADC, tube=08S3-10:07
a08U054
1793874
Mean 0.7584
RMS 5.562
χ² / ndf 81.69 / 48
Constant 6.533 ± 0.041
Slope -0.02292 ± 0.00054
SMD(a) 08U055 , inclusive ADC, tube=08S3-11:10
a08U055
1793874
Mean 0.8435
RMS 5.741
χ² / ndf 45.7 / 48
Constant 6.504 ± 0.040
Slope -0.02184 ± 0.00052
SMD(a) 08U056 , inclusive ADC, tube=08S3-12:07
a08U056
1793874
Mean 1.017
RMS 5.642
χ² / ndf 67.12 / 48
Constant 6.518 ± 0.039
Slope -0.02195 ± 0.00051
SMD(a) 08U057 , inclusive ADC, tube=08S3-01:08
a08U057
1793874
Mean 0.919
RMS 5.205
χ² / ndf 43.29 / 48
Constant 6.627 ± 0.043
Slope -0.02509 ± 0.00057
SMD(a) 08U058 , inclusive ADC, tube=08S3-02:09
a08U058
1793874
Mean 0.8236
RMS 4.969
χ² / ndf 60.38 / 48
Constant 6.68 ± 0.04
Slope -0.0267 ± 0.0006
SMD(a) 08U059 , inclusive ADC, tube=08S3-03:08
a08U059
1793874
Mean 0.2991
RMS 4.736
χ² / ndf 69.57 / 48
Constant 6.689 ± 0.047
Slope -0.02834 ± 0.00065
SMD(a) 08U060 , inclusive ADC, tube=08S3-04:09
a08U060
1793874
Mean 0.879
RMS 5.277
χ² / ndf 74.96 / 48
Constant 6.615 ± 0.043
Slope -0.02439 ± 0.00057
ADC-ped


SMD(a) 08U061 , inclusive ADC, tube=08S3-05:08
Mean 0.7168
RMS 4.628
χ² / ndf 57.94 / 48
Constant 6.737 ± 0.048
Slope -0.0291 ± 0.0007
SMD(a) 08U062 , inclusive ADC, tube=08S3-06:09
Mean 0.7424
RMS 3.939
χ² / ndf 43.24 / 48
Constant 6.774 ± 0.055
Slope -0.03329 ± 0.00079
SMD(a) 08U063 , inclusive ADC, tube=08S3-07:08
Mean 0.7292
RMS 5.427
χ² / ndf 45.48 / 48
Constant 6.439 ± 0.042
Slope -0.02243 ± 0.00055
SMD(a) 08U064 , inclusive ADC, tube=08S3-08:09
Mean 0.6538
RMS 5.269
χ² / ndf 62.3 / 48
Constant 6.47 ± 0.04
Slope -0.0234 ± 0.0006
SMD(a) 08U065 , inclusive ADC, tube=08S3-09:08
Mean 0.1016
RMS 3.933
χ² / ndf 45.56 / 48
Constant 6.667 ± 0.056
Slope -0.03222 ± 0.00079
SMD(a) 08U066 , inclusive ADC, tube=08S3-10:09
Mean 0.399
RMS 4.359
χ² / ndf 97.45 / 48
Constant 6.669 ± 0.05
Slope -0.03043 ± 0.00074
SMD(a) 08U067 , inclusive ADC, tube=08S3-11:08
Mean 0.845
RMS 4.418
χ² / ndf 58.71 / 48
Constant 6.669 ± 0.050
Slope -0.02928 ± 0.00070
SMD(a) 08U068 , inclusive ADC, tube=08S3-12:09
Mean 0.6425
RMS 4.523
χ² / ndf 49.26 / 48
Constant 6.643 ± 0.049
Slope -0.02816 ± 0.00068
SMD(a) 08U069 , inclusive ADC, tube=08S1-01:09
Mean 0.4587
RMS 6.106
χ² / ndf 71.31 / 48
Constant 6.226 ± 0.040
Slope -0.01825 ± 0.00050
SMD(a) 08U070 , inclusive ADC, tube=08S1-02:08
Mean 0.5619
RMS 5.521
χ² / ndf 56.38 / 48
Constant 6.408 ± 0.042
Slope -0.02175 ± 0.00054
SMD(a) 08U071 , inclusive ADC, tube=08S1-03:09
Mean 0.352
RMS 5.693
χ² / ndf 48.15 / 48
Constant 6.206 ± 0.043
Slope -0.01903 ± 0.00054
SMD(a) 08U072 , inclusive ADC, tube=08S1-04:08
Mean 0.4058
RMS 5.607
χ² / ndf 46.94 / 48
Constant 6.35 ± 0.04
Slope -0.021 ± 0.001
SMD(a) 08U073 , inclusive ADC, tube=08S1-05:09
Mean 0.5731
RMS 5.815
χ² / ndf 43.83 / 48
Constant 6.277 ± 0.041
Slope -0.01972 ± 0.00052
SMD(a) 08U074 , inclusive ADC, tube=08S1-06:08
Mean 0.6842
RMS 6.51
χ² / ndf 42.92 / 48
Constant 6.07 ± 0.04
Slope -0.01582 ± 0.00049
SMD(a) 08U075 , inclusive ADC, tube=08S1-07:09
Mean 0.5762
RMS 5.637
χ² / ndf 48.55 / 48
Constant 6.368 ± 0.043
Slope -0.0212 ± 0.0005
SMD(a) 08U076 , inclusive ADC, tube=08S1-08:08
Mean 0.8069
RMS 5.235
χ² / ndf 58.24 / 48
Constant 6.355 ± 0.043
Slope -0.02229 ± 0.00056
SMD(a) 08U077 , inclusive ADC, tube=08S1-09:09
Mean 0.4888
RMS 6.3
χ² / ndf 54.43 / 48
Constant 6.08 ± 0.04
Slope -0.01665 ± 0.00050
SMD(a) 08U078 , inclusive ADC, tube=08S1-10:08
Mean 0.3106
RMS 5.222
χ² / ndf 44.1 / 48
Constant 6.326 ± 0.044
Slope -0.02205 ± 0.00056
SMD(a) 08U079 , inclusive ADC, tube=08S1-11:09
Mean 0.9651
RMS 5.656
χ² / ndf 70.53 / 48
Constant 6.229 ± 0.042
Slope -0.0193 ± 0.0005
SMD(a) 08U080 , inclusive ADC, tube=08S1-12:08
Mean 0.8597
RMS 5.673
χ² / ndf 77.91 / 48
Constant 6.132 ± 0.043
Slope -0.01843 ± 0.00053
SMD(a) 08U081 , inclusive ADC, tube=08S3-01:02
Mean 0.7279
RMS 4.287
χ² / ndf 54.12 / 48
Constant 6.493 ± 0.051
Slope -0.02811 ± 0.00070
SMD(a) 08U082 , inclusive ADC, tube=08S3-02:15
Mean 0.3534
RMS 5.068
χ² / ndf 47.04 / 48
Constant 6.269 ± 0.045
Slope -0.02175 ± 0.00058
SMD(a) 08U083 , inclusive ADC, tube=08S3-03:02
Mean 0.6106
RMS 4.834
χ² / ndf 57.54 / 48
Constant 6.367 ± 0.047
Slope -0.02449 ± 0.00062
SMD(a) 08U084 , inclusive ADC, tube=08S3-04:15
Mean 0.5518
RMS 4.508
χ² / ndf 68.55 / 48
Constant 6.518 ± 0.050
Slope -0.02726 ± 0.00068
SMD(a) 08U085 , inclusive ADC, tube=08S3-05:02
Mean 0.8205
RMS 3.968
χ² / ndf 43 / 48
Constant 6.552 ± 0.054
Slope -0.03014 ± 0.00075
SMD(a) 08U086 , inclusive ADC, tube=08S3-06:15
Mean 0.8014
RMS 4.292
χ² / ndf 60.66 / 48
Constant 6.488 ± 0.051
Slope -0.02763 ± 0.00069
SMD(a) 08U087 , inclusive ADC, tube=08S3-07:02
Mean 0.8772
RMS 4.51
χ² / ndf 41.65 / 48
Constant 6.375 ± 0.049
Slope -0.0253 ± 0.0007
SMD(a) 08U088 , inclusive ADC, tube=08S3-08:15
Mean 0.6318
RMS 4.253
χ² / ndf 67.8 / 48
Constant 6.512 ± 0.050
Slope -0.02842 ± 0.00068
SMD(a) 08U089 , inclusive ADC, tube=08S3-09:02
Mean 0.1617
RMS 3.87
χ² / ndf 33.67 / 48
Constant 6.419 ± 0.057
Slope -0.03002 ± 0.00079
SMD(a) 08U090 , inclusive ADC, tube=08S3-10:15
Mean 0.7856
RMS 4.068
χ² / ndf 41.54 / 48
Constant 6.494 ± 0.053
Slope -0.02871 ± 0.00073
ADC-ped


SMD(a) 08U091 , inclusive ADC, tube=08S3-11:02
a08U091
1793874
Mean 0.8081
RMS 3.937
χ² / ndf 46.28 / 48
Constant 6.417 ± 0.052
Slope -0.02817 ± 0.00071
SMD(a) 08U092 , inclusive ADC, tube=08S3-12:15
a08U092
1793874
Mean 0.7493
RMS 4.566
χ² / ndf 61.48 / 48
Constant 6.343 ± 0.048
Slope -0.02481 ± 0.00064
SMD(a) 08U093 , inclusive ADC, tube=08S3-01:14
a08U093
1793874
Mean 0.9327
RMS 4.924
χ² / ndf 29 / 48
Constant 6.13 ± 0.05
Slope -0.02061 ± 0.00058
SMD(a) 08U094 , inclusive ADC, tube=08S3-02:03
a08U094
1793874
Mean 0.6293
RMS 4.82
χ² / ndf 66.52 / 48
Constant 6.341 ± 0.047
Slope -0.02387 ± 0.00062
SMD(a) 08U095 , inclusive ADC, tube=08S3-03:14
a08U095
1793874
Mean 0.2751
RMS 4.807
χ² / ndf 64.79 / 48
Constant 6.156 ± 0.050
Slope -0.02205 ± 0.00065
SMD(a) 08U096 , inclusive ADC, tube=08S3-04:03
a08U096
1793874
Mean 0.2908
RMS 4.204
χ² / ndf 59.37 / 48
Constant 6.518 ± 0.054
Slope -0.02907 ± 0.00075
SMD(a) 08U097 , inclusive ADC, tube=08S3-05:14
a08U097
1793874
Mean 0.9474
RMS 5.174
χ² / ndf 44.92 / 48
Constant 6.041 ± 0.046
Slope -0.01944 ± 0.00058
SMD(a) 08U098 , inclusive ADC, tube=08S3-06:03
a08U098
1793874
Mean 0.8135
RMS 4.585
χ² / ndf 42.53 / 48
Constant 6.231 ± 0.048
Slope -0.02361 ± 0.00062
SMD(a) 08U099 , inclusive ADC, tube=08S3-07:14
a08U099
1793874
Mean 0.6939
RMS 4.313
χ² / ndf 39.85 / 48
Constant 6.331 ± 0.051
Slope -0.02616 ± 0.00068
SMD(a) 08U100 , inclusive ADC, tube=08S3-08:03
a08U100
1793874
Mean 0.4547
RMS 3.901
χ² / ndf 59.81 / 48
Constant 6.367 ± 0.057
Slope -0.02928 ± 0.00078
SMD(a) 08U101 , inclusive ADC, tube=08S3-09:14
a08U101
1793874
Mean 0.6504
RMS 3.894
χ² / ndf 33.61 / 48
Constant 6.311 ± 0.059
Slope -0.02846 ± 0.00081
SMD(a) 08U102 , inclusive ADC, tube=08S3-10:03
a08U102
1793874
Mean 0.368
RMS 3.875
χ² / ndf 68.92 / 48
Constant 6.449 ± 0.058
Slope -0.03048 ± 0.00081
SMD(a) 08U103 , inclusive ADC, tube=08S3-11:14
a08U103
1793874
Mean 0.1524
RMS 4.018
χ² / ndf 59.83 / 48
Constant 6.353 ± 0.057
Slope -0.02862 ± 0.00078
SMD(a) 08U104 , inclusive ADC, tube=08S3-12:03
a08U104
1793874
Mean 0.4491
RMS 3.889
χ² / ndf 53.42 / 48
Constant 6.322 ± 0.057
Slope -0.0286 ± 0.0008
SMD(a) 08U105 , inclusive ADC, tube=08S1-01:01
a08U105
1793874
Mean 0.8639
RMS 5.639
χ² / ndf 70.4 / 48
Constant 5.682 ± 0.046
Slope -0.01481 ± 0.00056
SMD(a) 08U106 , inclusive ADC, tube=08S1-02:16
a08U106
1793874
Mean 0.7694
RMS 5.015
χ² / ndf 45.84 / 48
Constant 5.943 ± 0.046
Slope -0.01886 ± 0.00058
SMD(a) 08U107 , inclusive ADC, tube=08S1-03:01
a08U107
1793874
Mean 0.6322
RMS 4.851
χ² / ndf 63.01 / 48
Constant 5.943 ± 0.049
Slope -0.01975 ± 0.00062
SMD(a) 08U108 , inclusive ADC, tube=08S1-04:16
a08U108
1793874
Mean 0.2796
RMS 5.452
χ² / ndf 47.88 / 48
Constant 5.746 ± 0.047
Slope -0.01602 ± 0.00058
SMD(a) 08U109 , inclusive ADC, tube=08S1-05:01
a08U109
1793874
Mean 0.6158
RMS 5.005
χ² / ndf 57.21 / 48
Constant 5.941 ± 0.049
Slope -0.01907 ± 0.00062
SMD(a) 08U110 , inclusive ADC, tube=08S1-06:16
a08U110
1793874
Mean 0.6537
RMS 5.02
χ² / ndf 48.33 / 48
Constant 5.826 ± 0.048
Slope -0.01814 ± 0.00060
SMD(a) 08U111 , inclusive ADC, tube=08S1-07:01
a08U111
1793874
Mean 0.8958
RMS 5.544
χ² / ndf 63.05 / 48
Constant 5.695 ± 0.048
Slope -0.01542 ± 0.00059
SMD(a) 08U112 , inclusive ADC, tube=08S1-08:16
a08U112
1793874
Mean 0.5737
RMS 5.464
χ² / ndf 58.6 / 48
Constant 5.642 ± 0.048
Slope -0.01529 ± 0.00059
SMD(a) 08U113 , inclusive ADC, tube=08S1-09:01
a08U113
1793874
Mean 0.8208
RMS 4.016
χ² / ndf 62.36 / 48
Constant 5.779 ± 0.049
Slope -0.01773 ± 0.00060
SMD(a) 08U114 , inclusive ADC, tube=08S1-10:16
a08U114
1793874
Mean 0.1984
RMS 4.065
χ² / ndf 43.08 / 48
Constant 6.084 ± 0.055
Slope -0.02499 ± 0.00072
SMD(a) 08U115 , inclusive ADC, tube=08S1-11:01
a08U115
1793874
Mean 0.6233
RMS 5.181
χ² / ndf 47.18 / 48
Constant 5.759 ± 0.048
Slope -0.0168 ± 0.0006
SMD(a) 08U116 , inclusive ADC, tube=08S1-12:16
a08U116
1793874
Mean 0.6371
RMS 4.712
χ² / ndf 33.13 / 48
Constant 5.865 ± 0.050
Slope -0.01934 ± 0.00063
SMD(a) 08U117 , inclusive ADC, tube=08S3-01:12
a08U117
1793874
Mean 0.108
RMS 4.692
χ² / ndf 44.04 / 48
Constant 5.819 ± 0.051
Slope -0.01917 ± 0.00064
SMD(a) 08U118 , inclusive ADC, tube=08S3-02:05
a08U118
1793874
Mean 0.3955
RMS 4.286
χ² / ndf 57.44 / 48
Constant 6.05 ± 0.05
Slope -0.02358 ± 0.00069
SMD(a) 08U119 , inclusive ADC, tube=08S3-03:12
a08U119
1793874
Mean 0.623
RMS 4.142
χ² / ndf 41.18 / 48
Constant 6.04 ± 0.05
Slope -0.02369 ± 0.00072
SMD(a) 08U120 , inclusive ADC, tube=08S3-04:05
a08U120
1793874
Mean 0.1625
RMS 4.715
χ² / ndf 53.89 / 48
Constant 5.927 ± 0.050
Slope -0.02035 ± 0.00064
ADC-ped


SMD(a) 08U121 , inclusive ADC, tube=08S3-05:12
a08U121
1793874
Mean 0.2367
RMS 4.385
χ² / ndf 80.83 / 48
Constant 6.037 ± 0.052
Slope -0.02297 ± 0.00068
SMD(a) 08U122 , inclusive ADC, tube=08S3-06:05
a08U122
1793874
Mean 0.7455
RMS 3.822
χ² / ndf 76.49 / 48
Constant 6.124 ± 0.056
Slope -0.02643 ± 0.00075
SMD(a) 08U123 , inclusive ADC, tube=08S3-07:12
a08U123
1793874
Mean 0.8327
RMS 4.725
χ² / ndf 44.85 / 48
Constant 5.74 ± 0.05
Slope -0.01808 ± 0.00062
SMD(a) 08U124 , inclusive ADC, tube=08S3-08:05
a08U124
1793874
Mean 0.1754
RMS 4.541
χ² / ndf 48.98 / 48
Constant 5.825 ± 0.051
Slope -0.01992 ± 0.00065
SMD(a) 08U125 , inclusive ADC, tube=08S3-09:12
a08U125
1793874
Mean 0.4565
RMS 3.729
χ² / ndf 52.75 / 48
Constant 6.337 ± 0.060
Slope -0.03026 ± 0.00084
SMD(a) 08U126 , inclusive ADC, tube=08S3-10:05
a08U126
1793874
Mean 0.7552
RMS 3.731
χ² / ndf 65.11 / 48
Constant 6.127 ± 0.059
Slope -0.02672 ± 0.00079
SMD(a) 08U127 , inclusive ADC, tube=08S3-11:12
a08U127
1793874
Mean 0.2262
RMS 3.925
χ² / ndf 37.3 / 48
Constant 6.02 ± 0.06
Slope -0.02525 ± 0.00076
SMD(a) 08U128 , inclusive ADC, tube=08S3-12:05
a08U128
1793874
Mean 0.5724
RMS 3.729
χ² / ndf 55.09 / 48
Constant 6.082 ± 0.059
Slope -0.02673 ± 0.00080
SMD(a) 08U129 , inclusive ADC, tube=08S1-01:13
a08U129
1793874
Mean 0.6041
RMS 3.679
χ² / ndf 31.48 / 48
Constant 5.913 ± 0.061
Slope -0.02548 ± 0.00082
SMD(a) 08U130 , inclusive ADC, tube=08S1-02:04
a08U130
1793874
Mean 0.2134
RMS 4.241
χ² / ndf 53.96 / 48
Constant 5.882 ± 0.053
Slope -0.02182 ± 0.00068
SMD(a) 08U131 , inclusive ADC, tube=08S1-03:13
a08U131
1793874
Mean 0.8112
RMS 4.642
χ² / ndf 53.36 / 48
Constant 5.661 ± 0.054
Slope -0.01823 ± 0.00068
SMD(a) 08U132 , inclusive ADC, tube=08S1-04:04
a08U132
1793874
Mean 0.8491
RMS 4.251
χ² / ndf 51.69 / 48
Constant 5.805 ± 0.054
Slope -0.02099 ± 0.00068
SMD(a) 08U133 , inclusive ADC, tube=08S1-05:13
a08U133
1793874
Mean 0.2151
RMS 4.183
χ² / ndf 87.48 / 48
Constant 5.893 ± 0.055
Slope -0.02274 ± 0.00071
SMD(a) 08U134 , inclusive ADC, tube=08S1-06:04
a08U134
1793874
Mean 0.5867
RMS 3.949
χ² / ndf 56.43 / 48
Constant 5.77 ± 0.06
Slope -0.02159 ± 0.00074
SMD(a) 08U135 , inclusive ADC, tube=08S1-07:13
a08U135
1793874
Mean 0.7156
RMS 4.595
χ² / ndf 51.19 / 48
Constant 5.539 ± 0.053
Slope -0.01714 ± 0.00066
SMD(a) 08U136 , inclusive ADC, tube=08S1-08:04
a08U136
1793874
Mean 0.6247
RMS 4.793
χ² / ndf 49.8 / 48
Constant 5.595 ± 0.052
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 08U137 , inclusive ADC, tube=08S3-01:04
a08U137
1793874
Mean 0.4497
RMS 4.089
χ² / ndf 39.43 / 48
Constant 5.764 ± 0.055
Slope -0.02097 ± 0.00071
SMD(a) 08U138 , inclusive ADC, tube=08S3-02:13
a08U138
1793874
Mean 0.5931
RMS 4.565
χ² / ndf 40.22 / 48
Constant 5.576 ± 0.053
Slope -0.01726 ± 0.00066
SMD(a) 08U139 , inclusive ADC, tube=08S3-03:04
a08U139
1793874
Mean 0.2584
RMS 4.2
χ² / ndf 78.01 / 48
Constant 5.753 ± 0.057
Slope -0.02165 ± 0.00073
SMD(a) 08U140 , inclusive ADC, tube=08S3-04:13
a08U140
1793874
Mean 0.4007
RMS 4.325
χ² / ndf 52.22 / 48
Constant 5.606 ± 0.055
Slope -0.01869 ± 0.00069
SMD(a) 08U141 , inclusive ADC, tube=08S3-09:06
a08U141
1793874
Mean 0.591
RMS 3.468
χ² / ndf 56.14 / 48
Constant 5.963 ± 0.062
Slope -0.02707 ± 0.00084
SMD(a) 08U142 , inclusive ADC, tube=08S3-10:11
a08U142
1793874
Mean 0.2308
RMS 4.615
χ² / ndf 56.76 / 48
Constant 5.44 ± 0.06
Slope -0.01614 ± 0.00070
SMD(a) 08U143 , inclusive ADC, tube=08S3-11:06
a08U143
1793874
Mean 0.1162
RMS 4.213
χ² / ndf 31.87 / 48
Constant 5.641 ± 0.057
Slope -0.01998 ± 0.00073
SMD(a) 08U144 , inclusive ADC, tube=08S3-12:11
a08U144
1793874
Mean 0.5613
RMS 4.124
χ² / ndf 69.86 / 48
Constant 5.514 ± 0.056
Slope -0.01819 ± 0.00070
SMD(a) 08U145 , inclusive ADC, tube=08S3-05:04
a08U145
1793874
Mean 0.3398
RMS 2.935
χ² / ndf 52.1 / 48
Constant 6.063 ± 0.073
Slope -0.03268 ± 0.00103
SMD(a) 08U146 , inclusive ADC, tube=08S3-06:13
a08U146
1793874
Mean 0.4175
RMS 3.825
χ² / ndf 64.72 / 48
Constant 5.743 ± 0.060
Slope -0.02274 ± 0.00078
SMD(a) 08U147 , inclusive ADC, tube=08S3-07:04
a08U147
1793874
Mean 0.3821
RMS 4.396
χ² / ndf 37.97 / 48
Constant 5.388 ± 0.057
Slope -0.01657 ± 0.00070
SMD(a) 08U148 , inclusive ADC, tube=08S3-08:13
a08U148
1793874
Mean 0.3407
RMS 4.489
χ² / ndf 76.46 / 48
Constant 5.408 ± 0.057
Slope -0.01678 ± 0.00070
SMD(a) 08U149 , inclusive ADC, tube=08S3-09:04
a08U149
1793874
Mean 0.4949
RMS 3.53
χ² / ndf 51.05 / 48
Constant 5.852 ± 0.063
Slope -0.02583 ± 0.00084
SMD(a) 08U150 , inclusive ADC, tube=08S3-10:13
a08U150
1793874
Mean 0.1548
RMS 3.608
χ² / ndf 47.11 / 48
Constant 5.722 ± 0.065
Slope -0.02356 ± 0.00085
ADC-ped


SMD(a) 08U151 , inclusive ADC, tube=08S3-11:04
a08U151
1793874
Mean 0.3741
RMS 3.771
χ² / ndf 39.38 / 48
Constant 5.684 ± 0.062
Slope -0.02262 ± 0.00080
SMD(a) 08U152 , inclusive ADC, tube=08S3-12:13
a08U152
1793874
Mean 0.0913
RMS 3.337
χ² / ndf 45.42 / 48
Constant 5.765 ± 0.073
Slope -0.02669 ± 0.00099
SMD(a) 08U153 , inclusive ADC, tube=08S1-01:05
a08U153
1793874
Mean 0.2068
RMS 4.852
χ² / ndf 50.93 / 48
Constant 5.108 ± 0.059
Slope -0.01309 ± 0.00070
SMD(a) 08U154 , inclusive ADC, tube=08S1-02:12
a08U154
1793874
Mean 0.8139
RMS 3.916
χ² / ndf 62.65 / 48
Constant 5.428 ± 0.060
Slope -0.01901 ± 0.00075
SMD(a) 08U155 , inclusive ADC, tube=08S1-03:05
a08U155
1793874
Mean 0.2651
RMS 3.765
χ² / ndf 61.45 / 48
Constant 5.31 ± 0.07
Slope -0.01919 ± 0.00084
SMD(a) 08U156 , inclusive ADC, tube=08S1-04:12
a08U156
1793874
Mean 0.7552
RMS 4.596
χ² / ndf 48.45 / 48
Constant 5.09 ± 0.06
Slope -0.01335 ± 0.00072
SMD(a) 08U157 , inclusive ADC, tube=08S1-09:13
a08U157
1793874
Mean 0.4637
RMS 4.566
χ² / ndf 66.64 / 48
Constant 5.088 ± 0.062
Slope -0.01358 ± 0.00074
SMD(a) 08U158 , inclusive ADC, tube=08S1-10:04
a08U158
1793874
Mean 0.5836
RMS 4.039
χ² / ndf 54.47 / 48
Constant 5.357 ± 0.061
Slope -0.0178 ± 0.0008
SMD(a) 08U159 , inclusive ADC, tube=08S1-11:13
a08U159
1793874
Mean 0.2841
RMS 4.408
χ² / ndf 71.75 / 48
Constant 5.165 ± 0.059
Slope -0.01482 ± 0.00071
SMD(a) 08U160 , inclusive ADC, tube=08S1-12:04
a08U160
1793874
Mean 0.5915
RMS 3.527
χ² / ndf 56.22 / 48
Constant 5.65 ± 0.06
Slope -0.02398 ± 0.00084
SMD(a) 08U161 , inclusive ADC, tube=08S3-01:15
a08U161
1793874
Mean 0.3971
RMS 3.982
χ² / ndf 48.16 / 48
Constant 5.322 ± 0.064
Slope -0.01813 ± 0.00081
SMD(a) 08U162 , inclusive ADC, tube=08S3-02:02
a08U162
1793874
Mean 0.2362
RMS 3.943
χ² / ndf 33.36 / 48
Constant 5.39 ± 0.06
Slope -0.01951 ± 0.00081
SMD(a) 08U163 , inclusive ADC, tube=08S3-03:15
a08U163
1793874
Mean 0.3046
RMS 3.627
χ² / ndf 52.86 / 48
Constant 5.388 ± 0.066
Slope -0.02085 ± 0.00085
SMD(a) 08U164 , inclusive ADC, tube=08S3-04:02
a08U164
1793874
Mean 0.03179
RMS 3.192
χ² / ndf 62.43 / 48
Constant 5.761 ± 0.070
Slope -0.02788 ± 0.00095
SMD(a) 08U165 , inclusive ADC, tube=08S3-05:15
a08U165
1793874
Mean 0.3409
RMS 4.037
χ² / ndf 64.19 / 48
Constant 5.185 ± 0.063
Slope -0.0163 ± 0.0008
SMD(a) 08U166 , inclusive ADC, tube=08S3-06:02
a08U166
1793874
Mean 0.08384
RMS 3.738
χ² / ndf 39.56 / 48
Constant 5.295 ± 0.064
Slope -0.01909 ± 0.00079
SMD(a) 08U167 , inclusive ADC, tube=08S3-07:15
a08U167
1793874
Mean 0.4549
RMS 3.728
χ² / ndf 54.24 / 48
Constant 5.371 ± 0.063
Slope -0.01942 ± 0.00079
SMD(a) 08U168 , inclusive ADC, tube=08S3-08:02
a08U168
1793874
Mean 0.09308
RMS 3.349
χ² / ndf 56.34 / 48
Constant 5.641 ± 0.068
Slope -0.02514 ± 0.00090
SMD(a) 08U169 , inclusive ADC, tube=08S3-01:09
a08U169
1793874
Mean 0.6714
RMS 3.801
χ² / ndf 42.29 / 48
Constant 5.205 ± 0.067
Slope -0.01783 ± 0.00084
SMD(a) 08U170 , inclusive ADC, tube=08S3-02:08
a08U170
1793874
Mean 0.1099
RMS 3.362
χ² / ndf 33.96 / 48
Constant 5.524 ± 0.065
Slope -0.02295 ± 0.00085
SMD(a) 08U171 , inclusive ADC, tube=08S3-03:09
a08U171
1793874
Mean 0.01395
RMS 3.684
χ² / ndf 35.47 / 48
Constant 5.265 ± 0.067
Slope -0.01889 ± 0.00085
SMD(a) 08U172 , inclusive ADC, tube=08S3-04:08
a08U172
1793874
Mean 0.6608
RMS 3.382
χ² / ndf 51.93 / 48
Constant 5.593 ± 0.068
Slope -0.02402 ± 0.00089
SMD(a) 08U173 , inclusive ADC, tube=08S3-09:15
a08U173
1793874
Mean 0.54
RMS 3.56
χ² / ndf 56.21 / 48
Constant 5.405 ± 0.066
Slope -0.02112 ± 0.00085
SMD(a) 08U174 , inclusive ADC, tube=08S3-10:02
a08U174
1793874
Mean 0.5628
RMS 3.079
χ² / ndf 35.78 / 48
Constant 5.564 ± 0.076
Slope -0.02602 ± 0.00102
SMD(a) 08U175 , inclusive ADC, tube=08S3-11:15
a08U175
1793874
Mean 0.3983
RMS 3.393
χ² / ndf 52.7 / 48
Constant 5.327 ± 0.070
Slope -0.02119 ± 0.00090
SMD(a) 08U176 , inclusive ADC, tube=08S3-12:02
a08U176
1793874
Mean 0.2015
RMS 2.871
χ² / ndf 64.17 / 48
Constant 5.708 ± 0.076
Slope -0.02944 ± 0.00105
SMD(a) 08U177 , inclusive ADC, tube=08S3-05:09
a08U177
1793874
Mean 0.6496
RMS 3.263
χ² / ndf 52.06 / 48
Constant 5.488 ± 0.072
Slope -0.02366 ± 0.00094
SMD(a) 08U178 , inclusive ADC, tube=08S3-06:08
a08U178
1793874
Mean 0.03844
RMS 3.026
χ² / ndf 39.27 / 48
Constant 5.47 ± 0.08
Slope -0.02527 ± 0.00100
SMD(a) 08U179 , inclusive ADC, tube=08S3-07:09
a08U179
1793874
Mean 0.1333
RMS 3.343
χ² / ndf 77 / 48
Constant 5.407 ± 0.068
Slope -0.02264 ± 0.00088
SMD(a) 08U180 , inclusive ADC, tube=08S3-08:08
a08U180
1793874
Mean 0.4454
RMS 3.04
χ² / ndf 57.24 / 48
Constant 5.484 ± 0.074
Slope -0.02556 ± 0.00099
ADC-ped


SMD(a) 08U181 , inclusive ADC, tube=08S3-09:09
Mean 0.7476
RMS 3.312
χ² / ndf 59.67 / 48
Constant 5.168 ± 0.075
Slope -0.02 ± 0.00
SMD(a) 08U182 , inclusive ADC, tube=08S3-10:08
Mean 0.6159
RMS 2.917
χ² / ndf 41.66 / 48
Constant 5.514 ± 0.077
Slope -0.02602 ± 0.00103
SMD(a) 08U183 , inclusive ADC, tube=08S3-11:09
Mean 0.7004
RMS 3.088
χ² / ndf 57.4 / 48
Constant 5.232 ± 0.077
Slope -0.0223 ± 0.0010
SMD(a) 08U184 , inclusive ADC, tube=08S3-12:08
Mean 0.7293
RMS 2.857
χ² / ndf 44.3 / 48
Constant 5.479 ± 0.082
Slope -0.02666 ± 0.00110
SMD(a) 08U185 , inclusive ADC, tube=08S1-05:05
Mean 0.6376
RMS 3.623
χ² / ndf 66.8 / 48
Constant 4.812 ± 0.074
Slope -0.01559 ± 0.00090
SMD(a) 08U186 , inclusive ADC, tube=08S1-06:12
Mean 0.4202
RMS 4.023
χ² / ndf 56.11 / 48
Constant 4.701 ± 0.075
Slope -0.01355 ± 0.00089
SMD(a) 08U187 , inclusive ADC, tube=08S1-07:05
Mean 0.5948
RMS 3.457
χ² / ndf 54.63 / 48
Constant 4.818 ± 0.076
Slope -0.01648 ± 0.00093
SMD(a) 08U188 , inclusive ADC, tube=08S1-08:12
Mean 0.6839
RMS 3.538
χ² / ndf 45.41 / 48
Constant 4.683 ± 0.076
Slope -0.01462 ± 0.00092
SMD(a) 08U189 , inclusive ADC, tube=08S1-09:05
Mean 0.3991
RMS 3.847
χ² / ndf 43.26 / 48
Constant 4.559 ± 0.078
Slope -0.01285 ± 0.00092
SMD(a) 08U190 , inclusive ADC, tube=08S1-10:12
Mean 0.4473
RMS 2.977
χ² / ndf 61.96 / 48
Constant 5.091 ± 0.083
Slope -0.02258 ± 0.00108
SMD(a) 08U191 , inclusive ADC, tube=08S1-11:05
Mean 0.5865
RMS 3.531
χ² / ndf 37.5 / 48
Constant 4.648 ± 0.075
Slope -0.01474 ± 0.00091
SMD(a) 08U192 , inclusive ADC, tube=08S1-12:12
Mean 0.5309
RMS 3.731
χ² / ndf 44.61 / 48
Constant 4.466 ± 0.082
Slope -0.01273 ± 0.00098
SMD(a) 08U193 , inclusive ADC, tube=08S3-01:07
Mean 0.2048
RMS 3.096
χ² / ndf 36.37 / 48
Constant 4.868 ± 0.080
Slope -0.01877 ± 0.00100
SMD(a) 08U194 , inclusive ADC, tube=08S3-02:10
Mean 0.03096
RMS 3.154
χ² / ndf 52.41 / 48
Constant 4.819 ± 0.079
Slope -0.01796 ± 0.00098
SMD(a) 08U195 , inclusive ADC, tube=08S3-03:07
Mean 0.4556
RMS 2.945
χ² / ndf 47.09 / 48
Constant 5.058 ± 0.084
Slope -0.02233 ± 0.00108
SMD(a) 08U196 , inclusive ADC, tube=08S3-04:10
Mean 0.608
RMS 3.062
χ² / ndf 37.12 / 48
Constant 4.946 ± 0.080
Slope -0.02002 ± 0.00102
SMD(a) 08U197 , inclusive ADC, tube=08S3-05:07
Mean 0.1513
RMS 2.696
χ² / ndf 57.88 / 48
Constant 5.126 ± 0.083
Slope -0.02428 ± 0.00108
SMD(a) 08U198 , inclusive ADC, tube=08S3-06:10
Mean 0.2409
RMS 3.356
χ² / ndf 58.11 / 48
Constant 4.702 ± 0.079
Slope -0.0165 ± 0.0010
SMD(a) 08U199 , inclusive ADC, tube=08S3-07:07
Mean 0.2621
RMS 2.981
χ² / ndf 63.64 / 48
Constant 5.003 ± 0.078
Slope -0.02147 ± 0.00100
SMD(a) 08U200 , inclusive ADC, tube=08S3-08:10
Mean 0.1794
RMS 3.085
χ² / ndf 56.72 / 48
Constant 4.852 ± 0.082
Slope -0.0187 ± 0.0010
SMD(a) 08U201 , inclusive ADC, tube=08S3-01:01
Mean -0.05571
RMS 3.096
χ² / ndf 71.5 / 48
Constant 4.893 ± 0.079
Slope -0.01988 ± 0.00099
SMD(a) 08U202 , inclusive ADC, tube=08S3-02:16
Mean 0.2777
RMS 3.396
χ² / ndf 45.51 / 48
Constant 4.592 ± 0.081
Slope -0.01501 ± 0.00099
SMD(a) 08U203 , inclusive ADC, tube=08S3-03:01
Mean 0.7162
RMS 3.027
χ² / ndf 75.68 / 48
Constant 4.98 ± 0.08
Slope -0.02109 ± 0.00102
SMD(a) 08U204 , inclusive ADC, tube=08S3-04:16
Mean 0.2932
RMS 3.084
χ² / ndf 37.75 / 48
Constant 4.763 ± 0.081
Slope -0.01811 ± 0.00101
SMD(a) 08U205 , inclusive ADC, tube=08S3-09:07
Mean 0.2857
RMS 2.617
χ² / ndf 64.98 / 48
Constant 5.169 ± 0.089
Slope -0.0265 ± 0.0012
SMD(a) 08U206 , inclusive ADC, tube=08S3-10:10
Mean 0.2884
RMS 3.03
χ² / ndf 26.45 / 48
Constant 4.493 ± 0.087
Slope -0.01609 ± 0.00106
SMD(a) 08U207 , inclusive ADC, tube=08S3-11:07
Mean 0.09038
RMS 3.292
χ² / ndf 37.32 / 48
Constant 4.396 ± 0.085
Slope -0.01366 ± 0.00101
SMD(a) 08U208 , inclusive ADC, tube=08S3-12:10
Mean 0.4011
RMS 2.929
χ² / ndf 53.05 / 48
Constant 4.831 ± 0.088
Slope -0.02032 ± 0.00112
SMD(a) 08U209 , inclusive ADC, tube=08S3-05:01
Mean 0.245
RMS 2.76
χ² / ndf 67.5 / 48
Constant 5.049 ± 0.089
Slope -0.02434 ± 0.00118
SMD(a) 08U210 , inclusive ADC, tube=08S3-06:16
Mean 0.7216
RMS 2.707
χ² / ndf 56.49 / 48
Constant 4.854 ± 0.091
Slope -0.02165 ± 0.00117
ADC-ped


SMD(a) 08U211 , inclusive ADC, tube=08S3-07:01
a08U211
1793874
Mean 0.6581
RMS 3.222
χ² / ndf 43.86 / 48
Constant 4.491± 0.083
Slope -0.01461± 0.00100
SMD(a) 08U212 , inclusive ADC, tube=08S3-08:16
a08U212
1793874
Mean 0.1166
RMS 2.843
χ² / ndf 67.33 / 48
Constant 4.807± 0.091
Slope -0.02079± 0.00117
SMD(a) 08U213 , inclusive ADC, tube=08S3-09:01
a08U213
1793874
Mean 0.7026
RMS 2.909
χ² / ndf 41.34 / 48
Constant 4.522± 0.092
Slope -0.01618± 0.00113
SMD(a) 08U214 , inclusive ADC, tube=08S3-10:16
a08U214
1793874
Mean 0.3461
RMS 2.726
χ² / ndf 61.21 / 48
Constant 4.836± 0.096
Slope -0.02224± 0.00125
SMD(a) 08U215 , inclusive ADC, tube=08S3-11:01
a08U215
1793874
Mean 0.1265
RMS 2.376
χ² / ndf 59.24 / 48
Constant 5.186± 0.099
Slope -0.02933± 0.00136
SMD(a) 08U216 , inclusive ADC, tube=08S3-12:16
a08U216
1793874
Mean 0.431
RMS 2.534
χ² / ndf 61.87 / 48
Constant 5.017± 0.092
Slope -0.02626± 0.00122
SMD(a) 08U217 , inclusive ADC, tube=08S3-01:13
a08U217
1793874
Mean 0.3536
RMS 3.086
χ² / ndf 54.82 / 48
Constant 4.379± 0.087
Slope -0.01566± 0.00106
SMD(a) 08U218 , inclusive ADC, tube=08S3-02:04
a08U218
1793874
Mean 0.2688
RMS 2.828
χ² / ndf 47.04 / 48
Constant 4.505± 0.089
Slope -0.01758± 0.00110
SMD(a) 08U219 , inclusive ADC, tube=08S3-03:13
a08U219
1793874
Mean 0.503
RMS 2.819
χ² / ndf 48.93 / 48
Constant 4.512± 0.091
Slope -0.01713± 0.00112
SMD(a) 08U220 , inclusive ADC, tube=08S3-04:04
a08U220
1793874
Mean 0.6248
RMS 2.591
χ² / ndf 60.43 / 48
Constant 4.813± 0.091
Slope -0.0221± 0.0012
SMD(a) 08U221 , inclusive ADC, tube=08S3-05:13
a08U221
1793874
Mean 0.3599
RMS 2.856
χ² / ndf 39.31 / 48
Constant 4.51± 0.09
Slope -0.01753± 0.00115
SMD(a) 08U222 , inclusive ADC, tube=08S3-06:04
a08U222
1793874
Mean 0.1159
RMS 2.722
χ² / ndf 70.27 / 48
Constant 4.711± 0.089
Slope -0.02194± 0.00113
SMD(a) 08U223 , inclusive ADC, tube=08S3-07:13
a08U223
1793874
Mean 0.4908
RMS 2.549
χ² / ndf 56.36 / 48
Constant 4.648± 0.106
Slope -0.02155± 0.00137
SMD(a) 08U224 , inclusive ADC, tube=08S3-08:04
a08U224
1793874
Mean 0.5509
RMS 2.393
χ² / ndf 40.22 / 48
Constant 4.836± 0.103
Slope -0.0253± 0.0014
SMD(a) 08U225 , inclusive ADC, tube=08S1-05:06
a08U225
1793874
Mean 0.607
RMS 2.435
χ² / ndf 63.88 / 48
Constant 4.677± 0.109
Slope -0.02345± 0.00143
SMD(a) 08U226 , inclusive ADC, tube=08S1-06:11
a08U226
1793874
Mean 0.4579
RMS 2.378
χ² / ndf 63.04 / 48
Constant 4.483± 0.104
Slope -0.01794± 0.00131
SMD(a) 08U227 , inclusive ADC, tube=08S1-07:06
a08U227
1793874
Mean 0.4036
RMS 2.495
χ² / ndf 40.39 / 48
Constant 4.488± 0.110
Slope -0.02092± 0.00142
SMD(a) 08U228 , inclusive ADC, tube=08S1-08:11
a08U228
1793874
Mean 0.4743
RMS 2.449
χ² / ndf 48.44 / 48
Constant 4.503± 0.104
Slope -0.02076± 0.00133
SMD(a) 08U229 , inclusive ADC, tube=08S1-09:06
a08U229
1793874
Mean -0.00248
RMS 2.117
χ² / ndf 64.27 / 47
Constant 4.838± 0.124
Slope -0.02974± 0.00172
SMD(a) 08U230 , inclusive ADC, tube=08S1-10:11
a08U230
1793874
Mean 0.2491
RMS 2.541
χ² / ndf 67 / 48
Constant 4.423± 0.112
Slope -0.0205± 0.0014
SMD(a) 08U231 , inclusive ADC, tube=08S1-11:06
a08U231
1793874
Mean 0.1543
RMS 2.234
χ² / ndf 42.3 / 48
Constant 4.558± 0.118
Slope -0.024 ± 0.002
SMD(a) 08U232 , inclusive ADC, tube=08S1-12:11
a08U232
1793874
Mean 0.2165
RMS 2.726
χ² / ndf 47.78 / 48
Constant 4.463± 0.105
Slope -0.0199± 0.0013
SMD(a) 08U233 , inclusive ADC, tube=08S3-01:11
a08U233
1793874
Mean 0.3658
RMS 2.596
χ² / ndf 37.11 / 48
Constant 4.167± 0.101
Slope -0.01603± 0.00123
SMD(a) 08U234 , inclusive ADC, tube=08S3-02:06
a08U234
1793874
Mean -0.06688
RMS 2.543
χ² / ndf 46.35 / 48
Constant 4.202± 0.108
Slope -0.01728± 0.00134
SMD(a) 08U235 , inclusive ADC, tube=08S3-03:11
a08U235
1793874
Mean 0.008329
RMS 2.219
χ² / ndf 48.19 / 48
Constant 4.756± 0.115
Slope -0.02635± 0.00155
SMD(a) 08U236 , inclusive ADC, tube=08S3-04:06
a08U236
1793874
Mean 0.4674
RMS 2.292
χ² / ndf 48.82 / 48
Constant 4.7± 0.1
Slope -0.02538± 0.00141
SMD(a) 08U237 , inclusive ADC, tube=08S3-09:13
a08U237
1793874
Mean 0.475
RMS 2.467
χ² / ndf 48.83 / 48
Constant 4.261± 0.107
Slope -0.01824± 0.00133
SMD(a) 08U238 , inclusive ADC, tube=08S3-10:04
a08U238
1793874
Mean 0.6166
RMS 2.199
χ² / ndf 72.14 / 48
Constant 4.369± 0.127
Slope -0.02296± 0.00167
SMD(a) 08U239 , inclusive ADC, tube=08S3-11:13
a08U239
1793874
Mean 0.5817
RMS 2.368
χ² / ndf 68.21 / 48
Constant 4.261± 0.108
Slope -0.01957± 0.00136
SMD(a) 08U240 , inclusive ADC, tube=08S3-12:04
a08U240
1793874
Mean 0.2167
RMS 2.117
χ² / ndf 60.21 / 48
Constant 4.558± 0.122
Slope -0.02613± 0.00163
ADC-ped


SMD(a) 08U241 , inclusive ADC, tube=08S3-05:11
a08U241
1793874
Mean 0.08049
RMS 2.339
χ² / ndf 57.5 / 48
Constant 4.193 ± 0.114
Slope -0.01917 ± 0.00143
SMD(a) 08U242 , inclusive ADC, tube=08S3-06:06
a08U242
1793874
Mean 0.3572
RMS 2.774
χ² / ndf 50.34 / 48
Constant 3.572 ± 0.130
Slope -0.01097 ± 0.00153
SMD(a) 08U243 , inclusive ADC, tube=08S3-07:11
a08U243
1793874
Mean 0.2867
RMS 2.395
χ² / ndf 48.56 / 48
Constant 3.844 ± 0.121
Slope -0.01571 ± 0.00147
SMD(a) 08U244 , inclusive ADC, tube=08S3-08:06
a08U244
1793874
Mean 0.5976
RMS 2.182
χ² / ndf 44.83 / 48
Constant 3.941 ± 0.132
Slope -0.01776 ± 0.00165
SMD(a) 08U245 , inclusive ADC, tube=08S3-09:11
a08U245
1793874
Mean 0.4853
RMS 1.946
χ² / ndf 79.64 / 48
Constant 3.8 ± 0.1
Slope -0.02008 ± 0.00181
SMD(a) 08U246 , inclusive ADC, tube=08S3-10:06
a08U246
1793874
Mean 0.6195
RMS 2.463
χ² / ndf 47.08 / 48
Constant 3.678 ± 0.121
Slope -0.01321 ± 0.00144
SMD(a) 08U247 , inclusive ADC, tube=08S3-11:11
a08U247
1793874
Mean 0.07192
RMS 2.37
χ² / ndf 42.56 / 48
Constant 3.785 ± 0.129
Slope -0.0167 ± 0.0016
SMD(a) 08U248 , inclusive ADC, tube=08S3-12:06
a08U248
1793874
Mean 0.5197
RMS 2.163
χ² / ndf 53.22 / 48
Constant 3.716 ± 0.134
Slope -0.01678 ± 0.00165
SMD(a) 08U249 , inclusive ADC, tube=08S3-01:05
a08U249
1793874
Mean 0.6655
RMS 2.178
χ² / ndf 60.92 / 48
Constant 3.561 ± 0.132
Slope -0.01526 ± 0.00160
SMD(a) 08U250 , inclusive ADC, tube=08S3-02:12
a08U250
1793874
Mean 0.2368
RMS 2.012
χ² / ndf 34.9 / 47
Constant 3.874 ± 0.144
Slope -0.02054 ± 0.00185
SMD(a) 08U251 , inclusive ADC, tube=08S3-03:05
a08U251
1793874
Mean 0.6454
RMS 1.965
χ² / ndf 50.79 / 48
Constant 3.63 ± 0.14
Slope -0.01804 ± 0.00174
SMD(a) 08U252 , inclusive ADC, tube=08S3-04:12
a08U252
1793874
Mean 0.5019
RMS 1.868
χ² / ndf 59.07 / 48
Constant 3.563 ± 0.141
Slope -0.01949 ± 0.00175
SMD(a) 08U253 , inclusive ADC, tube=08S3-05:05
a08U253
1793874
Mean 0.1533
RMS 1.834
χ² / ndf 54.83 / 47
Constant 3.609 ± 0.175
Slope -0.02051 ± 0.00226
SMD(a) 08U254 , inclusive ADC, tube=08S3-06:12
a08U254
1793874
Mean 0.2389
RMS 1.822
χ² / ndf 56.08 / 47
Constant 3.832 ± 0.158
Slope -0.02371 ± 0.00208
SMD(a) 08U255 , inclusive ADC, tube=08S3-07:05
a08U255
1793874
Mean 0.4728
RMS 1.844
χ² / ndf 60.84 / 47
Constant 3.459 ± 0.171
Slope -0.01904 ± 0.00218
SMD(a) 08U256 , inclusive ADC, tube=08S3-08:12
a08U256
1793874
Mean 0.2601
RMS 1.679
χ² / ndf 53.1 / 47
Constant 3.871 ± 0.190
Slope -0.0266 ± 0.0026
SMD(a) 08U257 , inclusive ADC, tube=08S3-01:03
a08U257
1793874
Mean 0.5659
RMS 1.729
χ² / ndf 49.14 / 47
Constant 3.297 ± 0.171
Slope -0.0186 ± 0.0021
SMD(a) 08U258 , inclusive ADC, tube=08S3-02:14
a08U258
1793874
Mean 0.01949
RMS 2.055
χ² / ndf 52.8 / 47
Constant 3.159 ± 0.157
Slope -0.01497 ± 0.00189
SMD(a) 08U259 , inclusive ADC, tube=08S3-03:03
a08U259
1793874
Mean 0.4105
RMS 1.926
χ² / ndf 42.71 / 48
Constant 3.614 ± 0.139
Slope -0.01847 ± 0.00173
SMD(a) 08U260 , inclusive ADC, tube=08S3-04:14
a08U260
1793874
Mean 0.2943
RMS 1.93
χ² / ndf 46.45 / 47
Constant 3.777 ± 0.142
Slope -0.01997 ± 0.00181
SMD(a) 08U261 , inclusive ADC, tube=08S3-09:05
a08U261
1793874
Mean 0.5252
RMS 2.021
χ² / ndf 42.66 / 47
Constant 3.466 ± 0.142
Slope -0.01638 ± 0.00175
SMD(a) 08U262 , inclusive ADC, tube=08S3-10:12
a08U262
1793874
Mean 0.403
RMS 1.85
χ² / ndf 53.1 / 47
Constant 3.368 ± 0.158
Slope -0.01776 ± 0.00196
SMD(a) 08U263 , inclusive ADC, tube=08S3-11:05
a08U263
1793874
Mean -0.004553
RMS 1.749
χ² / ndf 22.84 / 47
Constant 3.683 ± 0.170
Slope -0.02193 ± 0.00221
SMD(a) 08U264 , inclusive ADC, tube=08S3-12:12
a08U264
1793874
Mean 0.704
RMS 1.764
χ² / ndf 48.78 / 48
Constant 3.055 ± 0.161
Slope -0.01424 ± 0.00192
SMD(a) 08U265 , inclusive ADC, tube=08S1-01:06
a08U265
1793874
Mean 0.6576
RMS 2.035
χ² / ndf 50.04 / 48
Constant 3.084 ± 0.190
Slope -0.01418 ± 0.00232
SMD(a) 08U266 , inclusive ADC, tube=08S1-02:11
a08U266
1793874
Mean 0.39
RMS 1.968
χ² / ndf 49.02 / 48
Constant 3.081 ± 0.173
Slope -0.01329 ± 0.00207
SMD(a) 08U267 , inclusive ADC, tube=08S1-03:06
a08U267
1793874
Mean 0.2021
RMS 1.918
χ² / ndf 38.68 / 47
Constant 3.042 ± 0.194
Slope -0.0157 ± 0.0024
SMD(a) 08U268 , inclusive ADC, tube=08S1-04:11
a08U268
1793874
Mean 0.6016
RMS 1.685
χ² / ndf 62.21 / 48
Constant 2.973 ± 0.259
Slope -0.01741 ± 0.00329
SMD(a) 08U269 , inclusive ADC, tube=08S1-09:14
a08U269
1793874
Mean 0.09412
RMS 1.623
χ² / ndf 40.13 / 47
Constant 2.592 ± 0.212
Slope -0.01503 ± 0.00257
SMD(a) 08U270 , inclusive ADC, tube=08S1-10:03
a08U270
1793874
Mean 0.3869
RMS 1.583
χ² / ndf 50.47 / 44
Constant 2.667 ± 0.269
Slope -0.01669 ± 0.00344
ADC-ped


SMD(a) 08U271 , inclusive ADC, tube=08S1-11:14
a08U271
1793874
Mean 0.2917
RMS 1.748
χ² / ndf 44.85 / 48
Constant 2.567 ± 0.210
Slope -0.01369 ± 0.00251
SMD(a) 08U272 , inclusive ADC, tube=08S1-12:03
a08U272
1793874
Mean 0.2588
RMS 1.51
χ² / ndf 41.01 / 43
Constant 2.78 ± 0.22
Slope -0.01666 ± 0.00279
SMD(a) 08U273 , inclusive ADC, tube=08S3-05:03
a08U273
1793874
Mean 0.3958
RMS 1.447
χ² / ndf 51.8 / 45
Constant 2.459 ± 0.229
Slope -0.01572 ± 0.00282
SMD(a) 08U274 , inclusive ADC, tube=08S3-06:14
a08U274
1793874
Mean 0.08966
RMS 1.573
χ² / ndf 28.2 / 47
Constant 3.135 ± 0.191
Slope -0.01992 ± 0.00242
SMD(a) 08U275 , inclusive ADC, tube=08S3-07:03
a08U275
1793874
Mean 0.7091
RMS 1.237
χ² / ndf 52.07 / 43
Constant 2.675 ± 0.696
Slope -0.02344 ± 0.00982
SMD(a) 08U276 , inclusive ADC, tube=08S3-08:14
a08U276
1793874
Mean 0.1236
RMS 1.49
χ² / ndf 35.71 / 46
Constant 1.975 ± 0.261
Slope -0.01159 ± 0.00309
SMD(a) 08U277 , inclusive ADC, tube=08S3-09:03
a08U277
1793874
Mean 0.1321
RMS 1.46
χ² / ndf 35.24 / 45
Constant 2.881 ± 0.259
Slope -0.02003 ± 0.00338
SMD(a) 08U278 , inclusive ADC, tube=08S3-10:14
a08U278
1793874
Mean 0.5435
RMS 1.341
χ² / ndf 49 / 46
Constant 1.997 ± 0.250
Slope -0.01095 ± 0.00293
SMD(a) 08U279 , inclusive ADC, tube=08S3-11:03
a08U279
1793874
Mean -0.04687
RMS 1.598
χ² / ndf 40.99 / 43
Constant 2.113 ± 0.326
Slope -0.01436 ± 0.00408
SMD(a) 08U280 , inclusive ADC, tube=08S3-12:14
a08U280
1793874
Mean 0.5903
RMS 1.271
χ² / ndf 28.66 / 43
Constant 1.805 ± 0.338
Slope -0.01242 ± 0.00414
SMD(a) 08U281 , inclusive ADC, tube=08S1-01:14
a08U281
1793874
Mean 0.3422
RMS 1.431
χ² / ndf 27.87 / 43
Constant 1.274 ± 0.301
Slope -0.006651 ± 0.003403
SMD(a) 08U282 , inclusive ADC, tube=08S1-02:03
a08U282
1793874
Mean 0.6294
RMS 1.259
χ² / ndf 29.88 / 42
Constant 1.62 ± 0.30
Slope -0.0101 ± 0.0035
SMD(a) 08U283 , inclusive ADC, tube=08S1-03:14
a08U283
1793874
Mean 0.6946
RMS 1.288
χ² / ndf 29.41 / 39
Constant 0.9488 ± 0.4422
Slope -0.004011 ± 0.005177
SMD(a) 08U284 , inclusive ADC, tube=08S1-04:03
a08U284
1793874
Mean 0.6447
RMS 1.198
χ² / ndf 22.68 / 34
Constant 1.34 ± 0.41
Slope -0.008267 ± 0.005840
SMD(a) 08U285 , inclusive ADC, tube=08S1-05:14
a08U285
1793874
Mean 0.495
RMS 1.16
χ² / ndf 19.14 / 36
Constant 1.134 ± 0.370
Slope -0.006738 ± 0.004387
SMD(a) 08U286 , inclusive ADC, tube=08S1-06:03
a08U286
1793874
Mean 0.5901
RMS 1.048
χ² / ndf 13.51 / 28
Constant 0.9475 ± 0.4809
Slope -0.007169 ± 0.005886
SMD(a) 08U287 , inclusive ADC, tube=08S1-07:14
a08U287
Entries 1793874
Mean 0.2051
RMS 1.167
SMD(a) 08U288 , inclusive ADC, tube=08S1-08:03
a08U288
Entries 1793874
Mean 1
RMS 0
ADC-ped