
SMD(a) 09V001 , inclusive ADC, tube=09S2-01:06
a09V001
1793874
Mean 0.4574
RMS 1.425
χ² / ndf 40.77 / 41
Constant 4.508 ± 0.274
Slope -0.04026 ± 0.00430
SMD(a) 09V002 , inclusive ADC, tube=09S2-02:11
a09V002
1793874
Mean 0.6484
RMS 1.746
χ² / ndf 31.66 / 46
Constant 4.473 ± 0.152
Slope -0.02946 ± 0.00213
SMD(a) 09V003 , inclusive ADC, tube=09S2-03:06
a09V003
1793874
Mean -0.01332
RMS 1.848
χ² / ndf 56.19 / 46
Constant 4.746 ± 0.153
Slope -0.03276 ± 0.00220
SMD(a) 09V004 , inclusive ADC, tube=09S2-04:11
a09V004
1793874
Mean 0.1356
RMS 2.255
χ² / ndf 40.94 / 48
Constant 4.557 ± 0.120
Slope -0.02376 ± 0.00159
SMD(a) 09V005 , inclusive ADC, tube=09S2-05:06
a09V005
1793874
Mean 0.4757
RMS 2.028
χ² / ndf 40.19 / 47
Constant 4.901 ± 0.126
Slope -0.02957 ± 0.00176
SMD(a) 09V006 , inclusive ADC, tube=09S2-06:11
a09V006
1793874
Mean 0.4375
RMS 2.505
χ² / ndf 71.32 / 48
Constant 4.962 ± 0.104
Slope -0.02563 ± 0.00140
SMD(a) 09V007 , inclusive ADC, tube=09S2-07:06
a09V007
1793874
Mean 0.3291
RMS 2.483
χ² / ndf 47.02 / 48
Constant 5.156 ± 0.099
Slope -0.02738 ± 0.00134
SMD(a) 09V008 , inclusive ADC, tube=09S2-08:11
a09V008
1793874
Mean 0.7351
RMS 1.863
χ² / ndf 65.15 / 48
Constant 5.596 ± 0.141
Slope -0.04064 ± 0.00215
SMD(a) 09V009 , inclusive ADC, tube=09S1-12:10
a09V009
1793874
Mean 0.2278
RMS 2.781
χ² / ndf 45.85 / 48
Constant 5.125 ± 0.089
Slope -0.02423 ± 0.00117
SMD(a) 09V010 , inclusive ADC, tube=09S1-11:07
a09V010
1793874
Mean 0.6199
RMS 3.549
χ² / ndf 58.25 / 48
Constant 5.013 ± 0.075
Slope -0.01841 ± 0.00094
SMD(a) 09V011 , inclusive ADC, tube=09S1-10:10
a09V011
1793874
Mean 0.7489
RMS 3.325
χ² / ndf 45.59 / 48
Constant 5.287 ± 0.074
Slope -0.0219 ± 0.0010
SMD(a) 09V012 , inclusive ADC, tube=09S1-09:07
a09V012
1793874
Mean 0.7719
RMS 3.436
χ² / ndf 67.08 / 48
Constant 5.356 ± 0.072
Slope -0.0209 ± 0.0009
SMD(a) 09V013 , inclusive ADC, tube=09S1-08:10
a09V013
1793874
Mean 0.255
RMS 3.802
χ² / ndf 55.14 / 48
Constant 5.372 ± 0.069
Slope -0.02029 ± 0.00088
SMD(a) 09V014 , inclusive ADC, tube=09S1-07:07
a09V014
1793874
Mean 0.3643
RMS 2.939
χ² / ndf 61.18 / 48
Constant 5.589 ± 0.075
Slope -0.02719 ± 0.00102
SMD(a) 09V015 , inclusive ADC, tube=09S1-06:10
a09V015
1793874
Mean 0.4811
RMS 3.907
χ² / ndf 34.53 / 48
Constant 5.352 ± 0.066
Slope -0.01886 ± 0.00082
SMD(a) 09V016 , inclusive ADC, tube=09S1-05:07
a09V016
1793874
Mean 0.6958
RMS 3.696
χ² / ndf 64.29 / 48
Constant 5.504 ± 0.067
Slope -0.0214 ± 0.0009
SMD(a) 09V017 , inclusive ADC, tube=09S1-04:10
a09V017
1793874
Mean 0.5096
RMS 3.103
χ² / ndf 39.6 / 48
Constant 5.886 ± 0.072
Slope -0.02875 ± 0.00099
SMD(a) 09V018 , inclusive ADC, tube=09S1-03:07
a09V018
1793874
Mean 0.1205
RMS 3.68
χ² / ndf 44.29 / 48
Constant 5.585 ± 0.067
Slope -0.0227 ± 0.0009
SMD(a) 09V019 , inclusive ADC, tube=09S1-02:10
a09V019
1793874
Mean 0.863
RMS 4.347
χ² / ndf 72.65 / 48
Constant 5.521 ± 0.061
Slope -0.01835 ± 0.00076
SMD(a) 09V020 , inclusive ADC, tube=09S1-01:07
a09V020
1793874
Mean 0.818
RMS 3.696
χ² / ndf 51.32 / 48
Constant 5.745 ± 0.061
Slope -0.02311 ± 0.00080
SMD(a) 09V021 , inclusive ADC, tube=09S1-12:02
a09V021
1793874
Mean 0.3478
RMS 3.809
χ² / ndf 57.18 / 48
Constant 5.734 ± 0.062
Slope -0.02297 ± 0.00081
SMD(a) 09V022 , inclusive ADC, tube=09S1-11:15
a09V022
1793874
Mean 0.7231
RMS 3.958
χ² / ndf 47.85 / 48
Constant 5.911 ± 0.057
Slope -0.02378 ± 0.00075
SMD(a) 09V023 , inclusive ADC, tube=09S1-10:02
a09V023
1793874
Mean 0.2886
RMS 4.593
χ² / ndf 54.07 / 48
Constant 5.655 ± 0.055
Slope -0.01858 ± 0.00070
SMD(a) 09V024 , inclusive ADC, tube=09S1-09:15
a09V024
1793874
Mean 0.846
RMS 4.2
χ² / ndf 66.19 / 48
Constant 5.775 ± 0.058
Slope -0.02121 ± 0.00075
SMD(a) 09V025 , inclusive ADC, tube=09S1-08:02
a09V025
1793874
Mean 0.61
RMS 3.964
χ² / ndf 34.57 / 48
Constant 5.933 ± 0.054
Slope -0.02341 ± 0.00071
SMD(a) 09V026 , inclusive ADC, tube=09S1-07:15
a09V026
1793874
Mean 0.2453
RMS 4.363
χ² / ndf 48.07 / 48
Constant 5.886 ± 0.054
Slope -0.02148 ± 0.00069
SMD(a) 09V027 , inclusive ADC, tube=09S1-06:02
a09V027
1793874
Mean 0.86
RMS 4.702
χ² / ndf 52.8 / 48
Constant 5.82 ± 0.05
Slope -0.01961 ± 0.00065
SMD(a) 09V028 , inclusive ADC, tube=09S1-05:15
a09V028
1793874
Mean 0.8841
RMS 4.593
χ² / ndf 47.61 / 48
Constant 5.944 ± 0.050
Slope -0.02072 ± 0.00063
SMD(a) 09V029 , inclusive ADC, tube=09S1-04:02
a09V029
1793874
Mean 0.7973
RMS 4.37
χ² / ndf 1986 / 30
Constant 6.581 ± 0.036
Slope -0.02146 ± 0.00045
SMD(a) 09V030 , inclusive ADC, tube=09S1-03:15
a09V030
1793874
Mean 0.4595
RMS 2.909
χ² / ndf 72.65 / 48
Constant 6.466 ± 0.081
Slope -0.03867 ± 0.00122
ADC-ped


SMD(a) 09V031 , inclusive ADC, tube=09S1-02:02
a09V031
1793874
Mean 0.5702
RMS 4.076
χ² / ndf 48 / 48
Constant 6.283 ± 0.053
Slope -0.02682 ± 0.00072
SMD(a) 09V032 , inclusive ADC, tube=09S1-01:15
a09V032
1793874
Mean 0.1708
RMS 4.586
χ² / ndf 50 / 48
Constant 6.078 ± 0.052
Slope -0.02241 ± 0.00068
SMD(a) 09V033 , inclusive ADC, tube=09S2-01:16
a09V033
1793874
Mean 0.7961
RMS 4.066
χ² / ndf 41.48 / 48
Constant 6.278 ± 0.054
Slope -0.02625 ± 0.00072
SMD(a) 09V034 , inclusive ADC, tube=09S2-02:01
a09V034
1793874
Mean 0.2079
RMS 3.742
χ² / ndf 60.46 / 48
Constant 6.396 ± 0.058
Slope -0.03066 ± 0.00081
SMD(a) 09V035 , inclusive ADC, tube=09S2-03:16
a09V035
1793874
Mean 0.6275
RMS 5.407
χ² / ndf 65.25 / 48
Constant 5.996 ± 0.045
Slope -0.01845 ± 0.00057
SMD(a) 09V036 , inclusive ADC, tube=09S2-04:01
a09V036
1793874
Mean 0.2629
RMS 4.556
χ² / ndf 34.55 / 48
Constant 6.276 ± 0.049
Slope -0.02406 ± 0.00064
SMD(a) 09V037 , inclusive ADC, tube=09S2-05:16
a09V037
1793874
Mean 0.9955
RMS 5.406
χ² / ndf 54.25 / 48
Constant 6.082 ± 0.044
Slope -0.01881 ± 0.00055
SMD(a) 09V038 , inclusive ADC, tube=09S2-06:01
a09V038
1793874
Mean 0.6143
RMS 4.691
χ² / ndf 47.43 / 48
Constant 6.268 ± 0.049
Slope -0.0234 ± 0.0006
SMD(a) 09V039 , inclusive ADC, tube=09S2-07:16
a09V039
1793874
Mean 0.4619
RMS 4.902
χ² / ndf 48.29 / 48
Constant 6.261 ± 0.046
Slope -0.02241 ± 0.00060
SMD(a) 09V040 , inclusive ADC, tube=09S2-08:01
a09V040
1793874
Mean 0.7443
RMS 5.516
χ² / ndf 43.01 / 48
Constant 6.199 ± 0.044
Slope -0.01975 ± 0.00056
SMD(a) 09V041 , inclusive ADC, tube=09S2-09:16
a09V041
1793874
Mean 0.2196
RMS 3.936
χ² / ndf 57.8 / 48
Constant 6.476 ± 0.057
Slope -0.03019 ± 0.00080
SMD(a) 09V042 , inclusive ADC, tube=09S2-10:01
a09V042
1793874
Mean 0.2554
RMS 4.505
χ² / ndf 42.98 / 48
Constant 6.402 ± 0.051
Slope -0.02665 ± 0.00068
SMD(a) 09V043 , inclusive ADC, tube=09S2-11:16
a09V043
1793874
Mean 0.3881
RMS 4.977
χ² / ndf 53.45 / 48
Constant 6.294 ± 0.047
Slope -0.0228 ± 0.0006
SMD(a) 09V044 , inclusive ADC, tube=09S2-12:01
a09V044
1793874
Mean 0.835
RMS 4.511
χ² / ndf 47.38 / 48
Constant 6.469 ± 0.047
Slope -0.02627 ± 0.00064
SMD(a) 09V045 , inclusive ADC, tube=09S2-01:10
a09V045
1793874
Mean 0.4343
RMS 5.061
χ² / ndf 63.12 / 48
Constant 6.437 ± 0.045
Slope -0.02376 ± 0.00059
SMD(a) 09V046 , inclusive ADC, tube=09S2-02:07
a09V046
1793874
Mean 0.318
RMS 5.43
χ² / ndf 53.61 / 48
Constant 6.308 ± 0.043
Slope -0.02102 ± 0.00055
SMD(a) 09V047 , inclusive ADC, tube=09S2-03:10
a09V0047
Entries 1793874
Mean 1
RMS 0
SMD(a) 09V048 , inclusive ADC, tube=09S2-04:07
a09V048
1793874
Mean 0.2341
RMS 4.972
χ² / ndf 56.3 / 48
Constant 6.505 ± 0.046
Slope -0.02484 ± 0.00061
SMD(a) 09V049 , inclusive ADC, tube=09S2-05:10
a09V049
1793874
Mean 0.296
RMS 4.297
χ² / ndf 66.93 / 48
Constant 6.628 ± 0.050
Slope -0.02943 ± 0.00069
SMD(a) 09V050 , inclusive ADC, tube=09S2-06:07
a09V050
1793874
Mean 0.5939
RMS 5.243
χ² / ndf 55.55 / 48
Constant 6.463 ± 0.043
Slope -0.02327 ± 0.00056
SMD(a) 09V051 , inclusive ADC, tube=09S2-07:10
a09V051
1793874
Mean 0.858
RMS 4.944
χ² / ndf 38.83 / 48
Constant 6.553 ± 0.043
Slope -0.0251 ± 0.0006
SMD(a) 09V052 , inclusive ADC, tube=09S2-08:07
a09V052
1793874
Mean 0.758
RMS 4.404
χ² / ndf 40.86 / 48
Constant 6.67 ± 0.05
Slope -0.02918 ± 0.00066
SMD(a) 09V053 , inclusive ADC, tube=09S2-09:10
a09V053
1793874
Mean 0.5872
RMS 4.083
χ² / ndf 62.22 / 48
Constant 6.865 ± 0.053
Slope -0.03369 ± 0.00077
SMD(a) 09V054 , inclusive ADC, tube=09S2-10:07
a09V054
1793874
Mean 0.739
RMS 5.592
χ² / ndf 61.08 / 48
Constant 6.418 ± 0.042
Slope -0.02154 ± 0.00054
SMD(a) 09V055 , inclusive ADC, tube=09S2-11:10
a09V055
1793874
Mean 0.939
RMS 4.57
χ² / ndf 49.54 / 48
Constant 6.742 ± 0.046
Slope -0.02873 ± 0.00063
SMD(a) 09V056 , inclusive ADC, tube=09S2-12:07
a09V056
1793874
Mean 0.9128
RMS 5.102
χ² / ndf 56.88 / 48
Constant 6.59 ± 0.04
Slope -0.02472 ± 0.00058
SMD(a) 09V057 , inclusive ADC, tube=09S2-01:08
a09V057
1793874
Mean 0.5874
RMS 4.399
χ² / ndf 50.83 / 48
Constant 6.798 ± 0.050
Slope -0.03054 ± 0.00071
SMD(a) 09V058 , inclusive ADC, tube=09S2-02:09
a09V058
1793874
Mean 0.8369
RMS 3.671
χ² / ndf 51.28 / 48
Constant 6.876 ± 0.058
Slope -0.03617 ± 0.00085
SMD(a) 09V059 , inclusive ADC, tube=09S2-03:08
a09V059
1793874
Mean 0.2959
RMS 4.649
χ² / ndf 57.48 / 48
Constant 6.706 ± 0.047
Slope -0.02878 ± 0.00065
SMD(a) 09V060 , inclusive ADC, tube=09S2-04:09
a09V060
1793874
Mean 0.861
RMS 4.584
χ² / ndf 76.77 / 48
Constant 6.709 ± 0.045
Slope -0.02849 ± 0.00062
ADC-ped


SMD(a) 09V061 , inclusive ADC, tube=09S2-05:08
a09V061
1793874
Mean 0.9748
RMS 4.396
χ² / ndf 42.36 / 48
Constant 6.789 ± 0.047
Slope -0.03021 ± 0.00065
SMD(a) 09V062 , inclusive ADC, tube=09S2-06:09
a09V062
1793874
Mean 0.2149
RMS 4.149
χ² / ndf 47.69 / 48
Constant 6.628 ± 0.052
Slope -0.03004 ± 0.00073
SMD(a) 09V063 , inclusive ADC, tube=09S2-07:08
a09V063
1793874
Mean 0.4224
RMS 4.723
χ² / ndf 35.53 / 48
Constant 6.617 ± 0.047
Slope -0.02713 ± 0.00063
SMD(a) 09V064 , inclusive ADC, tube=09S2-08:09
a09V064
1793874
Mean 0.6612
RMS 4.822
χ² / ndf 55.53 / 48
Constant 6.673 ± 0.044
Slope -0.02664 ± 0.00060
SMD(a) 09V065 , inclusive ADC, tube=09S2-09:08
a09V065
1793874
Mean 0.5017
RMS 4.844
χ² / ndf 42.56 / 48
Constant 6.608 ± 0.044
Slope -0.02618 ± 0.00060
SMD(a) 09V066 , inclusive ADC, tube=09S2-10:09
a09V066
1793874
Mean 0.6586
RMS 5.727
χ² / ndf 55.59 / 48
Constant 6.355 ± 0.042
Slope -0.02047 ± 0.00053
SMD(a) 09V067 , inclusive ADC, tube=09S2-11:08
a09V067
1793874
Mean 0.7404
RMS 3.975
χ² / ndf 54.08 / 48
Constant 6.776 ± 0.053
Slope -0.03271 ± 0.00076
SMD(a) 09V068 , inclusive ADC, tube=09S2-12:09
a09V068
1793874
Mean 0.9249
RMS 3.818
χ² / ndf 57.67 / 48
Constant 6.85 ± 0.06
Slope -0.03419 ± 0.00080
SMD(a) 09V069 , inclusive ADC, tube=09S1-12:09
a09V069
1793874
Mean 0.952
RMS 5.156
χ² / ndf 51.04 / 48
Constant 6.447 ± 0.044
Slope -0.02315 ± 0.00057
SMD(a) 09V070 , inclusive ADC, tube=09S1-11:08
a09V070
1793874
Mean 0.7521
RMS 5.651
χ² / ndf 55.37 / 48
Constant 6.328 ± 0.040
Slope -0.02013 ± 0.00051
SMD(a) 09V071 , inclusive ADC, tube=09S1-10:09
a09V071
1793874
Mean 0.7986
RMS 5.169
χ² / ndf 52.25 / 48
Constant 6.45 ± 0.04
Slope -0.02302 ± 0.00056
SMD(a) 09V072 , inclusive ADC, tube=09S1-09:08
a09V072
1793874
Mean 0.4007
RMS 6.358
χ² / ndf 62.25 / 48
Constant 6.025 ± 0.040
Slope -0.01558 ± 0.00049
SMD(a) 09V073 , inclusive ADC, tube=09S1-08:09
a09V073
1793874
Mean 0.6465
RMS 6.153
χ² / ndf 48.58 / 48
Constant 6.183 ± 0.041
Slope -0.01775 ± 0.00051
SMD(a) 09V074 , inclusive ADC, tube=09S1-07:08
a09V074
1793874
Mean 0.3412
RMS 5.701
χ² / ndf 47.6 / 48
Constant 6.196 ± 0.041
Slope -0.01892 ± 0.00051
SMD(a) 09V075 , inclusive ADC, tube=09S1-06:09
a09V075
1793874
Mean 1.018
RMS 6.49
χ² / ndf 92.93 / 48
Constant 6.025 ± 0.041
Slope -0.01545 ± 0.00050
SMD(a) 09V076 , inclusive ADC, tube=09S1-05:08
a09V076
1793874
Mean 0.9579
RMS 5.588
χ² / ndf 45.91 / 48
Constant 6.274 ± 0.042
Slope -0.01994 ± 0.00053
SMD(a) 09V077 , inclusive ADC, tube=09S1-04:09
a09V077
1793874
Mean 0.3491
RMS 5.49
χ² / ndf 33.33 / 48
Constant 6.251 ± 0.042
Slope -0.02031 ± 0.00053
SMD(a) 09V078 , inclusive ADC, tube=09S1-03:08
a09V078
1793874
Mean 0.7875
RMS 5.344
χ² / ndf 49.1 / 48
Constant 6.277 ± 0.043
Slope -0.02083 ± 0.00055
SMD(a) 09V079 , inclusive ADC, tube=09S1-02:09
a09V079
1793874
Mean 1.014
RMS 5.581
χ² / ndf 61.12 / 48
Constant 6.124 ± 0.043
Slope -0.01846 ± 0.00054
SMD(a) 09V080 , inclusive ADC, tube=09S1-01:08
a09V080
1793874
Mean 0.2799
RMS 5.209
χ² / ndf 58.8 / 48
Constant 6.346 ± 0.044
Slope -0.02239 ± 0.00058
SMD(a) 09V081 , inclusive ADC, tube=09S2-01:02
a09V081
1793874
Mean 0.2198
RMS 4.148
χ² / ndf 42.9 / 48
Constant 6.574 ± 0.052
Slope -0.02976 ± 0.00072
SMD(a) 09V082 , inclusive ADC, tube=09S2-02:15
a09V082
1793874
Mean 0.9216
RMS 5.394
χ² / ndf 49.57 / 48
Constant 6.241 ± 0.043
Slope -0.02008 ± 0.00055
SMD(a) 09V083 , inclusive ADC, tube=09S2-03:02
a09V083
1793874
Mean 0.5893
RMS 4.882
χ² / ndf 52.54 / 48
Constant 6.385 ± 0.046
Slope -0.02393 ± 0.00060
SMD(a) 09V084 , inclusive ADC, tube=09S2-04:15
a09V084
1793874
Mean 0.855
RMS 4.448
χ² / ndf 63.49 / 48
Constant 6.454 ± 0.049
Slope -0.02654 ± 0.00066
SMD(a) 09V085 , inclusive ADC, tube=09S2-05:02
a09V085
1793874
Mean 0.26
RMS 4.187
χ² / ndf 57.05 / 48
Constant 6.467 ± 0.052
Slope -0.02843 ± 0.00071
SMD(a) 09V086 , inclusive ADC, tube=09S2-06:15
a09V086
1793874
Mean 0.6496
RMS 4.455
χ² / ndf 46.94 / 48
Constant 6.282 ± 0.049
Slope -0.02421 ± 0.00064
SMD(a) 09V087 , inclusive ADC, tube=09S2-07:02
a09V087
1793874
Mean 0.1272
RMS 4.009
χ² / ndf 28.02 / 48
Constant 6.493 ± 0.054
Slope -0.02937 ± 0.00075
SMD(a) 09V088 , inclusive ADC, tube=09S2-08:15
a09V088
1793874
Mean 0.6538
RMS 4.923
χ² / ndf 52.96 / 48
Constant 6.207 ± 0.047
Slope -0.02188 ± 0.00061
SMD(a) 09V089 , inclusive ADC, tube=09S2-09:02
a09V089
1793874
Mean 0.9156
RMS 4.975
χ² / ndf 60.29 / 48
Constant 6.217 ± 0.045
Slope -0.02137 ± 0.00058
SMD(a) 09V090 , inclusive ADC, tube=09S2-10:15
a09V090
1793874
Mean 0.4707
RMS 5.714
χ² / ndf 70.1 / 48
Constant 5.933 ± 0.044
Slope -0.01684 ± 0.00055
ADC-ped


SMD(a) 09V091 , inclusive ADC, tube=09S2-11:02
a09V091
1793874
Mean 0.7986
RMS 4.76
χ² / ndf 48.1 / 48
Constant 6.283 ± 0.048
Slope -0.02335 ± 0.00063
SMD(a) 09V092 , inclusive ADC, tube=09S2-12:15
a09V092
1793874
Mean 0.4934
RMS 4.223
χ² / ndf 61.88 / 48
Constant 6.412 ± 0.052
Slope -0.02731 ± 0.00070
SMD(a) 09V093 , inclusive ADC, tube=09S2-01:14
a09V093
1793874
Mean 0.5217
RMS 4.284
χ² / ndf 37.71 / 48
Constant 6.418 ± 0.052
Slope -0.02703 ± 0.00070
SMD(a) 09V094 , inclusive ADC, tube=09S2-02:03
a09V094
1793874
Mean 0.872
RMS 4.63
χ² / ndf 67.03 / 48
Constant 6.134 ± 0.049
Slope -0.02223 ± 0.00063
SMD(a) 09V095 , inclusive ADC, tube=09S2-03:14
a09V095
1793874
Mean 0.4513
RMS 4.479
χ² / ndf 89.71 / 48
Constant 6.357 ± 0.052
Slope -0.02585 ± 0.00069
SMD(a) 09V096 , inclusive ADC, tube=09S2-04:03
a09V096
1793874
Mean 0.09035
RMS 3.888
χ² / ndf 56.57 / 48
Constant 6.401 ± 0.059
Slope -0.02942 ± 0.00081
SMD(a) 09V097 , inclusive ADC, tube=09S2-05:14
a09V097
1793874
Mean 0.4206
RMS 5.177
χ² / ndf 49.09 / 48
Constant 6.04 ± 0.05
Slope -0.01931 ± 0.00057
SMD(a) 09V098 , inclusive ADC, tube=09S2-06:03
a09V098
1793874
Mean 0.7872
RMS 4.571
χ² / ndf 45.57 / 48
Constant 6.137 ± 0.049
Slope -0.02225 ± 0.00064
SMD(a) 09V099 , inclusive ADC, tube=09S2-07:14
a09V099
1793874
Mean 0.7036
RMS 5.3
χ² / ndf 54.54 / 48
Constant 5.951 ± 0.045
Slope -0.01798 ± 0.00055
SMD(a) 09V100 , inclusive ADC, tube=09S2-08:03
a09V100
1793874
Mean 0.2125
RMS 5.297
χ² / ndf 60.68 / 48
Constant 5.983 ± 0.046
Slope -0.01843 ± 0.00057
SMD(a) 09V101 , inclusive ADC, tube=09S2-09:14
a09V101
1793874
Mean 0.2569
RMS 4.252
χ² / ndf 56.21 / 48
Constant 6.282 ± 0.050
Slope -0.02605 ± 0.00067
SMD(a) 09V102 , inclusive ADC, tube=09S2-10:03
a09V102
1793874
Mean 0.2188
RMS 4.319
χ² / ndf 52.03 / 48
Constant 6.128 ± 0.052
Slope -0.02399 ± 0.00069
SMD(a) 09V103 , inclusive ADC, tube=09S2-11:14
a09V103
1793874
Mean 0.5978
RMS 4.723
χ² / ndf 78.49 / 48
Constant 6.098 ± 0.048
Slope -0.02189 ± 0.00061
SMD(a) 09V104 , inclusive ADC, tube=09S2-12:03
a09V104
1793874
Mean 0.2068
RMS 4.525
χ² / ndf 69.66 / 48
Constant 6.126 ± 0.049
Slope -0.02287 ± 0.00063
SMD(a) 09V105 , inclusive ADC, tube=09S1-12:01
a09V105
1793874
Mean 0.4683
RMS 4.953
χ² / ndf 63.78 / 48
Constant 6.022 ± 0.048
Slope -0.02025 ± 0.00061
SMD(a) 09V106 , inclusive ADC, tube=09S1-11:16
a09V106
1793874
Mean 0.8054
RMS 5.609
χ² / ndf 44.44 / 48
Constant 5.704 ± 0.047
Slope -0.01492 ± 0.00057
SMD(a) 09V107 , inclusive ADC, tube=09S1-10:01
a09V107
1793874
Mean 0.6778
RMS 5.536
χ² / ndf 47.71 / 48
Constant 5.753 ± 0.047
Slope -0.01578 ± 0.00057
SMD(a) 09V108 , inclusive ADC, tube=09S1-09:16
a09V108
1793874
Mean 0.4072
RMS 5.954
χ² / ndf 56.35 / 48
Constant 5.547 ± 0.047
Slope -0.01298 ± 0.00056
SMD(a) 09V109 , inclusive ADC, tube=09S1-08:01
a09V109
1793874
Mean 0.4605
RMS 4.567
χ² / ndf 56.23 / 48
Constant 6.09 ± 0.05
Slope -0.0222 ± 0.0006
SMD(a) 09V110 , inclusive ADC, tube=09S1-07:16
a09V110
1793874
Mean 0.833
RMS 5.589
χ² / ndf 37.13 / 48
Constant 5.585 ± 0.048
Slope -0.014 ± 0.001
SMD(a) 09V111 , inclusive ADC, tube=09S1-06:01
a09V111
1793874
Mean 0.5913
RMS 5.2
χ² / ndf 68.38 / 48
Constant 5.744 ± 0.049
Slope -0.01663 ± 0.00060
SMD(a) 09V112 , inclusive ADC, tube=09S1-05:16
a09V112
1793874
Mean 0.9021
RMS 4.387
χ² / ndf 61.39 / 48
Constant 6.088 ± 0.051
Slope -0.02302 ± 0.00067
SMD(a) 09V113 , inclusive ADC, tube=09S1-04:01
a09V113
1793874
Mean 0.7787
RMS 3.751
χ² / ndf 43.68 / 29
Constant 7.084 ± 0.035
Slope -0.02074 ± 0.00046
SMD(a) 09V114 , inclusive ADC, tube=09S1-03:16
a09V114
1793874
Mean 0.7065
RMS 4.203
χ² / ndf 50.47 / 48
Constant 5.99 ± 0.05
Slope -0.02222 ± 0.00066
SMD(a) 09V115 , inclusive ADC, tube=09S1-02:01
a09V115
1793874
Mean 0.8556
RMS 4.308
χ² / ndf 51.24 / 48
Constant 5.999 ± 0.053
Slope -0.02214 ± 0.00069
SMD(a) 09V116 , inclusive ADC, tube=09S1-01:16
a09V116
1793874
Mean 0.1091
RMS 4.013
χ² / ndf 46.33 / 48
Constant 6.049 ± 0.054
Slope -0.02435 ± 0.00071
SMD(a) 09V117 , inclusive ADC, tube=09S2-01:12
a09V117
1793874
Mean 0.4681
RMS 3.91
χ² / ndf 42.77 / 48
Constant 6.133 ± 0.055
Slope -0.02591 ± 0.00073
SMD(a) 09V118 , inclusive ADC, tube=09S2-02:05
a09V118
1793874
Mean 0.8528
RMS 3.398
χ² / ndf 54.05 / 48
Constant 6.358 ± 0.061
Slope -0.03143 ± 0.00085
SMD(a) 09V119 , inclusive ADC, tube=09S2-03:12
a09V119
1793874
Mean 0.3309
RMS 4.201
χ² / ndf 46.3 / 48
Constant 5.987 ± 0.056
Slope -0.02333 ± 0.00073
SMD(a) 09V120 , inclusive ADC, tube=09S2-04:05
a09V120
1793874
Mean 0.6779
RMS 4.435
χ² / ndf 61.4 / 48
Constant 5.934 ± 0.054
Slope -0.02146 ± 0.00070
ADC-ped


SMD(a) 09V121 , inclusive ADC, tube=09S2-05:12
a09V121
1793874
Mean 0.8933
RMS 4.072
χ² / ndf 62.63 / 48
Constant 6.083 ± 0.054
Slope -0.02466 ± 0.00071
SMD(a) 09V122 , inclusive ADC, tube=09S2-06:05
a09V122
1793874
Mean 0.09742
RMS 4.098
χ² / ndf 51.18 / 48
Constant 5.875 ± 0.056
Slope -0.02259 ± 0.00072
SMD(a) 09V123 , inclusive ADC, tube=09S2-07:12
a09V123
1793874
Mean 0.8581
RMS 4.706
χ² / ndf 36.29 / 48
Constant 5.733 ± 0.050
Slope -0.01788 ± 0.00062
SMD(a) 09V124 , inclusive ADC, tube=09S2-08:05
a09V124
1793874
Mean 0.8129
RMS 4.421
χ² / ndf 57.16 / 48
Constant 5.981 ± 0.054
Slope -0.02238 ± 0.00070
SMD(a) 09V125 , inclusive ADC, tube=09S2-09:12
a09V125
1793874
Mean 0.6225
RMS 3.83
χ² / ndf 41.53 / 48
Constant 5.991 ± 0.058
Slope -0.02479 ± 0.00076
SMD(a) 09V126 , inclusive ADC, tube=09S2-10:05
a09V126
1793874
Mean 0.2223
RMS 5.089
χ² / ndf 51.61 / 48
Constant 5.549 ± 0.052
Slope -0.01509 ± 0.00063
SMD(a) 09V127 , inclusive ADC, tube=09S2-11:12
a09V127
1793874
Mean 0.7375
RMS 3.804
χ² / ndf 50.17 / 48
Constant 6.001 ± 0.059
Slope -0.02502 ± 0.00078
SMD(a) 09V128 , inclusive ADC, tube=09S2-12:05
a09V128
1793874
Mean 0.5685
RMS 3.957
χ² / ndf 59.62 / 48
Constant 5.915 ± 0.058
Slope -0.02338 ± 0.00076
SMD(a) 09V129 , inclusive ADC, tube=09S1-08:13
a09V129
1793874
Mean 0.5844
RMS 4.789
χ² / ndf 54.39 / 48
Constant 5.718 ± 0.053
Slope -0.01922 ± 0.00067
SMD(a) 09V130 , inclusive ADC, tube=09S1-07:04
a09V130
1793874
Mean 0.1867
RMS 4.125
χ² / ndf 47.95 / 48
Constant 5.773 ± 0.059
Slope -0.02147 ± 0.00076
SMD(a) 09V131 , inclusive ADC, tube=09S1-06:13
a09V131
1793874
Mean 0.1263
RMS 4.997
χ² / ndf 50.75 / 48
Constant 5.503 ± 0.053
Slope -0.01551 ± 0.00065
SMD(a) 09V132 , inclusive ADC, tube=09S1-05:04
a09V132
1793874
Mean 0.6756
RMS 4.407
χ² / ndf 48.23 / 48
Constant 5.757 ± 0.053
Slope -0.01937 ± 0.00066
SMD(a) 09V133 , inclusive ADC, tube=09S1-04:13
a09V133
1793874
Mean 0.6384
RMS 4.859
χ² / ndf 43.81 / 48
Constant 5.513 ± 0.053
Slope -0.01593 ± 0.00065
SMD(a) 09V134 , inclusive ADC, tube=09S1-03:04
a09V134
1793874
Mean 0.3083
RMS 4.581
χ² / ndf 46.27 / 48
Constant 5.538 ± 0.053
Slope -0.01711 ± 0.00066
SMD(a) 09V135 , inclusive ADC, tube=09S1-02:13
a09V135
1793874
Mean 0.3114
RMS 4.115
χ² / ndf 71.53 / 48
Constant 5.728 ± 0.056
Slope -0.0207 ± 0.0007
SMD(a) 09V136 , inclusive ADC, tube=09S1-01:04
a09V136
1793874
Mean 0.6041
RMS 4.192
χ² / ndf 38.59 / 48
Constant 5.696 ± 0.055
Slope -0.02018 ± 0.00070
SMD(a) 09V137 , inclusive ADC, tube=09S2-01:04
a09V137
1793874
Mean 0.3577
RMS 3.707
χ² / ndf 51.29 / 48
Constant 5.98 ± 0.06
Slope -0.02597 ± 0.00081
SMD(a) 09V138 , inclusive ADC, tube=09S2-02:13
a09V138
1793874
Mean 0.2422
RMS 3.76
χ² / ndf 49.35 / 48
Constant 5.921 ± 0.060
Slope -0.02525 ± 0.00079
SMD(a) 09V139 , inclusive ADC, tube=09S2-03:04
a09V139
1793874
Mean 0.8792
RMS 4.512
χ² / ndf 52.75 / 48
Constant 5.509 ± 0.055
Slope -0.01666 ± 0.00067
SMD(a) 09V140 , inclusive ADC, tube=09S2-04:13
a09V140
1793874
Mean 0.5106
RMS 3.858
χ² / ndf 49.06 / 48
Constant 5.847 ± 0.058
Slope -0.02354 ± 0.00076
SMD(a) 09V141 , inclusive ADC, tube=09S2-09:06
a09V141
1793874
Mean 0.2931
RMS 4.062
χ² / ndf 33.97 / 48
Constant 5.745 ± 0.058
Slope -0.02184 ± 0.00074
SMD(a) 09V142 , inclusive ADC, tube=09S2-10:11
a09V142
1793874
Mean 0.3679
RMS 5.142
χ² / ndf 57.41 / 48
Constant 5.265 ± 0.057
Slope -0.01353 ± 0.00069
SMD(a) 09V143 , inclusive ADC, tube=09S2-11:06
a09V143
1793874
Mean 0.8058
RMS 3.255
χ² / ndf 50.25 / 48
Constant 5.982 ± 0.067
Slope -0.02808 ± 0.00092
SMD(a) 09V144 , inclusive ADC, tube=09S2-12:11
a09V144
1793874
Mean 0.7364
RMS 4.248
χ² / ndf 81.52 / 48
Constant 5.545 ± 0.059
Slope -0.0193 ± 0.0007
SMD(a) 09V145 , inclusive ADC, tube=09S2-05:04
a09V145
1793874
Mean 0.3528
RMS 4.019
χ² / ndf 47.01 / 48
Constant 5.636 ± 0.059
Slope -0.02053 ± 0.00075
SMD(a) 09V146 , inclusive ADC, tube=09S2-06:13
a09V146
1793874
Mean 0.2964
RMS 2.957
χ² / ndf 47.15 / 48
Constant 6.047 ± 0.074
Slope -0.0322 ± 0.0010
SMD(a) 09V147 , inclusive ADC, tube=09S2-07:04
a09V147
1793874
Mean 0.6308
RMS 3.286
χ² / ndf 44.35 / 48
Constant 6.193 ± 0.064
Slope -0.03125 ± 0.00089
SMD(a) 09V148 , inclusive ADC, tube=09S2-08:13
a09V148
1793874
Mean 0.6557
RMS 4.515
χ² / ndf 61.55 / 48
Constant 5.366 ± 0.058
Slope -0.01619 ± 0.00071
SMD(a) 09V149 , inclusive ADC, tube=09S2-09:04
a09V149
1793874
Mean 0.6016
RMS 4.147
χ² / ndf 57.7 / 48
Constant 5.442 ± 0.059
Slope -0.01811 ± 0.00073
SMD(a) 09V150 , inclusive ADC, tube=09S2-10:13
a09V150
1793874
Mean 0.5979
RMS 4.359
χ² / ndf 62.7 / 48
Constant 5.297 ± 0.061
Slope -0.016 ± 0.001
ADC-ped


SMD(a) 09V151 , inclusive ADC, tube=09S2-11:04
a09V151
1793874
Mean 0.1678
RMS 4.549
χ² / ndf 56.96 / 48
Constant 5.329 ± 0.056
Slope -0.01577 ± 0.00068
SMD(a) 09V152 , inclusive ADC, tube=09S2-12:13
a09V152
1793874
Mean 0.4013
RMS 3.769
χ² / ndf 44.89 / 48
Constant 5.57 ± 0.06
Slope -0.0211 ± 0.0008
SMD(a) 09V153 , inclusive ADC, tube=09S1-12:13
a09V153
1793874
Mean 0.6107
RMS 3.449
χ² / ndf 66.38 / 48
Constant 5.638 ± 0.067
Slope -0.02339 ± 0.00089
SMD(a) 09V154 , inclusive ADC, tube=09S1-11:04
a09V154
1793874
Mean 0.6494
RMS 4.565
χ² / ndf 45.61 / 48
Constant 5.116 ± 0.062
Slope -0.01379 ± 0.00075
SMD(a) 09V155 , inclusive ADC, tube=09S1-10:13
a09V155
1793874
Mean 0.1599
RMS 4.509
χ² / ndf 56.6 / 48
Constant 5.229 ± 0.058
Slope -0.01513 ± 0.0070
SMD(a) 09V156 , inclusive ADC, tube=09S1-09:04
a09V156
1793874
Mean 0.7419
RMS 4.574
χ² / ndf 47.6 / 48
Constant 4.923 ± 0.062
Slope -0.01204 ± 0.00073
SMD(a) 09V157 , inclusive ADC, tube=09S1-04:05
a09V157
1793874
Mean 0.7537
RMS 4.292
χ² / ndf 53.93 / 48
Constant 5.328 ± 0.059
Slope -0.01668 ± 0.00072
SMD(a) 09V158 , inclusive ADC, tube=09S1-03:12
a09V158
1793874
Mean 0.1767
RMS 4.132
χ² / ndf 58.92 / 48
Constant 5.289 ± 0.061
Slope -0.01749 ± 0.00075
SMD(a) 09V159 , inclusive ADC, tube=09S1-02:05
a09V159
1793874
Mean 0.3177
RMS 4.328
χ² / ndf 48.07 / 48
Constant 5.202 ± 0.062
Slope -0.01573 ± 0.00076
SMD(a) 09V160 , inclusive ADC, tube=09S1-01:12
a09V160
1793874
Mean 0.6169
RMS 3.871
χ² / ndf 43.12 / 48
Constant 5.484 ± 0.062
Slope -0.02005 ± 0.00078
SMD(a) 09V161 , inclusive ADC, tube=09S2-01:15
a09V161
1793874
Mean 0.7226
RMS 3.384
χ² / ndf 44.45 / 48
Constant 5.598 ± 0.065
Slope -0.02404 ± 0.00085
SMD(a) 09V162 , inclusive ADC, tube=09S2-02:02
a09V162
1793874
Mean 0.6272
RMS 3.497
χ² / ndf 51.87 / 48
Constant 5.481 ± 0.067
Slope -0.02203 ± 0.00086
SMD(a) 09V163 , inclusive ADC, tube=09S2-03:15
a09V163
1793874
Mean 0.3464
RMS 3.116
χ² / ndf 44.76 / 48
Constant 5.555 ± 0.072
Slope -0.02509 ± 0.00096
SMD(a) 09V164 , inclusive ADC, tube=09S2-04:02
a09V164
1793874
Mean 0.2049
RMS 3.41
χ² / ndf 31.29 / 48
Constant 5.567 ± 0.067
Slope -0.02382 ± 0.00088
SMD(a) 09V165 , inclusive ADC, tube=09S2-05:15
a09V165
1793874
Mean 0.3863
RMS 3.823
χ² / ndf 51.08 / 48
Constant 5.349 ± 0.064
Slope -0.01902 ± 0.00080
SMD(a) 09V166 , inclusive ADC, tube=09S2-06:02
a09V166
1793874
Mean 0.5767
RMS 3.317
χ² / ndf 40.2 / 48
Constant 5.553 ± 0.071
Slope -0.0237 ± 0.0009
SMD(a) 09V167 , inclusive ADC, tube=09S2-07:15
a09V167
1793874
Mean 0.2848
RMS 4.128
χ² / ndf 49.12 / 48
Constant 5.106 ± 0.062
Slope -0.01517 ± 0.00076
SMD(a) 09V168 , inclusive ADC, tube=09S2-08:02
a09V168
1793874
Mean 0.4444
RMS 3.95
χ² / ndf 44.73 / 48
Constant 5.111 ± 0.065
Slope -0.01624 ± 0.00079
SMD(a) 09V169 , inclusive ADC, tube=09S2-01:09
a09V169
1793874
Mean 0.1666
RMS 3.506
χ² / ndf 80.76 / 48
Constant 5.268 ± 0.066
Slope -0.02014 ± 0.00083
SMD(a) 09V170 , inclusive ADC, tube=09S2-02:08
a09V170
1793874
Mean 0.3382
RMS 3.545
χ² / ndf 42.1 / 48
Constant 5.247 ± 0.068
Slope -0.0192 ± 0.0009
SMD(a) 09V171 , inclusive ADC, tube=09S2-03:09
a09V171
1793874
Mean 0.4119
RMS 3.828
χ² / ndf 79.34 / 48
Constant 5.119 ± 0.066
Slope -0.01704 ± 0.00081
SMD(a) 09V172 , inclusive ADC, tube=09S2-04:08
a09V172
1793874
Mean 0.7265
RMS 3.082
χ² / ndf 54.07 / 48
Constant 5.424 ± 0.072
Slope -0.02345 ± 0.00094
SMD(a) 09V173 , inclusive ADC, tube=09S2-09:15
a09V173
1793874
Mean 0.6641
RMS 3.484
χ² / ndf 47.44 / 48
Constant 5.384 ± 0.067
Slope -0.02057 ± 0.00085
SMD(a) 09V174 , inclusive ADC, tube=09S2-10:02
a09V174
1793874
Mean 0.04754
RMS 3.505
χ² / ndf 58.99 / 48
Constant 5.172 ± 0.072
Slope -0.01914 ± 0.00091
SMD(a) 09V175 , inclusive ADC, tube=09S2-11:15
a09V175
1793874
Mean 0.1152
RMS 3.656
χ² / ndf 55.47 / 48
Constant 5.027 ± 0.066
Slope -0.01647 ± 0.00080
SMD(a) 09V176 , inclusive ADC, tube=09S2-12:02
a09V176
1793874
Mean 0.422
RMS 3.366
χ² / ndf 40.6 / 48
Constant 5.339 ± 0.070
Slope -0.02177 ± 0.00089
SMD(a) 09V177 , inclusive ADC, tube=09S2-05:09
a09V177
1793874
Mean 0.7187
RMS 3.348
χ² / ndf 50.81 / 48
Constant 5.442 ± 0.069
Slope -0.02252 ± 0.00089
SMD(a) 09V178 , inclusive ADC, tube=09S2-06:08
a09V178
1793874
Mean 0.1022
RMS 3.224
χ² / ndf 86.25 / 48
Constant 5.268 ± 0.074
Slope -0.0224 ± 0.0010
SMD(a) 09V179 , inclusive ADC, tube=09S2-07:09
a09V179
1793874
Mean 0.6404
RMS 3.587
χ² / ndf 49.94 / 48
Constant 5.052 ± 0.068
Slope -0.0174 ± 0.0008
SMD(a) 09V180 , inclusive ADC, tube=09S2-08:08
a09V180
1793874
Mean 0.1512
RMS 3.286
χ² / ndf 40.33 / 48
Constant 5.081 ± 0.074
Slope -0.01931 ± 0.00094
ADC-ped


SMD(a) 09V181 , inclusive ADC, tube=09S2-09:09
a09V181
1793874
Mean 0.3461
RMS 2.897
χ² / ndf 82.97 / 48
Constant 5.732 ± 0.075
Slope -0.03016 ± 0.00104
SMD(a) 09V182 , inclusive ADC, tube=09S2-10:08
a09V182
1793874
Mean 0.07569
RMS 3.692
χ² / ndf 43.61 / 48
Constant 5.007 ± 0.073
Slope -0.01767 ± 0.00091
SMD(a) 09V183 , inclusive ADC, tube=09S2-11:09
a09V183
1793874
Mean 0.1446
RMS 3.757
χ² / ndf 58.43 / 48
Constant 4.891 ± 0.069
Slope -0.01567 ± 0.00084
SMD(a) 09V184 , inclusive ADC, tube=09S2-12:08
a09V184
1793874
Mean 0.3167
RMS 3.34
χ² / ndf 43.23 / 48
Constant 4.98 ± 0.07
Slope -0.01835 ± 0.00091
SMD(a) 09V185 , inclusive ADC, tube=09S1-12:05
a09V185
1793874
Mean 0.08226
RMS 3.91
χ² / ndf 36.64 / 48
Constant 4.619 ± 0.073
Slope -0.0128 ± 0.0009
SMD(a) 09V186 , inclusive ADC, tube=09S1-11:12
a09V186
1793874
Mean 0.8036
RMS 3.488
χ² / ndf 57.84 / 48
Constant 4.782 ± 0.073
Slope -0.01513 ± 0.00088
SMD(a) 09V187 , inclusive ADC, tube=09S1-10:05
a09V187
1793874
Mean 0.6045
RMS 3.719
χ² / ndf 41.55 / 48
Constant 4.655 ± 0.078
Slope -0.01392 ± 0.00093
SMD(a) 09V188 , inclusive ADC, tube=09S1-09:12
a09V188
1793874
Mean 0.2794
RMS 3.501
χ² / ndf 58.75 / 48
Constant 4.735 ± 0.080
Slope -0.01582 ± 0.00098
SMD(a) 09V189 , inclusive ADC, tube=09S1-08:05
a09V189
1793874
Mean 0.06344
RMS 3.677
χ² / ndf 73.57 / 48
Constant 4.8 ± 0.1
Slope -0.01654 ± 0.00097
SMD(a) 09V190 , inclusive ADC, tube=09S1-07:12
a09V190
1793874
Mean 0.2817
RMS 3.884
χ² / ndf 48.92 / 48
Constant 4.514 ± 0.078
Slope -0.01204 ± 0.00092
SMD(a) 09V191 , inclusive ADC, tube=09S1-06:05
a09V191
1793874
Mean 0.7421
RMS 3.727
χ² / ndf 74.42 / 48
Constant 4.452 ± 0.081
Slope -0.01255 ± 0.00096
SMD(a) 09V192 , inclusive ADC, tube=09S1-05:12
a09V192
1793874
Mean 0.3783
RMS 3.291
χ² / ndf 53.28 / 48
Constant 4.812 ± 0.079
Slope -0.01764 ± 0.00098
SMD(a) 09V193 , inclusive ADC, tube=09S2-01:07
a09V193
1793874
Mean 0.01156
RMS 3.182
χ² / ndf 52.22 / 48
Constant 4.681 ± 0.084
Slope -0.01623 ± 0.00103
SMD(a) 09V194 , inclusive ADC, tube=09S2-02:10
a09V194
1793874
Mean 0.09617
RMS 3.28
χ² / ndf 52.56 / 48
Constant 4.726 ± 0.084
Slope -0.01702 ± 0.00104
SMD(a) 09V195 , inclusive ADC, tube=09S2-03:07
a09V195
1793874
Mean 0.6976
RMS 2.786
χ² / ndf 70.17 / 48
Constant 4.921 ± 0.085
Slope -0.02156 ± 0.00110
SMD(a) 09V196 , inclusive ADC, tube=09S2-04:10
a09V196
1793874
Mean 0.1935
RMS 3.221
χ² / ndf 62.4 / 48
Constant 4.667 ± 0.082
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 09V197 , inclusive ADC, tube=09S2-05:07
a09V197
1793874
Mean 0.2289
RMS 2.974
χ² / ndf 57.76 / 48
Constant 4.836 ± 0.087
Slope -0.0198 ± 0.0011
SMD(a) 09V198 , inclusive ADC, tube=09S2-06:10
a09V198
1793874
Mean 0.5184
RMS 3.19
χ² / ndf 60.38 / 48
Constant 4.644 ± 0.085
Slope -0.01655 ± 0.00104
SMD(a) 09V199 , inclusive ADC, tube=09S2-07:07
a09V199
1793874
Mean 0.22
RMS 3.128
χ² / ndf 42.32 / 48
Constant 4.757 ± 0.075
Slope -0.01708 ± 0.00092
SMD(a) 09V200 , inclusive ADC, tube=09S2-08:10
a09V200
1793874
Mean 0.7773
RMS 2.812
χ² / ndf 41.86 / 48
Constant 5.024 ± 0.080
Slope -0.0215 ± 0.0010
SMD(a) 09V201 , inclusive ADC, tube=09S2-01:01
a09V201
1793874
Mean 0.6137
RMS 2.746
χ² / ndf 97.93 / 48
Constant 5.144 ± 0.083
Slope -0.0252 ± 0.0011
SMD(a) 09V202 , inclusive ADC, tube=09S2-02:16
a09V202
1793874
Mean 0.1354
RMS 2.871
χ² / ndf 76.58 / 48
Constant 4.898 ± 0.086
Slope -0.0209 ± 0.0011
SMD(a) 09V203 , inclusive ADC, tube=09S2-03:01
a09V203
1793874
Mean 0.02014
RMS 3.169
χ² / ndf 39.36 / 48
Constant 4.643 ± 0.080
Slope -0.01676 ± 0.00098
SMD(a) 09V204 , inclusive ADC, tube=09S2-04:16
a09V204
1793874
Mean 0.04603
RMS 2.64
χ² / ndf 61.27 / 48
Constant 4.884 ± 0.100
Slope -0.02296 ± 0.00131
SMD(a) 09V205 , inclusive ADC, tube=09S2-09:07
a09V205
1793874
Mean 0.6887
RMS 2.788
χ² / ndf 44.43 / 48
Constant 4.759 ± 0.087
Slope -0.01939 ± 0.00109
SMD(a) 09V206 , inclusive ADC, tube=09S2-10:10
a09V206
1793874
Mean 0.2542
RMS 3.429
χ² / ndf 54.32 / 48
Constant 4.543 ± 0.089
Slope -0.01516 ± 0.00109
SMD(a) 09V207 , inclusive ADC, tube=09S2-11:07
a09V207
1793874
Mean 0.6321
RMS 2.46
χ² / ndf 55.05 / 48
Constant 5.074 ± 0.098
Slope -0.02569 ± 0.00131
SMD(a) 09V208 , inclusive ADC, tube=09S2-12:10
a09V208
1793874
Mean 0.2408
RMS 2.997
χ² / ndf 39.46 / 48
Constant 4.538 ± 0.088
Slope -0.0164 ± 0.0011
SMD(a) 09V209 , inclusive ADC, tube=09S2-05:01
a09V209
1793874
Mean 0.524
RMS 2.682
χ² / ndf 44.59 / 48
Constant 4.802 ± 0.089
Slope -0.02109 ± 0.00113
SMD(a) 09V210 , inclusive ADC, tube=09S2-06:16
a09V210
1793874
Mean -0.03957
RMS 2.886
χ² / ndf 53.55 / 48
Constant 4.654 ± 0.087
Slope -0.0186 ± 0.0011
ADC-ped


SMD(a) 09V211 , inclusive ADC, tube=09S2-07:01
a09V211
1793874
Mean 0.5677
RMS 2.495
χ² / ndf 43.93 / 48
Constant 4.984 ± 0.091
Slope -0.02489 ± 0.00120
SMD(a) 09V212 , inclusive ADC, tube=09S2-08:16
a09V212
1793874
Mean -0.008253
RMS 3.33
χ² / ndf 52.57 / 48
Constant 4.263 ± 0.089
Slope -0.01275 ± 0.00105
SMD(a) 09V213 , inclusive ADC, tube=09S2-09:01
a09V213
1793874
Mean 0.08575
RMS 2.712
χ² / ndf 43.86 / 48
Constant 4.59 ± 0.09
Slope -0.01877 ± 0.00115
SMD(a) 09V214 , inclusive ADC, tube=09S2-10:16
a09V214
1793874
Mean 0.1954
RMS 3.254
χ² / ndf 50.88 / 48
Constant 4.318 ± 0.095
Slope -0.01417 ± 0.00114
SMD(a) 09V215 , inclusive ADC, tube=09S2-11:01
a09V215
1793874
Mean 0.04216
RMS 2.957
χ² / ndf 62.34 / 48
Constant 4.507 ± 0.092
Slope -0.01755 ± 0.00114
SMD(a) 09V216 , inclusive ADC, tube=09S2-12:16
a09V216
1793874
Mean 0.0817
RMS 2.566
χ² / ndf 59.75 / 48
Constant 4.683 ± 0.099
Slope -0.0218 ± 0.0013
SMD(a) 09V217 , inclusive ADC, tube=09S2-01:13
a09V217
1793874
Mean 0.6211
RMS 2.146
χ² / ndf 50.92 / 48
Constant 5.199 ± 0.111
Slope -0.03117 ± 0.00156
SMD(a) 09V218 , inclusive ADC, tube=09S2-02:04
a09V218
1793874
Mean -0.05342
RMS 2.507
χ² / ndf 68.42 / 48
Constant 4.841 ± 0.096
Slope -0.02448 ± 0.00126
SMD(a) 09V219 , inclusive ADC, tube=09S2-03:13
a09V219
1793874
Mean 0.6399
RMS 2.449
χ² / ndf 41.58 / 48
Constant 4.804 ± 0.095
Slope -0.02299 ± 0.00124
SMD(a) 09V220 , inclusive ADC, tube=09S2-04:04
a09V220
1793874
Mean 0.7563
RMS 2.484
χ² / ndf 53.73 / 48
Constant 4.876 ± 0.094
Slope -0.02404 ± 0.00124
SMD(a) 09V221 , inclusive ADC, tube=09S2-05:13
a09V221
1793874
Mean 0.1715
RMS 2.699
χ² / ndf 68.87 / 48
Constant 4.69 ± 0.10
Slope -0.02135 ± 0.00124
SMD(a) 09V222 , inclusive ADC, tube=09S2-06:04
a09V222
1793874
Mean 0.4574
RMS 2.601
χ² / ndf 75.45 / 48
Constant 4.497 ± 0.094
Slope -0.01914 ± 0.00118
SMD(a) 09V223 , inclusive ADC, tube=09S2-07:13
a09V223
1793874
Mean 0.6554
RMS 2.6
χ² / ndf 79.93 / 48
Constant 4.8 ± 0.1
Slope -0.02273 ± 0.00113
SMD(a) 09V224 , inclusive ADC, tube=09S2-08:04
a09V224
1793874
Mean 0.444
RMS 2.88
χ² / ndf 52.27 / 48
Constant 4.461 ± 0.102
Slope -0.01779 ± 0.00128
SMD(a) 09V225 , inclusive ADC, tube=09S1-12:06
a09V225
1793874
Mean 0.6402
RMS 2.382
χ² / ndf 36.53 / 48
Constant 4.608 ± 0.107
Slope -0.0216 ± 0.0014
SMD(a) 09V226 , inclusive ADC, tube=09S1-11:11
a09V226
1793874
Mean 0.5322
RMS 2.742
χ² / ndf 61.9 / 48
Constant 4.383 ± 0.100
Slope -0.01813 ± 0.00124
SMD(a) 09V227 , inclusive ADC, tube=09S1-10:06
a09V227
1793874
Mean 0.5897
RMS 2.649
χ² / ndf 50.7 / 48
Constant 4.454 ± 0.100
Slope -0.01851 ± 0.00126
SMD(a) 09V228 , inclusive ADC, tube=09S1-09:11
a09V228
1793874
Mean 0.4193
RMS 2.861
χ² / ndf 52.42 / 48
Constant 4.432 ± 0.102
Slope -0.01854 ± 0.00128
SMD(a) 09V229 , inclusive ADC, tube=09S1-08:06
a09V229
1793874
Mean 0.7357
RMS 2.573
χ² / ndf 58.75 / 48
Constant 4.566 ± 0.104
Slope -0.02097 ± 0.00133
SMD(a) 09V230 , inclusive ADC, tube=09S1-07:11
a09V230
1793874
Mean 0.06635
RMS 2.445
χ² / ndf 50.89 / 48
Constant 4.435 ± 0.108
Slope -0.02049 ± 0.00138
SMD(a) 09V231 , inclusive ADC, tube=09S1-06:06
a09V231
1793874
Mean 0.6463
RMS 2.869
χ² / ndf 62.12 / 48
Constant 4.242 ± 0.109
Slope -0.01697 ± 0.00136
SMD(a) 09V232 , inclusive ADC, tube=09S1-05:11
a09V232
1793874
Mean 0.03526
RMS 2.536
χ² / ndf 56.22 / 48
Constant 4.544 ± 0.108
Slope -0.02179 ± 0.00139
SMD(a) 09V233 , inclusive ADC, tube=09S2-01:11
a09V233
1793874
Mean 0.1118
RMS 2.777
χ² / ndf 38.49 / 48
Constant 3.794 ± 0.107
Slope -0.01122 ± 0.00126
SMD(a) 09V234 , inclusive ADC, tube=09S2-02:06
a09V234
1793874
Mean 0.4799
RMS 2.562
χ² / ndf 50.24 / 48
Constant 4.118 ± 0.101
Slope -0.01606 ± 0.00123
SMD(a) 09V235 , inclusive ADC, tube=09S2-03:11
a09V235
1793874
Mean 0.4554
RMS 2.439
χ² / ndf 88.51 / 48
Constant 4.417 ± 0.105
Slope -0.02145 ± 0.00133
SMD(a) 09V236 , inclusive ADC, tube=09S2-04:06
a09V236
1793874
Mean 0.2939
RMS 2.655
χ² / ndf 61.38 / 48
Constant 3.941 ± 0.105
Slope -0.01449 ± 0.00125
SMD(a) 09V237 , inclusive ADC, tube=09S2-09:13
a09V237
1793874
Mean 0.5347
RMS 2.284
χ² / ndf 35.67 / 48
Constant 4.422 ± 0.107
Slope -0.02113 ± 0.00137
SMD(a) 09V238 , inclusive ADC, tube=09S2-10:04
a09V238
1793874
Mean 0.3469
RMS 2.465
χ² / ndf 54.31 / 48
Constant 4.122 ± 0.107
Slope -0.01719 ± 0.00131
SMD(a) 09V239 , inclusive ADC, tube=09S2-11:13
a09V239
1793874
Mean -0.02043
RMS 2.565
χ² / ndf 44.66 / 48
Constant 4.046 ± 0.112
Slope -0.01695 ± 0.00138
SMD(a) 09V240 , inclusive ADC, tube=09S2-12:04
a09V240
1793874
Mean 0.568
RMS 2.278
χ² / ndf 63.8 / 48
Constant 4.422 ± 0.120
Slope -0.02401 ± 0.00158
ADC-ped


SMD(a) 09V241 , inclusive ADC, tube=09S2-05:11
a09V241
1793874
Mean 0.5476
RMS 2.344
χ² / ndf 81.21 / 48
Constant 4.005 ± 0.112
Slope -0.01732 ± 0.00138
SMD(a) 09V242 , inclusive ADC, tube=09S2-06:06
a09V242
1793874
Mean -0.003384
RMS 2.467
χ² / ndf 50.52 / 48
Constant 4.012 ± 0.111
Slope -0.01714 ± 0.00136
SMD(a) 09V243 , inclusive ADC, tube=09S2-07:11
a09V243
1793874
Mean -0.07877
RMS 2.451
χ² / ndf 46.48 / 48
Constant 3.774 ± 0.136
Slope -0.01564 ± 0.00167
SMD(a) 09V244 , inclusive ADC, tube=09S2-08:06
a09V244
1793874
Mean 0.4113
RMS 2.259
χ² / ndf 89.54 / 48
Constant 3.796 ± 0.130
Slope -0.01609 ± 0.00160
SMD(a) 09V245 , inclusive ADC, tube=09S2-09:11
a09V245
1793874
Mean 0.3842
RMS 2.101
χ² / ndf 80.71 / 48
Constant 4.003 ± 0.138
Slope -0.02118 ± 0.00177
SMD(a) 09V246 , inclusive ADC, tube=09S2-10:06
a09V246
1793874
Mean 0.439
RMS 2.511
χ² / ndf 59.36 / 48
Constant 3.962 ± 0.130
Slope -0.01757 ± 0.00162
SMD(a) 09V247 , inclusive ADC, tube=09S2-11:11
a09V247
1793874
Mean 0.04966
RMS 1.903
χ² / ndf 51.19 / 48
Constant 3.952 ± 0.146
Slope -0.02306 ± 0.00190
SMD(a) 09V248 , inclusive ADC, tube=09S2-12:06
a09V248
1793874
Mean 0.4194
RMS 2.199
χ² / ndf 55.47 / 48
Constant 3.927 ± 0.130
Slope -0.0193 ± 0.0016
SMD(a) 09V249 , inclusive ADC, tube=09S2-01:05
a09V249
1793874
Mean 0.2113
RMS 1.877
χ² / ndf 38.15 / 48
Constant 4.074 ± 0.150
Slope -0.02523 ± 0.00198
SMD(a) 09V250 , inclusive ADC, tube=09S2-02:12
a09V250
1793874
Mean 0.5678
RMS 2.03
χ² / ndf 48.08 / 48
Constant 3.445 ± 0.142
Slope -0.01522 ± 0.00172
SMD(a) 09V251 , inclusive ADC, tube=09S2-03:05
a09V251
1793874
Mean 0.2699
RMS 1.949
χ² / ndf 58.48 / 48
Constant 3.096 ± 0.185
Slope -0.01487 ± 0.00226
SMD(a) 09V252 , inclusive ADC, tube=09S2-04:12
a09V252
1793874
Mean 0.09176
RMS 1.898
χ² / ndf 49.9 / 47
Constant 3.272 ± 0.167
Slope -0.01499 ± 0.00205
SMD(a) 09V253 , inclusive ADC, tube=09S2-05:05
a09V253
1793874
Mean 0.7052
RMS 1.747
χ² / ndf 67.42 / 48
Constant 3.683 ± 0.160
Slope -0.02228 ± 0.00206
SMD(a) 09V254 , inclusive ADC, tube=09S2-06:12
a09V254
1793874
Mean 0.6799
RMS 1.722
χ² / ndf 59.79 / 48
Constant 3.208 ± 0.174
Slope -0.01695 ± 0.00214
SMD(a) 09V255 , inclusive ADC, tube=09S2-07:05
a09V255
1793874
Mean 0.1051
RMS 1.78
χ² / ndf 52.6 / 48
Constant 3.227 ± 0.178
Slope -0.01906 ± 0.00222
SMD(a) 09V256 , inclusive ADC, tube=09S2-08:12
a09V256
1793874
Mean 0.6264
RMS 1.726
χ² / ndf 62.83 / 48
Constant 3.424 ± 0.191
Slope -0.02055 ± 0.00245
SMD(a) 09V257 , inclusive ADC, tube=09S2-01:03
a09V257
1793874
Mean 0.6891
RMS 1.558
χ² / ndf 55.1 / 46
Constant 3.128 ± 0.204
Slope -0.01906 ± 0.00260
SMD(a) 09V258 , inclusive ADC, tube=09S2-02:14
a09V258
1793874
Mean 0.02231
RMS 1.983
χ² / ndf 52.01 / 48
Constant 2.845 ± 0.177
Slope -0.01089 ± 0.00208
SMD(a) 09V259 , inclusive ADC, tube=09S2-03:03
a09V259
1793874
Mean 0.6327
RMS 1.884
χ² / ndf 61.31 / 48
Constant 3.65 ± 0.16
Slope -0.01897 ± 0.00199
SMD(a) 09V260 , inclusive ADC, tube=09S2-04:14
a09V260
1793874
Mean 0.09688
RMS 1.831
χ² / ndf 36.65 / 46
Constant 3.202 ± 0.159
Slope -0.01449 ± 0.00193
SMD(a) 09V261 , inclusive ADC, tube=09S2-09:05
a09V261
1793874
Mean 0.2182
RMS 1.732
χ² / ndf 60.6 / 47
Constant 3.722 ± 0.181
Slope -0.02422 ± 0.00240
SMD(a) 09V262 , inclusive ADC, tube=09S2-10:12
a09V262
1793874
Mean 0.4038
RMS 2.111
χ² / ndf 66.13 / 48
Constant 3.12 ± 0.19
Slope -0.01423 ± 0.00230
SMD(a) 09V263 , inclusive ADC, tube=09S2-11:05
a09V263
1793874
Mean 0.6053
RMS 1.892
χ² / ndf 37.86 / 48
Constant 3.37 ± 0.17
Slope -0.018 ± 0.002
SMD(a) 09V264 , inclusive ADC, tube=09S2-12:12
a09V264
1793874
Mean 0.09031
RMS 1.761
χ² / ndf 44.59 / 47
Constant 3.458 ± 0.188
Slope -0.02053 ± 0.00243
SMD(a) 09V265 , inclusive ADC, tube=09S1-12:14
a09V265
1793874
Mean -0.08653
RMS 1.913
χ² / ndf 41.97 / 48
Constant 3.211 ± 0.183
Slope -0.01758 ± 0.00228
SMD(a) 09V266 , inclusive ADC, tube=09S1-11:03
a09V266
1793874
Mean 0.7244
RMS 1.864
χ² / ndf 63.2 / 48
Constant 3.545 ± 0.185
Slope -0.02103 ± 0.00239
SMD(a) 09V267 , inclusive ADC, tube=09S1-10:14
a09V267
1793874
Mean -0.02008
RMS 1.907
χ² / ndf 41.62 / 48
Constant 3.177 ± 0.175
Slope -0.01676 ± 0.00216
SMD(a) 09V268 , inclusive ADC, tube=09S1-09:03
a09V268
1793874
Mean 0.0718
RMS 1.907
χ² / ndf 59.87 / 48
Constant 2.803 ± 0.191
Slope -0.01382 ± 0.00229
SMD(a) 09V269 , inclusive ADC, tube=09S1-04:06
a09V269
1793874
Mean 0.27
RMS 1.667
χ² / ndf 44.96 / 46
Constant 3.215 ± 0.236
Slope -0.02056 ± 0.00309
SMD(a) 09V270 , inclusive ADC, tube=09S1-03:11
a09V270
1793874
Mean -0.0117
RMS 1.621
χ² / ndf 48.23 / 48
Constant 2.982 ± 0.216
Slope -0.01793 ± 0.00271
ADC-ped


SMD(a) 09V271 , inclusive ADC, tube=09S1-02:06
a09V271
1793874
Mean 0.3018
RMS 1.873
χ² / ndf 49.99 / 47
Constant 3.224 ± 0.243
Slope -0.01998 ± 0.00317
SMD(a) 09V272 , inclusive ADC, tube=09S1-01:11
a09V272
1793874
Mean 0.2959
RMS 1.676
χ² / ndf 56.98 / 46
Constant 2.39 ± 0.27
Slope -0.01362 ± 0.00337
SMD(a) 09V273 , inclusive ADC, tube=09S2-05:03
a09V273
1793874
Mean 0.6813
RMS 1.288
χ² / ndf 50.98 / 47
Constant 2.038 ± 0.263
Slope -0.01184 ± 0.00311
SMD(a) 09V274 , inclusive ADC, tube=09S2-06:14
a09V274
1793874
Mean 0.02292
RMS 1.539
χ² / ndf 38.56 / 47
Constant 3.155 ± 0.255
Slope -0.02229 ± 0.00337
SMD(a) 09V275 , inclusive ADC, tube=09S2-07:03
a09V275
1793874
Mean 0.6563
RMS 1.331
χ² / ndf 57.27 / 43
Constant 2.518 ± 0.329
Slope -0.01769 ± 0.00431
SMD(a) 09V276 , inclusive ADC, tube=09S2-08:14
a09V276
1793874
Mean 0.4189
RMS 1.48
χ² / ndf 38.77 / 45
Constant 3.02 ± 0.29
Slope -0.02273 ± 0.00394
SMD(a) 09V277 , inclusive ADC, tube=09S2-09:03
a09V277
1793874
Mean 0.5183
RMS 1.449
χ² / ndf 28.08 / 45
Constant 2.702 ± 0.253
Slope -0.01836 ± 0.00323
SMD(a) 09V278 , inclusive ADC, tube=09S2-10:14
a09V278
1793874
Mean 0.5621
RMS 1.532
χ² / ndf 51.28 / 43
Constant 2.898 ± 0.296
Slope -0.0212 ± 0.0040
SMD(a) 09V279 , inclusive ADC, tube=09S2-11:03
a09V279
1793874
Mean 0.3465
RMS 1.404
χ² / ndf 31.11 / 45
Constant 2.084 ± 0.281
Slope -0.01432 ± 0.00345
SMD(a) 09V280 , inclusive ADC, tube=09S2-12:14
a09V280
1793874
Mean 0.1042
RMS 1.434
χ² / ndf 24.9 / 42
Constant 2.24 ± 0.29
Slope -0.01434 ± 0.00365
SMD(a) 09V281 , inclusive ADC, tube=09S1-08:14
a09V281
1793874
Mean 0.3812
RMS 1.43
χ² / ndf 43.67 / 44
Constant 1.817 ± 0.338
Slope -0.01104 ± 0.00412
SMD(a) 09V282 , inclusive ADC, tube=09S1-07:03
a09V282
1793874
Mean 0.2589
RMS 1.336
χ² / ndf 26.87 / 40
Constant 2.019 ± 0.319
Slope -0.01444 ± 0.00409
SMD(a) 09V283 , inclusive ADC, tube=09S1-06:14
a09V283
1793874
Mean 0.6213
RMS 1.24
χ² / ndf 23.08 / 44
Constant 1.622 ± 0.344
Slope -0.01244 ± 0.00417
SMD(a) 09V284 , inclusive ADC, tube=09S1-05:03
a09V284
1793874
Mean -0.1043
RMS 1.4
χ² / ndf 17.71 / 38
Constant 1.656 ± 0.366
Slope -0.01103 ± 0.00440
SMD(a) 09V285 , inclusive ADC, tube=09S1-04:14
a09V285
1793874
Mean 0.2875
RMS 1.362
χ² / ndf 31.29 / 32
Constant 3.353 ± 0.771
Slope -0.03513 ± 0.01252
SMD(a) 09V286 , inclusive ADC, tube=09S1-03:03
a09V286
1793874
Mean 0.3416
RMS 1.18
χ² / ndf 10.93 / 30
Constant 0.7271 ± 0.4066
Slope -0.002675 ± 0.004683
SMD(a) 09V287 , inclusive ADC, tube=09S1-02:14
a09V287
Entries 1793874
Mean 0.4743
RMS 1.011
SMD(a) 09V288 , inclusive ADC, tube=09S1-01:03
a09V288
Entries 1793874
Mean 1
RMS 0
ADC-ped