
SMD(a) 12V001 , inclusive ADC, tube=12S2-01:06
a12V001
1793874
Mean 0.5716
RMS 1.396
χ² / ndf 39.55 / 41
Constant 5.214 ± 0.268
Slope -0.0476 ± 0.0044
SMD(a) 12V002 , inclusive ADC, tube=12S2-02:11
a12V002
1793874
Mean 0.4378
RMS 1.789
χ² / ndf 49.01 / 45
Constant 5.094 ± 0.157
Slope -0.03657 ± 0.00235
SMD(a) 12V003 , inclusive ADC, tube=12S2-03:06
a12V003
1793874
Mean 0.05715
RMS 2.057
χ² / ndf 56.46 / 47
Constant 4.866 ± 0.137
Slope -0.03126 ± 0.00195
SMD(a) 12V004 , inclusive ADC, tube=12S2-04:11
a12V004
1793874
Mean 0.519
RMS 2.036
χ² / ndf 49.92 / 47
Constant 4.993 ± 0.133
Slope -0.03227 ± 0.00189
SMD(a) 12V005 , inclusive ADC, tube=12S2-05:06
a12V005
1793874
Mean 0.3092
RMS 2.342
χ² / ndf 59.8 / 48
Constant 5.05 ± 0.10
Slope -0.02845 ± 0.00144
SMD(a) 12V006 , inclusive ADC, tube=12S2-06:11
a12V006
1793874
Mean 0.1686
RMS 2.704
χ² / ndf 53.68 / 48
Constant 5.098 ± 0.100
Slope -0.02524 ± 0.00134
SMD(a) 12V007 , inclusive ADC, tube=12S2-07:06
a12V007
1793874
Mean 0.4979
RMS 3.133
χ² / ndf 61.83 / 48
Constant 5.079 ± 0.094
Slope -0.02221 ± 0.00124
SMD(a) 12V008 , inclusive ADC, tube=12S2-08:11
a12V008
1793874
Mean 0.02984
RMS 3.093
χ² / ndf 56.23 / 48
Constant 4.986 ± 0.081
Slope -0.02053 ± 0.00104
SMD(a) 12V009 , inclusive ADC, tube=12S1-12:10
a12V009
1793874
Mean 0.3027
RMS 3.016
χ² / ndf 34.92 / 48
Constant 5.102 ± 0.081
Slope -0.0221 ± 0.0010
SMD(a) 12V010 , inclusive ADC, tube=12S1-11:07
a12V010
1793874
Mean -0.007524
RMS 2.864
χ² / ndf 46.71 / 48
Constant 5.19 ± 0.09
Slope -0.02403 ± 0.00113
SMD(a) 12V011 , inclusive ADC, tube=12S1-10:10
a12V011
1793874
Mean 0.2976
RMS 3.616
χ² / ndf 52.97 / 48
Constant 5.054 ± 0.072
Slope -0.01784 ± 0.00090
SMD(a) 12V012 , inclusive ADC, tube=12S1-09:07
a12V012
1793874
Mean 0.09267
RMS 3.402
χ² / ndf 47.72 / 48
Constant 5.416 ± 0.076
Slope -0.02342 ± 0.00099
SMD(a) 12V013 , inclusive ADC, tube=12S1-08:10
a12V013
1793874
Mean 0.78
RMS 3.282
χ² / ndf 55.11 / 48
Constant 5.424 ± 0.071
Slope -0.0228 ± 0.0009
SMD(a) 12V014 , inclusive ADC, tube=12S1-07:07
a12V014
1793874
Mean 0.1611
RMS 3.622
χ² / ndf 49.06 / 48
Constant 5.43 ± 0.07
Slope -0.02151 ± 0.00085
SMD(a) 12V015 , inclusive ADC, tube=12S1-06:10
a12V015
1793874
Mean 0.2875
RMS 3.717
χ² / ndf 76.8 / 48
Constant 5.563 ± 0.069
Slope -0.02263 ± 0.00090
SMD(a) 12V016 , inclusive ADC, tube=12S1-05:07
a12V016
1793874
Mean 0.4349
RMS 3.481
χ² / ndf 58.24 / 48
Constant 5.576 ± 0.065
Slope -0.0233 ± 0.0008
SMD(a) 12V017 , inclusive ADC, tube=12S1-04:10
a12V017
1793874
Mean 0.3179
RMS 4.048
χ² / ndf 65.88 / 48
Constant 5.515 ± 0.059
Slope -0.02002 ± 0.00075
SMD(a) 12V018 , inclusive ADC, tube=12S1-03:07
a12V018
1793874
Mean 0.7428
RMS 3.251
χ² / ndf 46.49 / 48
Constant 5.733 ± 0.071
Slope -0.02615 ± 0.00096
SMD(a) 12V019 , inclusive ADC, tube=12S1-02:10
a12V019
1793874
Mean 0.5401
RMS 3.575
χ² / ndf 37.4 / 48
Constant 5.672 ± 0.065
Slope -0.0235 ± 0.0008
SMD(a) 12V020 , inclusive ADC, tube=12S1-01:07
a12V020
1793874
Mean 0.569
RMS 4.022
χ² / ndf 55.43 / 48
Constant 5.604 ± 0.060
Slope -0.02048 ± 0.00076
SMD(a) 12V021 , inclusive ADC, tube=12S1-12:02
a12V021
1793874
Mean 0.2579
RMS 3.628
χ² / ndf 54.98 / 48
Constant 5.835 ± 0.066
Slope -0.02522 ± 0.00088
SMD(a) 12V022 , inclusive ADC, tube=12S1-11:15
a12V022
1793874
Mean 0.6468
RMS 3.755
χ² / ndf 40.03 / 48
Constant 5.882 ± 0.060
Slope -0.02423 ± 0.00079
SMD(a) 12V023 , inclusive ADC, tube=12S1-10:02
a12V023
1793874
Mean 0.2993
RMS 4.246
χ² / ndf 67.13 / 48
Constant 5.89 ± 0.06
Slope -0.02276 ± 0.00073
SMD(a) 12V024 , inclusive ADC, tube=12S1-09:15
a12V024
1793874
Mean 0.07716
RMS 4.004
χ² / ndf 37.96 / 48
Constant 5.931 ± 0.058
Slope -0.02376 ± 0.00076
SMD(a) 12V025 , inclusive ADC, tube=12S1-08:02
a12V025
1793874
Mean 0.6903
RMS 4.153
χ² / ndf 41.04 / 48
Constant 5.91 ± 0.05
Slope -0.02271 ± 0.00071
SMD(a) 12V026 , inclusive ADC, tube=12S1-07:15
a12V026
1793874
Mean 0.3002
RMS 3.563
χ² / ndf 38.51 / 48
Constant 6.208 ± 0.062
Slope -0.02961 ± 0.00086
SMD(a) 12V027 , inclusive ADC, tube=12S1-06:02
a12V027
1793874
Mean 0.1401
RMS 3.712
χ² / ndf 41.94 / 48
Constant 6.168 ± 0.060
Slope -0.02842 ± 0.00082
SMD(a) 12V028 , inclusive ADC, tube=12S1-05:15
a12V028
1793874
Mean 0.2407
RMS 3.944
χ² / ndf 67.7 / 48
Constant 6.169 ± 0.059
Slope -0.02691 ± 0.00080
SMD(a) 12V029 , inclusive ADC, tube=12S1-04:02
a12V029
1793874
Mean 0.4723
RMS 3.08
χ² / ndf 49.27 / 48
Constant 6.287 ± 0.069
Slope -0.03367 ± 0.00099
SMD(a) 12V030 , inclusive ADC, tube=12S1-03:15
a12V030
1793874
Mean 0.3732
RMS 4.33
χ² / ndf 63.37 / 48
Constant 6.115 ± 0.053
Slope -0.02407 ± 0.00069
ADC-ped


SMD(a) 12V031 , inclusive ADC, tube=12S1-02:02
a12V031
1793874
Mean 0.6891
RMS 3.774
χ² / ndf 36.82 / 48
Constant 6.341± 0.057
Slope -0.02922± 0.00079
SMD(a) 12V032 , inclusive ADC, tube=12S1-01:15
a12V032
1793874
Mean 0.5829
RMS 4.182
χ² / ndf 54.76 / 48
Constant 6.163± 0.055
Slope -0.02475± 0.00073
SMD(a) 12V033 , inclusive ADC, tube=12S2-01:16
a12V033
1793874
Mean 0.7117
RMS 4.021
χ² / ndf 75.92 / 48
Constant 6.316± 0.055
Slope -0.02715± 0.00074
SMD(a) 12V034 , inclusive ADC, tube=12S2-02:01
a12V034
1793874
Mean 0.8173
RMS 5.333
χ² / ndf 59.58 / 48
Constant 5.942± 0.047
Slope -0.01759± 0.00058
SMD(a) 12V035 , inclusive ADC, tube=12S2-03:16
a12V035
1793874
Mean 0.3561
RMS 4.34
χ² / ndf 51.81 / 48
Constant 6.22± 0.05
Slope -0.02463± 0.00066
SMD(a) 12V036 , inclusive ADC, tube=12S2-04:01
a12V036
1793874
Mean 0.8039
RMS 4.347
χ² / ndf 44.52 / 48
Constant 6.367± 0.051
Slope -0.02646± 0.00069
SMD(a) 12V037 , inclusive ADC, tube=12S2-05:16
a12V037
1793874
Mean 0.544
RMS 3.995
χ² / ndf 52.8 / 48
Constant 5.884± 0.057
Slope -0.02312± 0.00075
SMD(a) 12V038 , inclusive ADC, tube=12S2-06:01
a12V038
1793874
Mean 0.7852
RMS 4.863
χ² / ndf 57.75 / 48
Constant 6.309± 0.047
Slope -0.02328± 0.00061
SMD(a) 12V039 , inclusive ADC, tube=12S2-07:16
a12V039
1793874
Mean 0.6635
RMS 4.862
χ² / ndf 39.42 / 48
Constant 6.248± 0.046
Slope -0.02222± 0.00060
SMD(a) 12V040 , inclusive ADC, tube=12S2-08:01
a12V040
1793874
Mean 0.2959
RMS 4.335
χ² / ndf 52.53 / 48
Constant 6.429± 0.051
Slope -0.0268± 0.0007
SMD(a) 12V041 , inclusive ADC, tube=12S2-09:16
a12V041
1793874
Mean 0.9556
RMS 5.301
χ² / ndf 51.81 / 48
Constant 6.123± 0.045
Slope -0.01947± 0.00056
SMD(a) 12V042 , inclusive ADC, tube=12S2-10:01
a12V042
1793874
Mean 0.8617
RMS 5.696
χ² / ndf 47.8 / 48
Constant 6.171± 0.043
Slope -0.01879± 0.00055
SMD(a) 12V043 , inclusive ADC, tube=12S2-11:16
a12V043
1793874
Mean 0.236
RMS 4.548
χ² / ndf 51.04 / 48
Constant 6.466± 0.049
Slope -0.02669± 0.00065
SMD(a) 12V044 , inclusive ADC, tube=12S2-12:01
a12V044
1793874
Mean 0.4907
RMS 4.859
χ² / ndf 73.79 / 48
Constant 6.387± 0.046
Slope -0.02413± 0.00061
SMD(a) 12V045 , inclusive ADC, tube=12S2-01:10
a12V045
1793874
Mean 0.4389
RMS 5.084
χ² / ndf 72.78 / 48
Constant 6.394± 0.045
Slope -0.02354± 0.00059
SMD(a) 12V046 , inclusive ADC, tube=12S2-02:07
a12V046
1793874
Mean 0.3923
RMS 5.491
χ² / ndf 37.78 / 48
Constant 6.228± 0.043
Slope -0.02009± 0.00055
SMD(a) 12V047 , inclusive ADC, tube=12S2-03:10
a12V047
1793874
Mean 0.7811
RMS 5.432
χ² / ndf 36.5 / 48
Constant 6.34± 0.04
Slope -0.02128± 0.00056
SMD(a) 12V048 , inclusive ADC, tube=12S2-04:07
a12V048
1793874
Mean 0.2536
RMS 5.539
χ² / ndf 61.86 / 48
Constant 6.419± 0.042
Slope -0.02202± 0.00054
SMD(a) 12V049 , inclusive ADC, tube=12S2-05:10
a12V049
1793874
Mean 0.8681
RMS 4.9
χ² / ndf 68.74 / 48
Constant 6.445± 0.046
Slope -0.0244± 0.0006
SMD(a) 12V050 , inclusive ADC, tube=12S2-06:07
a12V050
1793874
Mean 0.4228
RMS 5.926
χ² / ndf 65.88 / 48
Constant 6.33± 0.04
Slope -0.01962± 0.00050
SMD(a) 12V051 , inclusive ADC, tube=12S2-07:10
a12V051
1793874
Mean 0.4306
RMS 6.505
χ² / ndf 66.66 / 48
Constant 6.13± 0.04
Slope -0.01613± 0.00049
SMD(a) 12V052 , inclusive ADC, tube=12S2-08:07
a12V052
1793874
Mean 0.7549
RMS 5.775
χ² / ndf 47.08 / 48
Constant 6.331± 0.040
Slope -0.0199± 0.0005
SMD(a) 12V053 , inclusive ADC, tube=12S2-09:10
a12V053
1793874
Mean 0.2254
RMS 4.226
χ² / ndf 52.18 / 48
Constant 6.777± 0.051
Slope -0.03132± 0.00072
SMD(a) 12V054 , inclusive ADC, tube=12S2-10:07
a12V054
1793874
Mean 0.9316
RMS 5.413
χ² / ndf 63.52 / 48
Constant 6.557± 0.042
Slope -0.02379± 0.00055
SMD(a) 12V055 , inclusive ADC, tube=12S2-11:10
a12V055
1793874
Mean 0.362
RMS 4.917
χ² / ndf 63.36 / 48
Constant 6.527± 0.047
Slope -0.0255± 0.0006
SMD(a) 12V056 , inclusive ADC, tube=12S2-12:07
a12V056
1793874
Mean 0.464
RMS 4.808
χ² / ndf 59.06 / 48
Constant 6.702± 0.045
Slope -0.02751± 0.00061
SMD(a) 12V057 , inclusive ADC, tube=12S2-01:08
a12V057
1793874
Mean 0.6988
RMS 4.473
χ² / ndf 67.52 / 48
Constant 6.704± 0.048
Slope -0.02912± 0.00067
SMD(a) 12V058 , inclusive ADC, tube=12S2-02:09
a12V058
1793874
Mean 0.5907
RMS 4.638
χ² / ndf 54.63 / 48
Constant 6.604± 0.048
Slope -0.02731± 0.00065
SMD(a) 12V059 , inclusive ADC, tube=12S2-03:08
a12V059
1793874
Mean 0.8647
RMS 4.886
χ² / ndf 53.93 / 48
Constant 6.634± 0.046
Slope -0.02658± 0.00062
SMD(a) 12V060 , inclusive ADC, tube=12S2-04:09
a12V060
1793874
Mean 0.5095
RMS 5.912
χ² / ndf 55.67 / 48
Constant 6.475± 0.039
Slope -0.02075± 0.00050
ADC-ped


SMD(a) 12V061 , inclusive ADC, tube=12S2-05:08
a12V061
1793874
Mean 0.5406
RMS 4.638
χ² / ndf 50.39 / 48
Constant 6.733± 0.046
Slope -0.02859± 0.00063
SMD(a) 12V062 , inclusive ADC, tube=12S2-06:09
a12V062
1793874
Mean 0.9171
RMS 5.955
χ² / ndf 46.74 / 48
Constant 6.376± 0.041
Slope -0.01981± 0.00052
SMD(a) 12V063 , inclusive ADC, tube=12S2-07:08
a12V063
1793874
Mean 0.6075
RMS 5.488
χ² / ndf 37.47 / 48
Constant 6.435± 0.041
Slope -0.02184± 0.00053
SMD(a) 12V064 , inclusive ADC, tube=12S2-08:09
a12V064
1793874
Mean 1.03
RMS 5.293
χ² / ndf 42.67 / 48
Constant 6.486± 0.042
Slope -0.02292± 0.00055
SMD(a) 12V065 , inclusive ADC, tube=12S2-09:08
a12V065
1793874
Mean 0.899
RMS 5.321
χ² / ndf 36.51 / 48
Constant 6.518± 0.041
Slope -0.02334± 0.00054
SMD(a) 12V066 , inclusive ADC, tube=12S2-10:09
a12V066
1793874
Mean 0.243
RMS 5.685
χ² / ndf 54.58 / 48
Constant 6.361± 0.042
Slope -0.02096± 0.00054
SMD(a) 12V067 , inclusive ADC, tube=12S2-11:08
a12V067
1793874
Mean 0.2827
RMS 4.304
χ² / ndf 49.58 / 48
Constant 6.505± 0.051
Slope -0.02778± 0.00069
SMD(a) 12V068 , inclusive ADC, tube=12S2-12:09
a12V068
1793874
Mean 0.9403
RMS 6.067
χ² / ndf 58.49 / 48
Constant 6.217± 0.040
Slope -0.01803± 0.00050
SMD(a) 12V069 , inclusive ADC, tube=12S1-12:09
a12V069
1793874
Mean 0.4843
RMS 5.13
χ² / ndf 48.45 / 48
Constant 6.576± 0.044
Slope -0.02497± 0.00058
SMD(a) 12V070 , inclusive ADC, tube=12S1-11:08
a12V070
1793874
Mean 1.01
RMS 5.627
χ² / ndf 69.96 / 48
Constant 6.239± 0.042
Slope -0.01913± 0.00052
SMD(a) 12V071 , inclusive ADC, tube=12S1-10:09
a12V071
1793874
Mean 0.8799
RMS 6.157
χ² / ndf 41.9 / 48
Constant 6.151± 0.039
Slope -0.01699± 0.00048
SMD(a) 12V072 , inclusive ADC, tube=12S1-09:08
a12V072
1793874
Mean 0.3136
RMS 5.64
χ² / ndf 63.43 / 48
Constant 6.288± 0.041
Slope -0.01987± 0.00052
SMD(a) 12V073 , inclusive ADC, tube=12S1-08:09
a12V073
1793874
Mean 0.6645
RMS 5.582
χ² / ndf 47.96 / 48
Constant 6.267± 0.041
Slope -0.01986± 0.00052
SMD(a) 12V074 , inclusive ADC, tube=12S1-07:08
a12V074
1793874
Mean 0.4607
RMS 5.31
χ² / ndf 50.41 / 48
Constant 6.508± 0.042
Slope -0.02329± 0.00055
SMD(a) 12V075 , inclusive ADC, tube=12S1-06:09
a12V075
1793874
Mean 0.7499
RMS 5.617
χ² / ndf 61.17 / 48
Constant 6.322± 0.042
Slope -0.02041± 0.00054
SMD(a) 12V076 , inclusive ADC, tube=12S1-05:08
a12V076
1793874
Mean 0.8226
RMS 5.311
χ² / ndf 52.13 / 48
Constant 6.306± 0.042
Slope -0.02108± 0.00054
SMD(a) 12V077 , inclusive ADC, tube=12S1-04:09
a12V077
1793874
Mean 0.4735
RMS 5.443
χ² / ndf 56.38 / 48
Constant 6.284± 0.043
Slope -0.02081± 0.00055
SMD(a) 12V078 , inclusive ADC, tube=12S1-03:08
a12V078
1793874
Mean 0.3607
RMS 4.411
χ² / ndf 51.74 / 48
Constant 6.662± 0.048
Slope -0.02915± 0.00065
SMD(a) 12V079 , inclusive ADC, tube=12S1-02:09
a12V079
1793874
Mean 0.4101
RMS 6.148
χ² / ndf 84.54 / 48
Constant 6.163± 0.040
Slope -0.01765± 0.00050
SMD(a) 12V080 , inclusive ADC, tube=12S1-01:08
a12V080
1793874
Mean 0.5384
RMS 5.446
χ² / ndf 47.51 / 48
Constant 6.234± 0.043
Slope -0.02009± 0.00055
SMD(a) 12V081 , inclusive ADC, tube=12S2-01:02
a12V081
1793874
Mean 0.4029
RMS 5.324
χ² / ndf 53.08 / 48
Constant 6.262± 0.044
Slope -0.02181± 0.00057
SMD(a) 12V082 , inclusive ADC, tube=12S2-02:15
a12V082
1793874
Mean 0.5664
RMS 4.334
χ² / ndf 77.68 / 48
Constant 6.367± 0.052
Slope -0.02612± 0.00070
SMD(a) 12V083 , inclusive ADC, tube=12S2-03:02
a12V083
1793874
Mean 0.8825
RMS 5.048
χ² / ndf 42.37 / 48
Constant 6.313± 0.045
Slope -0.02232± 0.00059
SMD(a) 12V084 , inclusive ADC, tube=12S2-04:15
a12V084
1793874
Mean 0.9819
RMS 4.956
χ² / ndf 79.09 / 48
Constant 6.312± 0.045
Slope -0.02215± 0.00058
SMD(a) 12V085 , inclusive ADC, tube=12S2-05:02
a12V085
1793874
Mean 0.6882
RMS 4.663
χ² / ndf 50.52 / 48
Constant 6.328± 0.047
Slope -0.02416± 0.00062
SMD(a) 12V086 , inclusive ADC, tube=12S2-06:15
a12V086
1793874
Mean 0.7985
RMS 5.386
χ² / ndf 52.01 / 48
Constant 6.214± 0.044
Slope -0.02013± 0.00055
SMD(a) 12V087 , inclusive ADC, tube=12S2-07:02
a12V087
1793874
Mean 0.9405
RMS 5.907
χ² / ndf 35.03 / 48
Constant 5.999± 0.042
Slope -0.01676± 0.00052
SMD(a) 12V088 , inclusive ADC, tube=12S2-08:15
a12V088
1793874
Mean 0.5949
RMS 4.948
χ² / ndf 49.76 / 48
Constant 6.252± 0.046
Slope -0.02183± 0.00059
SMD(a) 12V089 , inclusive ADC, tube=12S2-09:02
a12V089
1793874
Mean 0.1487
RMS 3.525
χ² / ndf 45.63 / 48
Constant 6.592± 0.061
Slope -0.03391± 0.00087
SMD(a) 12V090 , inclusive ADC, tube=12S2-10:15
a12V090
1793874
Mean 0.7696
RMS 5.23
χ² / ndf 57.13 / 48
Constant 6.084± 0.046
Slope -0.01945± 0.00058
ADC-ped


SMD(a) 12V091 , inclusive ADC, tube=12S2-11:02
a12V091
1793874
Mean 0.5899
RMS 4.745
χ² / ndf 54.82 / 48
Constant 6.134 ± 0.048
Slope -0.02195 ± 0.00062
SMD(a) 12V092 , inclusive ADC, tube=12S2-12:15
a12V092
1793874
Mean 0.4872
RMS 4.196
χ² / ndf 73.23 / 48
Constant 6.454 ± 0.053
Slope -0.02794 ± 0.00073
SMD(a) 12V093 , inclusive ADC, tube=12S2-01:14
a12V093
1793874
Mean 0.2805
RMS 4.322
χ² / ndf 48.92 / 48
Constant 6.348 ± 0.050
Slope -0.02611 ± 0.0007
SMD(a) 12V094 , inclusive ADC, tube=12S2-02:03
a12V094
1793874
Mean 0.6201
RMS 4.519
χ² / ndf 47.21 / 48
Constant 6.296 ± 0.049
Slope -0.02463 ± 0.00065
SMD(a) 12V095 , inclusive ADC, tube=12S2-03:14
a12V095
1793874
Mean 0.3541
RMS 4.125
χ² / ndf 49.13 / 48
Constant 6.469 ± 0.052
Slope -0.02857 ± 0.00071
SMD(a) 12V096 , inclusive ADC, tube=12S2-04:03
a12V096
1793874
Mean 0.7671
RMS 4.175
χ² / ndf 80.07 / 48
Constant 6.429 ± 0.054
Slope -0.02774 ± 0.00074
SMD(a) 12V097 , inclusive ADC, tube=12S2-05:14
a12V097
1793874
Mean 0.6206
RMS 3.962
χ² / ndf 60.51 / 48
Constant 5.839 ± 0.058
Slope -0.02314 ± 0.00075
SMD(a) 12V098 , inclusive ADC, tube=12S2-06:03
a12V098
1793874
Mean 0.722
RMS 4.903
χ² / ndf 50.23 / 48
Constant 6.133 ± 0.045
Slope -0.02125 ± 0.00058
SMD(a) 12V099 , inclusive ADC, tube=12S2-07:14
a12V099
1793874
Mean 0.2196
RMS 4.947
χ² / ndf 57.5 / 48
Constant 5.918 ± 0.048
Slope -0.01901 ± 0.00060
SMD(a) 12V100 , inclusive ADC, tube=12S2-08:03
a12V100
1793874
Mean 0.6132
RMS 3.935
χ² / ndf 46 / 48
Constant 6.463 ± 0.056
Slope -0.02943 ± 0.00077
SMD(a) 12V101 , inclusive ADC, tube=12S2-09:14
a12V101
1793874
Mean 0.5992
RMS 4.772
χ² / ndf 46.5 / 48
Constant 6.131 ± 0.048
Slope -0.02168 ± 0.00062
SMD(a) 12V102 , inclusive ADC, tube=12S2-10:03
a12V102
1793874
Mean 0.1457
RMS 4.559
χ² / ndf 37.42 / 48
Constant 6.188 ± 0.051
Slope -0.02447 ± 0.00067
SMD(a) 12V103 , inclusive ADC, tube=12S2-11:14
a12V103
1793874
Mean 0.3594
RMS 4.11
χ² / ndf 51.56 / 48
Constant 6.227 ± 0.053
Slope -0.02589 ± 0.00071
SMD(a) 12V104 , inclusive ADC, tube=12S2-12:03
a12V104
1793874
Mean 0.7616
RMS 3.488
χ² / ndf 63.31 / 48
Constant 6.405 ± 0.061
Slope -0.03165 ± 0.00087
SMD(a) 12V105 , inclusive ADC, tube=12S1-12:01
a12V105
1793874
Mean 0.7681
RMS 5.052
χ² / ndf 58.55 / 48
Constant 5.854 ± 0.046
Slope -0.01778 ± 0.00057
SMD(a) 12V106 , inclusive ADC, tube=12S1-11:16
a12V106
1793874
Mean 0.7712
RMS 4.949
χ² / ndf 37.54 / 48
Constant 5.931 ± 0.048
Slope -0.01906 ± 0.00060
SMD(a) 12V107 , inclusive ADC, tube=12S1-10:01
a12V107
1793874
Mean 0.2259
RMS 4.961
χ² / ndf 43.07 / 48
Constant 5.927 ± 0.050
Slope -0.01957 ± 0.00064
SMD(a) 12V108 , inclusive ADC, tube=12S1-09:16
a12V108
1793874
Mean 0.9487
RMS 4.884
χ² / ndf 46.99 / 48
Constant 5.966 ± 0.048
Slope -0.01937 ± 0.00060
SMD(a) 12V109 , inclusive ADC, tube=12S1-08:01
a12V109
1793874
Mean 0.6041
RMS 4.905
χ² / ndf 53.47 / 48
Constant 5.928 ± 0.048
Slope -0.01924 ± 0.00060
SMD(a) 12V110 , inclusive ADC, tube=12S1-07:16
a12V110
1793874
Mean 0.684
RMS 4.487
χ² / ndf 58.27 / 48
Constant 6.155 ± 0.049
Slope -0.02312 ± 0.00064
SMD(a) 12V111 , inclusive ADC, tube=12S1-06:01
a12V111
1793874
Mean 0.1559
RMS 4.585
χ² / ndf 48.22 / 48
Constant 6.092 ± 0.053
Slope -0.02335 ± 0.00070
SMD(a) 12V112 , inclusive ADC, tube=12S1-05:16
a12V112
1793874
Mean 0.7361
RMS 4.787
χ² / ndf 50.48 / 48
Constant 5.894 ± 0.048
Slope -0.01911 ± 0.00060
SMD(a) 12V113 , inclusive ADC, tube=12S1-04:01
a12V113
1793874
Mean 0.2902
RMS 4.592
χ² / ndf 51.97 / 48
Constant 5.934 ± 0.050
Slope -0.02059 ± 0.00064
SMD(a) 12V114 , inclusive ADC, tube=12S1-03:16
a12V114
1793874
Mean 0.7806
RMS 4.443
χ² / ndf 70.48 / 48
Constant 5.934 ± 0.052
Slope -0.02092 ± 0.00066
SMD(a) 12V115 , inclusive ADC, tube=12S1-02:01
a12V115
1793874
Mean 0.3704
RMS 4.574
χ² / ndf 72.03 / 48
Constant 5.925 ± 0.052
Slope -0.02081 ± 0.00066
SMD(a) 12V116 , inclusive ADC, tube=12S1-01:16
a12V116
1793874
Mean 0.8938
RMS 4.654
χ² / ndf 45.81 / 48
Constant 5.888 ± 0.050
Slope -0.01982 ± 0.00064
SMD(a) 12V117 , inclusive ADC, tube=12S2-01:12
a12V117
1793874
Mean 0.7009
RMS 3.809
χ² / ndf 47.83 / 48
Constant 6.088 ± 0.057
Slope -0.02578 ± 0.00076
SMD(a) 12V118 , inclusive ADC, tube=12S2-02:05
a12V118
1793874
Mean 0.7776
RMS 4.938
χ² / ndf 43.89 / 48
Constant 5.769 ± 0.051
Slope -0.01789 ± 0.00063
SMD(a) 12V119 , inclusive ADC, tube=12S2-03:12
a12V119
1793874
Mean 0.08802
RMS 3.783
χ² / ndf 56.79 / 48
Constant 5.995 ± 0.060
Slope -0.02565 ± 0.00079
SMD(a) 12V120 , inclusive ADC, tube=12S2-04:05
a12V120
1793874
Mean 0.4633
RMS 4.347
χ² / ndf 46.09 / 48
Constant 5.929 ± 0.053
Slope -0.02168 ± 0.00068
ADC-ped


SMD(a) 12V121 , inclusive ADC, tube=12S2-05:12
a12V121
1793874
Mean 0.3442
RMS 4.396
χ² / ndf 49.13 / 48
Constant 6.008 ± 0.053
Slope -0.02275 ± 0.00068
SMD(a) 12V122 , inclusive ADC, tube=12S2-06:05
a12V122
1793874
Mean 0.7009
RMS 5.064
χ² / ndf 58.46 / 48
Constant 5.659 ± 0.051
Slope -0.01654 ± 0.00063
SMD(a) 12V123 , inclusive ADC, tube=12S2-07:12
a12V123
1793874
Mean 0.1088
RMS 4.453
χ² / ndf 37.68 / 48
Constant 5.877 ± 0.053
Slope -0.02111 ± 0.00068
SMD(a) 12V124 , inclusive ADC, tube=12S2-08:05
a12V124
1793874
Mean 0.7406
RMS 3.714
χ² / ndf 54.98 / 48
Constant 5.964 ± 0.058
Slope -0.02523 ± 0.00077
SMD(a) 12V125 , inclusive ADC, tube=12S2-09:12
a12V125
1793874
Mean 0.7937
RMS 4.234
χ² / ndf 50.92 / 48
Constant 5.924 ± 0.055
Slope -0.02227 ± 0.00071
SMD(a) 12V126 , inclusive ADC, tube=12S2-10:05
a12V126
1793874
Mean 0.7615
RMS 4.657
χ² / ndf 85.71 / 48
Constant 5.779 ± 0.054
Slope -0.01944 ± 0.00068
SMD(a) 12V127 , inclusive ADC, tube=12S2-11:12
a12V127
1793874
Mean 0.5053
RMS 3.992
χ² / ndf 52.36 / 48
Constant 5.89 ± 0.06
Slope -0.0231 ± 0.0008
SMD(a) 12V128 , inclusive ADC, tube=12S2-12:05
a12V128
1793874
Mean 0.6513
RMS 4.612
χ² / ndf 32.36 / 48
Constant 5.672 ± 0.053
Slope -0.01777 ± 0.00066
SMD(a) 12V129 , inclusive ADC, tube=12S1-08:13
a12V129
1793874
Mean 0.2304
RMS 4.131
χ² / ndf 50.62 / 48
Constant 5.754 ± 0.057
Slope -0.02151 ± 0.00073
SMD(a) 12V130 , inclusive ADC, tube=12S1-07:04
a12V130
1793874
Mean 0.8096
RMS 5.042
χ² / ndf 42.95 / 48
Constant 5.456 ± 0.052
Slope -0.01436 ± 0.00062
SMD(a) 12V131 , inclusive ADC, tube=12S1-06:13
a12V131
1793874
Mean 0.6262
RMS 4.178
χ² / ndf 48.34 / 48
Constant 5.689 ± 0.056
Slope -0.0203 ± 0.0007
SMD(a) 12V132 , inclusive ADC, tube=12S1-05:04
a12V132
1793874
Mean 0.8937
RMS 4.453
χ² / ndf 49.29 / 48
Constant 5.64 ± 0.05
Slope -0.01825 ± 0.00067
SMD(a) 12V133 , inclusive ADC, tube=12S1-04:13
a12V133
1793874
Mean 0.2621
RMS 4.049
χ² / ndf 57.06 / 48
Constant 5.743 ± 0.059
Slope -0.02197 ± 0.00076
SMD(a) 12V134 , inclusive ADC, tube=12S1-03:04
a12V134
1793874
Mean 0.2153
RMS 3.69
χ² / ndf 49.55 / 48
Constant 5.913 ± 0.059
Slope -0.0251 ± 0.0008
SMD(a) 12V135 , inclusive ADC, tube=12S1-02:13
a12V135
1793874
Mean 0.5365
RMS 4.369
χ² / ndf 51.25 / 48
Constant 5.705 ± 0.056
Slope -0.02018 ± 0.00072
SMD(a) 12V136 , inclusive ADC, tube=12S1-01:04
a12V136
1793874
Mean 0.5744
RMS 3.988
χ² / ndf 49.88 / 48
Constant 5.647 ± 0.058
Slope -0.02034 ± 0.00074
SMD(a) 12V137 , inclusive ADC, tube=12S2-01:04
a12V137
1793874
Mean 0.5501
RMS 4.206
χ² / ndf 58.68 / 48
Constant 5.682 ± 0.055
Slope -0.01981 ± 0.00070
SMD(a) 12V138 , inclusive ADC, tube=12S2-02:13
a12V138
1793874
Mean 0.7981
RMS 4.092
χ² / ndf 33.34 / 48
Constant 5.682 ± 0.057
Slope -0.02049 ± 0.00073
SMD(a) 12V139 , inclusive ADC, tube=12S2-03:04
a12V139
1793874
Mean 0.8317
RMS 3.736
χ² / ndf 47.24 / 48
Constant 5.704 ± 0.063
Slope -0.02241 ± 0.00082
SMD(a) 12V140 , inclusive ADC, tube=12S2-04:13
a12V140
1793874
Mean 0.3304
RMS 4.513
χ² / ndf 56.27 / 48
Constant 5.633 ± 0.055
Slope -0.01848 ± 0.00068
SMD(a) 12V141 , inclusive ADC, tube=12S2-09:06
a12V141
1793874
Mean 0.6022
RMS 4.049
χ² / ndf 59.76 / 48
Constant 5.981 ± 0.068
Slope -0.0306 ± 0.0009
SMD(a) 12V142 , inclusive ADC, tube=12S2-10:11
a12V142
1793874
Mean 0.634
RMS 4.562
χ² / ndf 47.72 / 48
Constant 5.497 ± 0.055
Slope -0.01691 ± 0.00068
SMD(a) 12V143 , inclusive ADC, tube=12S2-11:06
a12V143
1793874
Mean 0.208
RMS 4.439
χ² / ndf 41.63 / 48
Constant 5.499 ± 0.060
Slope -0.01821 ± 0.00075
SMD(a) 12V144 , inclusive ADC, tube=12S2-12:11
a12V144
1793874
Mean 0.7427
RMS 4.094
χ² / ndf 53.91 / 48
Constant 5.607 ± 0.057
Slope -0.02023 ± 0.00072
SMD(a) 12V145 , inclusive ADC, tube=12S2-05:04
a12V145
1793874
Mean 0.4236
RMS 3.869
χ² / ndf 50.47 / 48
Constant 5.638 ± 0.062
Slope -0.02155 ± 0.00079
SMD(a) 12V146 , inclusive ADC, tube=12S2-06:13
a12V146
1793874
Mean 0.685
RMS 4.568
χ² / ndf 47.16 / 48
Constant 5.285 ± 0.056
Slope -0.01482 ± 0.00068
SMD(a) 12V147 , inclusive ADC, tube=12S2-07:04
a12V147
1793874
Mean 0.3037
RMS 3.587
χ² / ndf 57.41 / 48
Constant 5.652 ± 0.063
Slope -0.02317 ± 0.00082
SMD(a) 12V148 , inclusive ADC, tube=12S2-08:13
a12V148
1793874
Mean 0.5367
RMS 4.253
χ² / ndf 63.93 / 48
Constant 5.357 ± 0.058
Slope -0.01673 ± 0.00071
SMD(a) 12V149 , inclusive ADC, tube=12S2-09:04
a12V149
1793874
Mean 0.7244
RMS 3.992
χ² / ndf 50.95 / 48
Constant 5.506 ± 0.061
Slope -0.01956 ± 0.00077
SMD(a) 12V150 , inclusive ADC, tube=12S2-10:13
a12V150
1793874
Mean 0.7805
RMS 4.572
χ² / ndf 53.09 / 48
Constant 5.221 ± 0.059
Slope -0.0148 ± 0.0007
ADC-ped


SMD(a) 12V151 , inclusive ADC, tube=12S2-11:04
a12V151
1793874
Mean 0.6264
RMS 3.784
χ² / ndf 35.37 / 48
Constant 5.469 ± 0.063
Slope -0.02019 ± 0.00080
SMD(a) 12V152 , inclusive ADC, tube=12S2-12:13
a12V152
1793874
Mean 0.5211
RMS 4.697
χ² / ndf 71.93 / 48
Constant 5.231 ± 0.063
Slope -0.01477 ± 0.00076
SMD(a) 12V153 , inclusive ADC, tube=12S1-12:13
a12V153
1793874
Mean 0.1402
RMS 4.138
χ² / ndf 82.55 / 48
Constant 5.37 ± 0.06
Slope -0.01807 ± 0.00081
SMD(a) 12V154 , inclusive ADC, tube=12S1-11:04
a12V154
1793874
Mean 0.664
RMS 4.244
χ² / ndf 44.1 / 48
Constant 5.262 ± 0.062
Slope -0.01632 ± 0.00076
SMD(a) 12V155 , inclusive ADC, tube=12S1-10:13
a12V155
1793874
Mean 0.2706
RMS 4.212
χ² / ndf 68.79 / 48
Constant 5.261 ± 0.063
Slope -0.01674 ± 0.00077
SMD(a) 12V156 , inclusive ADC, tube=12S1-09:04
a12V156
1793874
Mean 0.6312
RMS 4.023
χ² / ndf 24.99 / 48
Constant 5.293 ± 0.061
Slope -0.0174 ± 0.0008
SMD(a) 12V157 , inclusive ADC, tube=12S1-04:05
a12V157
1793874
Mean 0.152
RMS 4.096
χ² / ndf 63.36 / 48
Constant 5.438 ± 0.058
Slope -0.01926 ± 0.00073
SMD(a) 12V158 , inclusive ADC, tube=12S1-03:12
a12V158
1793874
Mean 0.7605
RMS 3.574
χ² / ndf 46.93 / 48
Constant 5.583 ± 0.065
Slope -0.02229 ± 0.00084
SMD(a) 12V159 , inclusive ADC, tube=12S1-02:05
a12V159
1793874
Mean 0.7729
RMS 4.161
χ² / ndf 51.72 / 48
Constant 5.27 ± 0.06
Slope -0.01679 ± 0.00077
SMD(a) 12V160 , inclusive ADC, tube=12S1-01:12
a12V160
1793874
Mean 0.8042
RMS 3.645
χ² / ndf 63.94 / 48
Constant 5.427 ± 0.067
Slope -0.02082 ± 0.00086
SMD(a) 12V161 , inclusive ADC, tube=12S2-01:15
a12V161
1793874
Mean 0.07164
RMS 3.34
χ² / ndf 40.7 / 48
Constant 5.615 ± 0.067
Slope -0.02439 ± 0.00089
SMD(a) 12V162 , inclusive ADC, tube=12S2-02:02
a12V162
1793874
Mean 0.3691
RMS 3.892
χ² / ndf 58.7 / 48
Constant 5.321 ± 0.062
Slope -0.01824 ± 0.00077
SMD(a) 12V163 , inclusive ADC, tube=12S2-03:15
a12V163
1793874
Mean 0.4489
RMS 3.601
χ² / ndf 57.33 / 48
Constant 5.409 ± 0.065
Slope -0.02092 ± 0.00083
SMD(a) 12V164 , inclusive ADC, tube=12S2-04:02
a12V164
1793874
Mean 0.3735
RMS 3.332
χ² / ndf 48.72 / 48
Constant 5.537 ± 0.068
Slope -0.02347 ± 0.00089
SMD(a) 12V165 , inclusive ADC, tube=12S2-05:15
a12V165
1793874
Mean 0.5595
RMS 3.118
χ² / ndf 38.92 / 48
Constant 5.094 ± 0.077
Slope -0.02098 ± 0.00098
SMD(a) 12V166 , inclusive ADC, tube=12S2-06:02
a12V166
1793874
Mean 0.7089
RMS 3.944
χ² / ndf 39.77 / 48
Constant 5.291 ± 0.063
Slope -0.01809 ± 0.00078
SMD(a) 12V167 , inclusive ADC, tube=12S2-07:15
a12V167
1793874
Mean 0.3476
RMS 3.568
χ² / ndf 51.37 / 48
Constant 5.416 ± 0.066
Slope -0.02135 ± 0.00085
SMD(a) 12V168 , inclusive ADC, tube=12S2-08:02
a12V168
1793874
Mean 0.7156
RMS 3.593
χ² / ndf 55.43 / 48
Constant 5.385 ± 0.067
Slope -0.02013 ± 0.00085
SMD(a) 12V169 , inclusive ADC, tube=12S2-01:09
a12V169
1793874
Mean 0.6042
RMS 3.728
χ² / ndf 52.4 / 48
Constant 5.197 ± 0.067
Slope -0.01798 ± 0.00083
SMD(a) 12V170 , inclusive ADC, tube=12S2-02:08
a12V170
1793874
Mean -0.008507
RMS 3.649
χ² / ndf 46.82 / 48
Constant 5.117 ± 0.071
Slope -0.01758 ± 0.00088
SMD(a) 12V171 , inclusive ADC, tube=12S2-03:09
a12V171
1793874
Mean 0.7786
RMS 3.392
χ² / ndf 53.58 / 48
Constant 5.343 ± 0.067
Slope -0.02119 ± 0.00085
SMD(a) 12V172 , inclusive ADC, tube=12S2-04:08
a12V172
1793874
Mean 0.8253
RMS 3.802
χ² / ndf 39.53 / 48
Constant 5.122 ± 0.066
Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 12V173 , inclusive ADC, tube=12S2-09:15
a12V173
1793874
Mean 0.1746
RMS 3.953
χ² / ndf 73.05 / 48
Constant 5.112 ± 0.068
Slope -0.01659 ± 0.00083
SMD(a) 12V174 , inclusive ADC, tube=12S2-10:02
a12V174
1793874
Mean 0.451
RMS 3.722
χ² / ndf 54.07 / 48
Constant 5.056 ± 0.066
Slope -0.01685 ± 0.00081
SMD(a) 12V175 , inclusive ADC, tube=12S2-11:15
a12V175
1793874
Mean 0.2868
RMS 3.378
χ² / ndf 39.13 / 48
Constant 5.068 ± 0.072
Slope -0.01867 ± 0.00090
SMD(a) 12V176 , inclusive ADC, tube=12S2-12:02
a12V176
1793874
Mean 0.6737
RMS 2.971
χ² / ndf 52.19 / 48
Constant 5.513 ± 0.075
Slope -0.02581 ± 0.00100
SMD(a) 12V177 , inclusive ADC, tube=12S2-05:09
a12V177
1793874
Mean 0.7088
RMS 3.853
χ² / ndf 64.67 / 48
Constant 5.022 ± 0.066
Slope -0.0159 ± 0.0008
SMD(a) 12V178 , inclusive ADC, tube=12S2-06:08
a12V178
1793874
Mean 0.6681
RMS 4.036
χ² / ndf 52.73 / 48
Constant 4.8 ± 0.1
Slope -0.01345 ± 0.00079
SMD(a) 12V179 , inclusive ADC, tube=12S2-07:09
a12V179
1793874
Mean 0.7918
RMS 4.137
χ² / ndf 62.03 / 48
Constant 4.762 ± 0.074
Slope -0.01316 ± 0.00089
SMD(a) 12V180 , inclusive ADC, tube=12S2-08:08
a12V180
1793874
Mean 0.7521
RMS 3.678
χ² / ndf 53.63 / 48
Constant 4.977 ± 0.068
Slope -0.01595 ± 0.00082
ADC-ped


SMD(a) 12V181 , inclusive ADC, tube=12S2-09:09 a12V181 1793874 Mean 0.6523 RMS 3.408 χ² / ndf 42.88 / 48 Constant 5.054 ± 0.070 Slope -0.018 ± 0.001
SMD(a) 12V182 , inclusive ADC, tube=12S2-10:08 a12V182 1793874 Mean 0.2756 RMS 3.757 χ² / ndf 54.56 / 48 Constant 4.727 ± 0.073 Slope -0.01406 ± 0.00088
SMD(a) 12V183 , inclusive ADC, tube=12S2-11:09 a12V183 1793874 Mean 0.2693 RMS 3.511 χ² / ndf 60.08 / 48 Constant 4.847 ± 0.074 Slope -0.01602 ± 0.00091
SMD(a) 12V184 , inclusive ADC, tube=12S2-12:08 a12V184 1793874 Mean 0.2862 RMS 3.36 χ² / ndf 53.99 / 48 Constant 5.224 ± 0.078 Slope -0.02152 ± 0.00101
SMD(a) 12V185 , inclusive ADC, tube=12S1-12:05 a12V185 1793874 Mean 0.528 RMS 3.766 χ² / ndf 50.01 / 48 Constant 4.889 ± 0.072 Slope -0.01593 ± 0.00088
SMD(a) 12V186 , inclusive ADC, tube=12S1-11:12 a12V186 1793874 Mean 0.284 RMS 3.426 χ² / ndf 74.61 / 48 Constant 4.929 ± 0.076 Slope -0.01736 ± 0.00094
SMD(a) 12V187 , inclusive ADC, tube=12S1-10:05 a12V187 1793874 Mean 0.4609 RMS 3.716 χ² / ndf 55.3 / 48 Constant 4.756 ± 0.075 Slope -0.015 ± 0.001
SMD(a) 12V188 , inclusive ADC, tube=12S1-09:12 a12V188 1793874 Mean 0.2364 RMS 3.44 χ² / ndf 43.1 / 48 Constant 4.888 ± 0.076 Slope -0.01754 ± 0.00094
SMD(a) 12V189 , inclusive ADC, tube=12S1-08:05 a12V189 1793874 Mean 0.4709 RMS 3.647 χ² / ndf 64.51 / 48 Constant 4.728 ± 0.077 Slope -0.01549 ± 0.00093
SMD(a) 12V190 , inclusive ADC, tube=12S1-07:12 a12V190 1793874 Mean 0.4511 RMS 3.422 χ² / ndf 59.43 / 48 Constant 4.684 ± 0.073 Slope -0.01456 ± 0.00088
SMD(a) 12V191 , inclusive ADC, tube=12S1-06:05 a12V191 1793874 Mean 0.4212 RMS 3.453 χ² / ndf 66.45 / 48 Constant 4.692 ± 0.078 Slope -0.01558 ± 0.00094
SMD(a) 12V192 , inclusive ADC, tube=12S1-05:12 a12V192 1793874 Mean 0.6671 RMS 2.822 χ² / ndf 42.23 / 48 Constant 5.224 ± 0.079 Slope -0.02369 ± 0.00103
SMD(a) 12V193 , inclusive ADC, tube=12S2-01:07 a12V193 1793874 Mean 0.4639 RMS 3.23 χ² / ndf 43.18 / 48 Constant 4.853 ± 0.080 Slope -0.01815 ± 0.00100
SMD(a) 12V194 , inclusive ADC, tube=12S2-02:10 a12V194 1793874 Mean 0.02973 RMS 3.471 χ² / ndf 43 / 48 Constant 4.763 ± 0.082 Slope -0.01691 ± 0.00101
SMD(a) 12V195 , inclusive ADC, tube=12S2-03:07 a12V195 1793874 Mean 0.2207 RMS 3.569 χ² / ndf 50.49 / 48 Constant 4.479 ± 0.076 Slope -0.01311 ± 0.00090
SMD(a) 12V196 , inclusive ADC, tube=12S2-04:10 a12V196 1793874 Mean 0.6911 RMS 3.512 χ² / ndf 42.77 / 48 Constant 4.509 ± 0.083 Slope -0.01355 ± 0.00099
SMD(a) 12V197 , inclusive ADC, tube=12S2-05:07 a12V197 1793874 Mean 0.4627 RMS 3.368 χ² / ndf 53.44 / 48 Constant 4.391 ± 0.083 Slope -0.01255 ± 0.00098
SMD(a) 12V198 , inclusive ADC, tube=12S2-06:10 a12V198 1793874 Mean 0.2181 RMS 3.483 χ² / ndf 55.34 / 48 Constant 4.459 ± 0.082 Slope -0.01334 ± 0.00098
SMD(a) 12V199 , inclusive ADC, tube=12S2-07:07 a12V199 1793874 Mean 0.6714 RMS 3.879 χ² / ndf 44.33 / 48 Constant 4.656 ± 0.080 Slope -0.01422 ± 0.00097
SMD(a) 12V200 , inclusive ADC, tube=12S2-08:10 a12V200 1793874 Mean 0.6471 RMS 3.587 χ² / ndf 53.26 / 48 Constant 4.548 ± 0.080 Slope -0.01344 ± 0.00096
SMD(a) 12V201 , inclusive ADC, tube=12S2-01:01 a12V201 1793874 Mean 0.2142 RMS 3.203 χ² / ndf 56.63 / 48 Constant 4.858 ± 0.085 Slope -0.01864 ± 0.00107
SMD(a) 12V202 , inclusive ADC, tube=12S2-02:16 a12V202 1793874 Mean 0.6551 RMS 3.02 χ² / ndf 77.46 / 48 Constant 4.636 ± 0.081 Slope -0.017 ± 0.001
SMD(a) 12V203 , inclusive ADC, tube=12S2-03:01 a12V203 1793874 Mean 0.7405 RMS 3.055 χ² / ndf 39.61 / 48 Constant 4.737 ± 0.084 Slope -0.01751 ± 0.00105
SMD(a) 12V204 , inclusive ADC, tube=12S2-04:16 a12V204 1793874 Mean 0.4479 RMS 3.376 χ² / ndf 46.6 / 48 Constant 4.434 ± 0.081 Slope -0.01296 ± 0.00096
SMD(a) 12V205 , inclusive ADC, tube=12S2-09:07 a12V205 1793874 Mean -0.02437 RMS 2.94 χ² / ndf 75.68 / 48 Constant 5.043 ± 0.081 Slope -0.02223 ± 0.00104
SMD(a) 12V206 , inclusive ADC, tube=12S2-10:10 a12V206 1793874 Mean 0.7498 RMS 3.385 χ² / ndf 65.88 / 48 Constant 4.649 ± 0.087 Slope -0.0163 ± 0.0011
SMD(a) 12V207 , inclusive ADC, tube=12S2-11:07 a12V207 1793874 Mean 0.5449 RMS 3.193 χ² / ndf 49.93 / 48 Constant 4.57 ± 0.08 Slope -0.01559 ± 0.00100
SMD(a) 12V208 , inclusive ADC, tube=12S2-12:10 a12V208 1793874 Mean 0.5614 RMS 2.954 χ² / ndf 48.52 / 48 Constant 4.941 ± 0.086 Slope -0.02175 ± 0.00111
SMD(a) 12V209 , inclusive ADC, tube=12S2-05:01 a12V209 1793874 Mean 0.1216 RMS 3.261 χ² / ndf 55.2 / 48 Constant 4.526 ± 0.080 Slope -0.01508 ± 0.00097
SMD(a) 12V210 , inclusive ADC, tube=12S2-06:16 a12V210 1793874 Mean 0.2983 RMS 3.272 χ² / ndf 49.18 / 48 Constant 4.438 ± 0.087 Slope -0.01422 ± 0.00105
ADC-ped


SMD(a) 12V211 , inclusive ADC, tube=12S2-07:01
a12V211
1793874
Mean 0.4748
RMS 3.474
χ² / ndf 55.45 / 48
Constant 4.429 ± 0.088
Slope -0.01411 ± 0.00106
SMD(a) 12V212 , inclusive ADC, tube=12S2-08:16
a12V212
1793874
Mean 0.6674
RMS 3.294
χ² / ndf 61.82 / 48
Constant 4.251 ± 0.086
Slope -0.01258 ± 0.00102
SMD(a) 12V213 , inclusive ADC, tube=12S2-09:01
a12V213
1793874
Mean 0.5615
RMS 2.694
χ² / ndf 40.93 / 48
Constant 4.551 ± 0.101
Slope -0.01832 ± 0.00127
SMD(a) 12V214 , inclusive ADC, tube=12S2-10:16
a12V214
1793874
Mean 0.3782
RMS 3.373
χ² / ndf 47.01 / 48
Constant 4.296 ± 0.088
Slope -0.01337 ± 0.00105
SMD(a) 12V215 , inclusive ADC, tube=12S2-11:01
a12V215
1793874
Mean 0.7141
RMS 2.831
χ² / ndf 32.05 / 48
Constant 4.554 ± 0.092
Slope -0.01747 ± 0.00114
SMD(a) 12V216 , inclusive ADC, tube=12S2-12:16
a12V216
1793874
Mean 0.5103
RMS 2.856
χ² / ndf 47.22 / 48
Constant 4.383 ± 0.095
Slope -0.01575 ± 0.00116
SMD(a) 12V217 , inclusive ADC, tube=12S2-01:13
a12V217
1793874
Mean 0.6315
RMS 2.57
χ² / ndf 53.69 / 48
Constant 4.74 ± 0.09
Slope -0.02153 ± 0.00121
SMD(a) 12V218 , inclusive ADC, tube=12S2-02:04
a12V218
1793874
Mean 0.3479
RMS 2.927
χ² / ndf 39.77 / 48
Constant 4.461 ± 0.096
Slope -0.01758 ± 0.00120
SMD(a) 12V219 , inclusive ADC, tube=12S2-03:13
a12V219
1793874
Mean 0.02036
RMS 2.576
χ² / ndf 53.6 / 48
Constant 4.772 ± 0.093
Slope -0.02194 ± 0.00120
SMD(a) 12V220 , inclusive ADC, tube=12S2-04:04
a12V220
1793874
Mean 0.4003
RMS 2.628
χ² / ndf 73.78 / 48
Constant 4.763 ± 0.088
Slope -0.02178 ± 0.00113
SMD(a) 12V221 , inclusive ADC, tube=12S2-05:13
a12V221
1793874
Mean 0.6534
RMS 2.319
χ² / ndf 48.47 / 48
Constant 4.127 ± 0.110
Slope -0.01844 ± 0.00137
SMD(a) 12V222 , inclusive ADC, tube=12S2-06:04
a12V222
1793874
Mean 0.5383
RMS 2.943
χ² / ndf 49.29 / 48
Constant 4.553 ± 0.091
Slope -0.01844 ± 0.00113
SMD(a) 12V223 , inclusive ADC, tube=12S2-07:13
a12V223
1793874
Mean 0.04241
RMS 2.926
χ² / ndf 42.68 / 48
Constant 4.334 ± 0.096
Slope -0.0163 ± 0.0012
SMD(a) 12V224 , inclusive ADC, tube=12S2-08:04
a12V224
1793874
Mean 0.7257
RMS 2.532
χ² / ndf 55.05 / 48
Constant 4.495 ± 0.096
Slope -0.01927 ± 0.00121
SMD(a) 12V225 , inclusive ADC, tube=12S1-12:06
a12V225
1793874
Mean 0.3899
RMS 2.576
χ² / ndf 38.82 / 48
Constant 4.643 ± 0.098
Slope -0.0213 ± 0.0013
SMD(a) 12V226 , inclusive ADC, tube=12S1-11:11
a12V226
1793874
Mean 0.02655
RMS 2.648
χ² / ndf 41.22 / 48
Constant 4.582 ± 0.105
Slope -0.02066 ± 0.00134
SMD(a) 12V227 , inclusive ADC, tube=12S1-10:06
a12V227
1793874
Mean 0.6387
RMS 2.885
χ² / ndf 72.31 / 48
Constant 4.429 ± 0.111
Slope -0.01829 ± 0.00140
SMD(a) 12V228 , inclusive ADC, tube=12S1-09:11
a12V228
1793874
Mean 0.6315
RMS 2.638
χ² / ndf 36.82 / 48
Constant 4.271 ± 0.101
Slope -0.01667 ± 0.00124
SMD(a) 12V229 , inclusive ADC, tube=12S1-08:06
a12V229
1793874
Mean 0.7115
RMS 2.853
χ² / ndf 74.33 / 48
Constant 4.4 ± 0.1
Slope -0.01828 ± 0.00139
SMD(a) 12V230 , inclusive ADC, tube=12S1-07:11
a12V230
1793874
Mean -0.03574
RMS 2.608
χ² / ndf 55.55 / 48
Constant 4.458 ± 0.103
Slope -0.02006 ± 0.00130
SMD(a) 12V231 , inclusive ADC, tube=12S1-06:06
a12V231
1793874
Mean 0.5405
RMS 2.76
χ² / ndf 54.59 / 48
Constant 4.19 ± 0.10
Slope -0.01579 ± 0.00126
SMD(a) 12V232 , inclusive ADC, tube=12S1-05:11
a12V232
1793874
Mean 0.5677
RMS 2.203
χ² / ndf 54.08 / 48
Constant 4.69 ± 0.10
Slope -0.02539 ± 0.00137
SMD(a) 12V233 , inclusive ADC, tube=12S2-01:11
a12V233
1793874
Mean 0.6681
RMS 2.099
χ² / ndf 36.15 / 48
Constant 4.629 ± 0.119
Slope -0.02588 ± 0.00160
SMD(a) 12V234 , inclusive ADC, tube=12S2-02:06
a12V234
1793874
Mean 0.1776
RMS 2.279
χ² / ndf 69.56 / 48
Constant 4.361 ± 0.107
Slope -0.01893 ± 0.00134
SMD(a) 12V235 , inclusive ADC, tube=12S2-03:11
a12V235
1793874
Mean 0.6288
RMS 2.791
χ² / ndf 48.77 / 48
Constant 3.76 ± 0.11
Slope -0.01077 ± 0.00125
SMD(a) 12V236 , inclusive ADC, tube=12S2-04:06
a12V236
1793874
Mean 0.7056
RMS 2.51
χ² / ndf 75.77 / 48
Constant 4.21 ± 0.11
Slope -0.01856 ± 0.00138
SMD(a) 12V237 , inclusive ADC, tube=12S2-09:13
a12V237
1793874
Mean 0.2269
RMS 2.522
χ² / ndf 46.54 / 48
Constant 4.263 ± 0.109
Slope -0.01813 ± 0.00136
SMD(a) 12V238 , inclusive ADC, tube=12S2-10:04
a12V238
1793874
Mean 0.6402
RMS 2.474
χ² / ndf 32.28 / 48
Constant 4.074 ± 0.103
Slope -0.01572 ± 0.00125
SMD(a) 12V239 , inclusive ADC, tube=12S2-11:13
a12V239
1793874
Mean 0.7278
RMS 2.278
χ² / ndf 52.18 / 48
Constant 4.291 ± 0.111
Slope -0.02005 ± 0.00140
SMD(a) 12V240 , inclusive ADC, tube=12S2-12:04
a12V240
1793874
Mean 0.5542
RMS 2.548
χ² / ndf 54.87 / 48
Constant 3.969 ± 0.112
Slope -0.01564 ± 0.00136
ADC-ped


SMD(a) 12V241 , inclusive ADC, tube=12S2-05:11
a12V241
1793874
Mean 0.5173
RMS 2.447
χ² / ndf 34.18 / 48
Constant 4.038 ± 0.115
Slope -0.01611 ± 0.00141
SMD(a) 12V242 , inclusive ADC, tube=12S2-06:06
a12V242
1793874
Mean 0.08991
RMS 2.3
χ² / ndf 41.35 / 48
Constant 4.145 ± 0.120
Slope -0.01962 ± 0.00152
SMD(a) 12V243 , inclusive ADC, tube=12S2-07:11
a12V243
1793874
Mean 0.1694
RMS 2.581
χ² / ndf 54.57 / 48
Constant 4.091 ± 0.128
Slope -0.01909 ± 0.00161
SMD(a) 12V244 , inclusive ADC, tube=12S2-08:06
a12V244
1793874
Mean 0.3247
RMS 2.405
χ² / ndf 44.32 / 48
Constant 3.762 ± 0.116
Slope -0.01467 ± 0.00140
SMD(a) 12V245 , inclusive ADC, tube=12S2-09:11
a12V245
1793874
Mean 0.2757
RMS 2.388
χ² / ndf 39.92 / 48
Constant 3.75 ± 0.12
Slope -0.01475 ± 0.00140
SMD(a) 12V246 , inclusive ADC, tube=12S2-10:06
a12V246
1793874
Mean 0.6086
RMS 2.308
χ² / ndf 71.79 / 48
Constant 3.958 ± 0.137
Slope -0.01812 ± 0.00172
SMD(a) 12V247 , inclusive ADC, tube=12S2-11:11
a12V247
1793874
Mean 0.5769
RMS 2.379
χ² / ndf 52.18 / 48
Constant 3.837 ± 0.142
Slope -0.01718 ± 0.00177
SMD(a) 12V248 , inclusive ADC, tube=12S2-12:06
a12V248
1793874
Mean 0.04884
RMS 2.132
χ² / ndf 52.54 / 48
Constant 3.593 ± 0.145
Slope -0.01695 ± 0.00179
SMD(a) 12V249 , inclusive ADC, tube=12S2-01:05
a12V249
1793874
Mean 0.1922
RMS 2.314
χ² / ndf 53.11 / 48
Constant 3.295 ± 0.149
Slope -0.01218 ± 0.00177
SMD(a) 12V250 , inclusive ADC, tube=12S2-02:12
a12V250
1793874
Mean -0.1412
RMS 2.133
χ² / ndf 44.04 / 47
Constant 3.819 ± 0.142
Slope -0.01864 ± 0.00179
SMD(a) 12V251 , inclusive ADC, tube=12S2-03:05
a12V251
1793874
Mean -0.05025
RMS 2.052
χ² / ndf 48.7 / 48
Constant 3.44 ± 0.15
Slope -0.01622 ± 0.00185
SMD(a) 12V252 , inclusive ADC, tube=12S2-04:12
a12V252
1793874
Mean 0.1536
RMS 2.085
χ² / ndf 53.89 / 47
Constant 3.491 ± 0.147
Slope -0.01593 ± 0.00180
SMD(a) 12V253 , inclusive ADC, tube=12S2-05:05
a12V253
1793874
Mean 0.4276
RMS 1.927
χ² / ndf 55.96 / 47
Constant 3.742 ± 0.146
Slope -0.0202 ± 0.0019
SMD(a) 12V254 , inclusive ADC, tube=12S2-06:12
a12V254
1793874
Mean 0.5283
RMS 2.178
χ² / ndf 55.45 / 48
Constant 3.123 ± 0.175
Slope -0.01282 ± 0.00210
SMD(a) 12V255 , inclusive ADC, tube=12S2-07:05
a12V255
1793874
Mean 0.4234
RMS 2.005
χ² / ndf 49.34 / 48
Constant 3.403 ± 0.186
Slope -0.01691 ± 0.00233
SMD(a) 12V256 , inclusive ADC, tube=12S2-08:12
a12V256
1793874
Mean 0.017
RMS 2.107
χ² / ndf 38.11 / 48
Constant 3.248 ± 0.158
Slope -0.01458 ± 0.00191
SMD(a) 12V257 , inclusive ADC, tube=12S2-01:03
a12V257
1793874
Mean 0.09503
RMS 1.959
χ² / ndf 46.96 / 48
Constant 3.282 ± 0.163
Slope -0.01532 ± 0.00199
SMD(a) 12V258 , inclusive ADC, tube=12S2-02:14
a12V258
1793874
Mean -0.002868
RMS 1.919
χ² / ndf 33.34 / 48
Constant 3.723 ± 0.162
Slope -0.02173 ± 0.00209
SMD(a) 12V259 , inclusive ADC, tube=12S2-03:03
a12V259
1793874
Mean 0.6594
RMS 2.15
χ² / ndf 63.79 / 48
Constant 3.56 ± 0.15
Slope -0.01709 ± 0.00179
SMD(a) 12V260 , inclusive ADC, tube=12S2-04:14
a12V260
1793874
Mean 1.672e-05
RMS 2.139
χ² / ndf 57.71 / 48
Constant 3.689 ± 0.139
Slope -0.01885 ± 0.00173
SMD(a) 12V261 , inclusive ADC, tube=12S2-09:05
a12V261
1793874
Mean 0.6528
RMS 1.749
χ² / ndf 52.71 / 46
Constant 3.763 ± 0.162
Slope -0.02102 ± 0.00210
SMD(a) 12V262 , inclusive ADC, tube=12S2-10:12
a12V262
1793874
Mean 0.3128
RMS 2.195
χ² / ndf 73.69 / 48
Constant 3.094 ± 0.168
Slope -0.01338 ± 0.00201
SMD(a) 12V263 , inclusive ADC, tube=12S2-11:05
a12V263
1793874
Mean 0.527
RMS 1.923
χ² / ndf 59.08 / 47
Constant 3.592 ± 0.166
Slope -0.01983 ± 0.00212
SMD(a) 12V264 , inclusive ADC, tube=12S2-12:12
a12V264
1793874
Mean 0.03566
RMS 1.92
χ² / ndf 40.78 / 47
Constant 3.428 ± 0.166
Slope -0.01886 ± 0.00209
SMD(a) 12V265 , inclusive ADC, tube=12S1-12:14
a12V265
1793874
Mean 0.1765
RMS 2.082
χ² / ndf 74.74 / 47
Constant 2.768 ± 0.167
Slope -0.01044 ± 0.00194
SMD(a) 12V266 , inclusive ADC, tube=12S1-11:03
a12V266
1793874
Mean 0.7392
RMS 1.807
χ² / ndf 82.72 / 48
Constant 3.234 ± 0.198
Slope -0.01694 ± 0.00247
SMD(a) 12V267 , inclusive ADC, tube=12S1-10:14
a12V267
1793874
Mean 0.04596
RMS 2.069
χ² / ndf 53.23 / 48
Constant 2.915 ± 0.211
Slope -0.01408 ± 0.00257
SMD(a) 12V268 , inclusive ADC, tube=12S1-09:03
a12V268
1793874
Mean -0.05879
RMS 1.757
χ² / ndf 49.23 / 48
Constant 3.858 ± 0.187
Slope -0.02791 ± 0.00254
SMD(a) 12V269 , inclusive ADC, tube=12S1-04:06
a12V269
1793874
Mean 0.161
RMS 1.818
χ² / ndf 41.53 / 47
Constant 3.102 ± 0.177
Slope -0.01658 ± 0.00218
SMD(a) 12V270 , inclusive ADC, tube=12S1-03:11
a12V270
1793874
Mean 0.6947
RMS 1.573
χ² / ndf 44.09 / 47
Constant 2.889 ± 0.227
Slope -0.01676 ± 0.00285
ADC-ped


SMD(a) 12V271 , inclusive ADC, tube=12S1-02:06
a12V271
1793874
Mean 0.1414
RMS 1.848
χ² / ndf 41.34 / 45
Constant 3.046 ± 0.209
Slope -0.01761 ± 0.00266
SMD(a) 12V272 , inclusive ADC, tube=12S1-01:11
a12V272
1793874
Mean 0.2914
RMS 1.842
χ² / ndf 49.17 / 48
Constant 3.603 ± 0.195
Slope -0.02445 ± 0.00259
SMD(a) 12V273 , inclusive ADC, tube=12S2-05:03
a12V273
1793874
Mean -0.04983
RMS 1.728
χ² / ndf 53.42 / 47
Constant 2.762 ± 0.220
Slope -0.015 ± 0.003
SMD(a) 12V274 , inclusive ADC, tube=12S2-06:14
a12V274
1793874
Mean 0.1396
RMS 1.775
χ² / ndf 78.87 / 48
Constant 2.983 ± 0.253
Slope -0.01942 ± 0.00325
SMD(a) 12V275 , inclusive ADC, tube=12S2-07:03
a12V275
1793874
Mean 0.239
RMS 1.743
χ² / ndf 60.04 / 48
Constant 3.472 ± 0.265
Slope -0.02446 ± 0.00358
SMD(a) 12V276 , inclusive ADC, tube=12S2-08:14
a12V276
1793874
Mean 0.06384
RMS 1.664
χ² / ndf 37.83 / 46
Constant 2.657 ± 0.256
Slope -0.01691 ± 0.00321
SMD(a) 12V277 , inclusive ADC, tube=12S2-09:03
a12V277
1793874
Mean 0.7539
RMS 1.201
χ² / ndf 31.78 / 39
Constant 2.568 ± 0.268
Slope -0.01791 ± 0.00352
SMD(a) 12V278 , inclusive ADC, tube=12S2-10:14
a12V278
1793874
Mean -0.01761
RMS 1.701
χ² / ndf 33.19 / 47
Constant 3.204 ± 0.249
Slope -0.02168 ± 0.00328
SMD(a) 12V279 , inclusive ADC, tube=12S2-11:03
a12V279
1793874
Mean 0.3508
RMS 1.434
χ² / ndf 44.68 / 43
Constant 1.728 ± 0.333
Slope -0.01059 ± 0.00404
SMD(a) 12V280 , inclusive ADC, tube=12S2-12:14
a12V280
1793874
Mean 0.128
RMS 1.558
χ² / ndf 47.89 / 47
Constant 2.008 ± 0.310
Slope -0.01158 ± 0.00373
SMD(a) 12V281 , inclusive ADC, tube=12S1-08:14
a12V281
1793874
Mean 0.4068
RMS 1.52
χ² / ndf 55.41 / 44
Constant 1.242 ± 0.311
Slope -0.003998 ± 0.003481
SMD(a) 12V282 , inclusive ADC, tube=12S1-07:03
a12V282
1793874
Mean 0.267
RMS 1.499
χ² / ndf 34.72 / 45
Constant 1.631 ± 0.335
Slope -0.008701 ± 0.003968
SMD(a) 12V283 , inclusive ADC, tube=12S1-06:14
a12V283
1793874
Mean 0.09383
RMS 1.358
χ² / ndf 30.15 / 42
Constant 2.001 ± 0.403
Slope -0.01501 ± 0.00518
SMD(a) 12V284 , inclusive ADC, tube=12S1-05:03
a12V284
1793874
Mean 0.4892
RMS 1.257
χ² / ndf 27.06 / 40
Constant 1.249 ± 0.395
Slope -0.008615 ± 0.004763
SMD(a) 12V285 , inclusive ADC, tube=12S1-04:14
a12V285
1793874
Mean 0.3208
RMS 1.274
χ² / ndf 20.62 / 36
Constant 0.9522 ± 0.4057
Slope -0.005644 ± 0.004719
SMD(a) 12V286 , inclusive ADC, tube=12S1-03:03
a12V286
1793874
Mean 0.2912
RMS 1.158
χ² / ndf 13.95 / 29
Constant 1.065 ± 0.458
Slope -0.007484 ± 0.005774
SMD(a) 12V287 , inclusive ADC, tube=12S1-02:14
a12V287
1793874
Mean 0.08747
RMS 1.232
χ² / ndf 15.3 / 31
Constant 1.366 ± 0.515
Slope -0.01187 ± 0.00655
SMD(a) 12V288 , inclusive ADC, tube=12S1-01:03
a12V288
Entries 1793874
Mean 1
RMS 0
ADC-ped